



ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Območna enota Postojna

 OBČINA ILIRSKA BISTRICA	
Prejeto: 6-05-2017	Sig. znak:
Vredn.:	Priloge: 1
Številka zadeve: 31-17/17-1	

Občina Il. Bistrica
Bazoviška c. 14

6250 ILIRSKA BISTRICA

Šifra: 34093 – 2 / 2017
Datum: 12. 05. 2017

Zadeva: Redno vzdrževanje gozdnih cest

Spoštovani,
v prilogi vam v pregled in potrditev pošiljamo letni načrt vzdrževanja gozdnih cest za leto 2017 za področje ZGS OE Postojna na področju vaše občine.

Lep pozdrav.

Pripravil:
Adolf Trebec
višji sodelavec I.



Anton Smrekar
vodja OE Postojna

Priloga:

- letni načrt vzdrževanja gozdnih cest ZGS OE Postojna



ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Območna enota Postojna
Odsek za gozdno tehniko

LETNI NAČRT

vzdrževanja gozdnih cest
v občini **Il. Bistrica**

v letu **2017**

Postojna, maj 2017

PLAN VZDRŽEVALNIH DEL NA GOZDNIH CESTAH

v občini **Il. Bistrica** za leto 2017

I. SPLOŠNI OPIS

Gozdne ceste v občini potekajo v zasebnih gozdovih (ZG) in v gozdovih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (DG). Seznami in karte gozdnih cest so na razpolago na vpogled na Zavodu za gozdove Slovenije – Območna enota Postojna, Odsek za gozdno tehniko (odsek IV.) ter na krajevno pristojni Krajevni enoti (KE).

Grafične dolžine gozdnih cest v območju občine Il. Bistrica (stanje junij 2015):

Sektor lastništva:	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Skupaj
	(km)		
Občina Il. Bistrica	218,64	174,76	393,40
OE Sežana	120,65	/	120,65
OE Postojna	97,99	174,76	272,75
KE Knežak	53,80	63,05	116,85
KE Knežak r.p. IB	44,19	111,71	155,90

(V premi je širina vozišča na gozdni cesti do 3,50 m.)

Predmet plana je vzdrževanje zgoraj navedenih dolžin gozdnih cest.

Vzdrževanje gozdnih cest se bo izvajalo na osnovi letnega plana, ki ga pripravi ZGS, ob upoštevanju Zakona o gozdovih (Ur.l. RS št. 30/93, 67/02, 110/07, 106/2010) in Pravilnika o gozdnih prometnic (Ur.l. RS št. 4/2009).

Delavci Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) oddajajo dela, nadzirajo in prevzemajo opravljena dela.

Zimsko vzdrževanje in sanacije eventualno nastalih škod se izvajajo po potrebi in sprotne naročilu ZGS – Območne enote Postojna (ZGS OE Po).

Redna in občasna vzdrževalna dela se naj izvedejo v dveh etapah; to je v spomladanskem času (april, maj, junij) in v jesenskem času (september, oktober, november), na podlagi izdanega Operativnega programa dela (naročila za izvedbo del) ZGS – OE Postojna, pristojne Krajevne enote in s predhodnim soglasjem odseka IV..

Sanacije trenutno nastalih škod se izvajajo po potrebi v dogovoru s pristojno občino in sprotne naročilu ZGS – OE Postojna.

Dograjevanja se naj izvedejo v času od aprila do oktobra, na podlagi izdanega Operativnega programa dela (naročila za izvedbo del) ZGS – OE Postojna, pristojne Krajevne enote in s predhodnim soglasjem odseka IV..

Financiranje vzdrževanja gozdnih cest bo potekalo preko računa občine.

Izvajalca planiranih vzdrževalnih del bo izbrala občina. Z izbranim izvajalcem bo občina podpisala pogodbo za izvedbo planiranih del. O izboru izvajalca rednih vzdrževalnih in sanacijskih del ter o višini razpoložljivih sredstev bo občina nato obvestila ZGS OE Postojna. S tem obvestilom pošlje občina ZGS OE Postojna tudi Cenik ukrepov za vzdrževanje gozdnih cest (priloga 3a in b), kjer morajo biti navedene cene po enoti ukrepa brez 9,5 % DDV.

Pričetek in obseg del je odvisen od dotoka in višine razpoložljivih sredstev.

Vsako delo lahko izvajalec prične samo po izdanem operativnem programu del (v nadaljevanju – naročilo) izdanem od pristojne Krajevne enote, Zavoda za gozdove Slovenije - Območne enote Postojna. Pri izdaji naročila se upošteva plan rednih in obasnih del ter plan sanacij in dograjevanj gozdnih cest, prilagojeno trenutnim potrebam in razmeram na posameznih cestah in cenik ukrepov pri vzdrževanju gozdnih cest (priloga 3). Izdano naročilo (podpisano s strani izvajalca) mora biti poslano tudi na ZGS – OE Postojna, odsek IV., najkasneje v osmih dneh po izdaji (pošlje ga izdajatelj – vodja KE).

Izvajalec je dolžan obvestiti pristojno Krajevno enoto ZGS OE Postojna o pričetku del, kar ZGS zabeleži v zapisnik sprotne nadzora.

Izvajalec je dolžan obvestiti pristojno KE ZGS OE Postojna o izvedenih delih takoj po njihovi izvedbi, s predložitvijo poročila izvedenih del in s predložitvijo kopij dobavnic ali prevoznih listin za vgrajen gradbeni material, kar je osnova za terenski prevzem izvedenih del, ki ga opravi vodja pristojne Krajevne enote ZGS OE Postojna in zabeleži v zapisnik o prevzemu..

Na podlagi zapisnika o prevzemu izvajalec izstavi situacijo izvedenih del krajevno pristojni KE, Zavoda za gozdove Slovenije.

Na podlagi potrjene situacije pripravi odsek za gozdno tehniko (odsek IV.) kolavdacijski zapisnik ter ga posreduje občini in izvajalcu.

Odgovorni vodja izvajanja del obvesti s poročilom o izvedenih delih pristojnega vodjo Krajevne enote ZGS o izvedenih delih takoj oziroma:

- najkasneje v treh dneh za zimska vzdrževalna dela,
- najkasneje v treh delovnih dneh za redna in občasna vzdrževalna dela,
- najkasneje v petih delovnih dneh za sanacije in dograjevanja,

po zaključenih delih, razen v novembru, ko je zadnji dan za dostavo situacij 10. november posameznega leta.

Vodja KE opravi ogled in prevzem izvedenih del (prikazanih v poročilu), takoj ko prejme poročilo o izvedenih delih oziroma takoj ko je to mogoče.

Poročila, zapisniki o prevzemu in situacije o opravljenih naročenih rednih in občnih vzdrževalnih del na sanacijah in dograjevanjih in zimska vzdrževalna dela, morajo biti dostavljena na odsek IV. ZGS OE Postojna ažurno med letom in konec vzdrževalne sezone pa najkasneje do 10. novembra posameznega leta. Potrjene situacije, zapisnike o prevzemu in poročila o izvedenih delih dostavi na odsek IV. vodja KE ZGS.

II. OBLIKE VZDRŽEVALNIH DEL

II.1. Zimska vzdrževanje

Je priprava gozdnih cest na zimsko vzdrževanje, odstranjevanje snega, posipanje vozišč ter ostala zimsko vzdrževalna dela. Dela se izvajajo prilagojeno trenutnim potrebam na terenu.

- 1101: nabava in postavitvev in odstranitev označevalnih snežnih lesenih kolov za označitev vozišča za pluzenje. Enota mere: kos.

Odstranjevanje snega:

- 1205: odstranjevanje snega s kamionom s plugom s smučkami. Enota mere: km.
- 1206: odmet snega s kamionom s snežno rolbo. Enota mere: km.
- 1302: posipanje vozišč. Uporablja se ostrorob, nedrobljiv material granulata 11 – 16 mm brez primesi zemlje. Enota mere: m³.

II.2. Vzdrževanje in obnova cestišč

- Obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem:

- 2110: je nabava materiala, prevoz do 10 km, s stresanjem s kamiona groba razgrnitev drobljenca brez primesi zemlje (do 50 mm) in dokončno profiliranje koritnice, bankine in vozišča. Enota mere: 1 m³ materiala franko gozdna cesta.
- 2116: je nabava materiala, prevoz do 25 km, s stresanjem s kamiona groba razgrnitev gramoza (od 0 do 32 mm) in dokončno profiliranje koritnice, bankine in vozišča. Enota mere: 1 m³ materiala franko gozdna cesta.
- 2119: je nabava materiala, prevoz do 50 km, s stresanjem s kamiona groba razgrnitev gramoza (od 0 do 32 mm) in dokončno profiliranje koritnice, bankine in vozišča. Enota mere: 1 m³ materiala franko gozdna cesta.

- Komprimiranje vozišč:

- 2202: komprimiranje vozišča in koritnice se izvede z vibrovaljarjem (teža > 12 t in širino valjanja > 2 m). Enota mere: km.

- Strojno vzdrževanje cestišča z grederjem (profiliranje):

- 2302: z grederjem se izvede profiliranje vozišča, očisti in oblikuje koritnico (enostransko), oblikuje bankino, odstrani narinjen material na robu cestišča (zob) in izvede oz. očisti iztoke. Nazadnje se izvede še ustrezen naklon vozišča (eno ali dvostranski). Enota mere: km.
- 2303: z grederjem se izvede profiliranje vozišča, očisti in oblikuje koritnico (dvostransko), odstrani narinjen material na robu cestišča (zob) in izvede oz. očisti iztoke. Nazadnje se izvede še ustrezen naklon vozišča (eno ali dvostranski). Enota mere: km.

II.3. Vzdrževanje svetlega profila

- Čiščenje brežin:
 - 3105: čiščenje brežin ob gozdni cesti v širini cca 1 m in višini cca 4,0 m z motorno žago (enostransko). Enota mere: km.
 - 3106: čiščenje brežin ob gozdni cesti v širini cca 1 m in višini cca 4,0 m z motorno žago (enostransko). Enota mere: km.

II.4. Odvodnavanje:

- Cevni propusti (dobava in izvedba):
 - 5114: nabava tekočega metra PVC cevi za cestne propuste s trdnostjo vsaj SN 12, premera 40 cm in vgradnja v cestno telo (globina vgradnje je vsaj 60 cm pod voziščem (merjeno na zgornjem delu oboda cevi), s padcem 3 - 5 %) v 5. kategoriji hribine; v jarek je nujno nasuti pesek granulacije 8 - 16 mm v debelini vsaj 10 cm in ga zvibrirati ter na to položiti cev. Pri plitkejših vkopih mora biti CP zaščiten (obložen) z armiranim betonom. Enota mere: m'.
 - 5115: nabava tekočega metra PVC cevi za cestne propuste s trdnostjo vsaj SN 12, premera 50 cm in vgradnja v cestno telo (globina vgradnje je vsaj 60 cm pod voziščem (merjeno na zgornjem delu oboda cevi), s padcem 3 - 5 %) v 5. kategoriji hribine; v jarek je nujno nasuti pesek granulacije 8 - 16 mm v debelini vsaj 10 cm in ga zvibrirati ter na to položiti cev. Pri plitkejših vkopih mora biti CP zaščiten (obložen) z armiranim betonom. Enota mere: m'.
 - 5142: nabava tekočega metra betonske cevi za cestne propuste, premera 50 cm in vgradnja v cestno telo (globina vgradnje je vsaj 60 cm pod voziščem (merjeno na zgornjem delu oboda cevi), s padcem 3 - 5 %) v 5. kategoriji hribine; v jarek je nujno nasuti pesek granulacije 8 - 16 mm v debelini vsaj 10 cm in ga zvibrirati ter na to položiti cev. Pri plitkejših vkopih mora biti CP zaščiten (obložen) z armiranim betonom. Enota mere: m'.
 - 5143: nabava tekočega metra betonske cevi za cestne propuste, premera 60 cm in vgradnja v cestno telo (globina vgradnje je vsaj 60 cm pod voziščem (merjeno na zgornjem delu oboda cevi), s padcem 3 - 5 %) v 5. kategoriji hribine; v jarek je nujno nasuti pesek granulacije 8 - 16 mm v debelini vsaj 10 cm in ga zvibrirati ter na to položiti cev. Pri plitkejših vkopih mora biti CP zaščiten (obložen) z armiranim betonom. Enota mere: m'.
 - 5145: nabava tekočega metra betonske cevi za cestne propuste, premera 80 cm in vgradnja v cestno telo (globina vgradnje je vsaj 80 cm pod voziščem (merjeno na zgornjem delu oboda cevi), s padcem 3 - 5 %) v 5. kategoriji hribine; v jarek je nujno nasuti pesek granulacije 8 - 16 mm v debelini vsaj 10 cm in ga zvibrirati ter na to položiti cev. Pri plitkejših vkopih mora biti CP zaščiten (obložen) z armiranim betonom. Enota mere: m'.
 - 5147: nabava tekočega metra betonske cevi za cestne propuste, premera 100 cm in vgradnja v cestno telo (globina vgradnje je vsaj 100 cm pod voziščem (merjeno na zgornjem delu oboda cevi), s padcem 3 - 5 %) v 5. kategoriji hribine; v jarek je nujno nasuti pesek granulacije 8 - 16 mm v debelini vsaj 10 cm in ga zvibrirati ter na to položiti cev. Pri plitkejših vkopih mora biti CP zaščiten (obložen) z armiranim betonom. Enota mere: m'.
- Vtočni jaški (material in izvedba):
 - 5203: nabava in vgradnja betonske cevi premera 60 cm v 5. kategoriji hribine. Enota mere: kos 1 m'.
 - 5204: nabava in postavitvev betonskega pokrova za betonsko cev premera 60 cm. Enota mere: kos.
 - 5205: nabava in vgradnja betonske cevi premera 60 cm v 5. kategoriji hribine in nabava in postavitvev betonskega pokrova za betonsko cev premera 60 cm. Enota mere: 1 m' bet. cevi in 1 pokrov.
 - 5206: nabava in vgradnja vtočnega jaska v betonu dimenzij 60 x 60 cm v 5. kategoriji hribine. Enota mera: m'.
 - 5207: nabava in postavitvev betonskega pokrova za CP 60 x 60 cm. Enota mere: kos.
- Iztočna glava (material in izvedba):
 - 5302: betonska cev premera 60 cm položena na betonsko podlago. Enota mere: kos 1 m'.
 - 5303: kamen v betonu (debelina vsaj 20 cm, dolžina 100 cm in širina 20 % večja od premera CP). Enota mere: kos.
- Mulda, koritnica (material in izvedba):
 - 5401: nabava materiala in izdelava mulde, kortnice, vtoka v jašek cevne propusta. Izgradi se v armirano betonski izvedbi debeline vsaj 20 cm. Enota mere: m².
 - 5402: nabava materiala in izdelava mulde, kortnice, vtoka v jašek cevne propusta. Izgradi se v armirano betonski izvedbi in kombinaciji s kamnom, skupne debeline vsaj 30 cm. Enota mere: m².
- Čiščenje obstoječih odvodnih naprav:

- 5901: ročno čiščenje koritnic, vzdolžnih jarkov, prečnih jarkov z ročnim orodjem. Enota mere: m'.
- 5903: strojno čiščenje koritnic, vzdolžnih jarkov, prečnih jarkov. Enota mere: m'.
- 5904: pomožna ročna dela – nk delavec. Enota mere: ura.
- 5907: čiščenje cevnih propustov, vtočnih jaškov s črpalko in cisterno z vodo. Enota mere: m'.

II.5. Objekti:

- Podporne in oporne konstrukcije (nabava in vgradnja):
 - 6101: zid - armirano betonski. Temelji zidov morajo biti položeni v zemljino pod mejo zmrzovanja (50 cm). Za odcejanje vode izza zidov se mora izdelati dovolj odprtin (barbakane) vsake 3 m s 4 % padcem navzven. Zidov daljših od 6 m ne izdelujemo v enem kosu. Razmerje cementa in peska znaša 1 : 4. Debeline take opore so od 1,00 m v temelju, do 0,40 m na vrhu (krona). Enota mere: m³.
 - 6102: zid – kamen v betonu. Temelji zidov morajo biti položeni v zemljino pod mejo zmrzovanja (50 cm). Za odcejanje vode izza zidov se mora izdelati dovolj odprtin (barbakane) vsake 3 m s 4 % padcem navzven. Zidov daljših od 6 m ne izdelujemo v enem kosu. Razmerje cementa in peska znaša 1 : 4. Debeline take opore so od 1,00 m v temelju, do 0,40 m na vrhu (krona). Enota mere: m³.
 - 6103: zid – kamen v suhem. Kamnomet ali skalomet. Za intervencijske posege (preprečitev škod) se utrjujejo brežine s kamenjem ali skalami; uporabimo večje kamne ali skale, da preprečimo izpiranje ali premikanje kamnov. Kamnomet je lahko stresen v prej izkopano peto oz. jamo, ki jo po potrebi dodatno pilotiramo. Zaradi neveznega materiala se bolje prilagaja spremembam brežin. Enota mere: m³.
- Odbojne ograje (nabava in vgradnja):
 - 6301: kovinska ograja. Steber je iz jeklenega C profila dimenzij 100x50x25,3 mm, dolžine 1,90m. V tla so zabiti z medsebojno razdaljo 4 m. Montirana ograja sega v višino 0,75 m, dolžina enega kosa ograje znaša 4,24 m, širina ograje je 0,332 m. (podatki za jekleno varnostno ograjo N2 W6). Enota mere: m'.
 - 6302: leseno – kovinska ograja. Steber je iz jeklenega C profila dimenzij 100x50x25,3 mm, dolžine 1,90m, katerega prekrijemo z lesom. V tla so zabiti z medsebojno razdaljo 3 m. Montirana ograja sega v višino 0,75 m, dolžina enega kosa ograje znaša 3,50 m, širina ograje je 0,332 m. Za povezovalni vzdolžni del ograje uporabimo vroče cinkano ploščato železo debeline 5 mm in jih na strani priti vozišču oblečemo v les (vzdolžno prerezane lesene stružene drogove premera 20 cm). Enota mere: m'.

II.6. Prometna signalizacija in oprema:

- Drogovi :
Za prometno signalizacijo veljajo določila Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS št.: 46/2000 in naslednji). Drog naj bo nameščen cca 0,75 m od roba cestišča.
 - 7101: dobava in postavitve droga z obbetoniranjem. Uporabi se vroče cinkan kovinski drog standardnega premera 8 cm in dolžine 2,5 do 3,00 m. Drog mora biti temeljen. Izvedba temeljenja je lahko:
 - zabetoniranje (drog zalijemo z betonom v vsaj 0,5 m globoko jamo)
 - vkopljemo v teren montažni betonski element za drog za prometni znak.
 Drog je potrebno ustrezno sidrati, da preprečimo vrtenje okoli osi. Enota mere: kos.
 - 7102: postavitve droga z obbetoniranjem. Že nabavljen drog vgradimo kakor v prejšnem opisu (7101). Enota mere: kos.
 - 7103: prestavitve droga. Že uporabljen drog se demontira in prestavi kakor v opisu 7101. Enota mere: kos.
- Signalizacija :
Za prometno signalizacijo veljajo določila Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS št.: 46/2000 in naslednji). Signalizacija mora biti nameščena na zgornji del droga in sicer tako, da je zgornji rob signalizacije poravnana z vrhom droga. Dodatna signalizacija na istem drogu se namešča v razmiku 5 cm od spodnjega roba višje nameščene signalizacije. Na posamezen drog je dovoljeno namestiti dve signalizaciji. Reklamne (komercialne) in druge oznake ni dovoljeno nameščati na prometne droge.
 - 7104: dobava in namestitve signalizacije. Prometni znaki, obvestilne table morajo biti ustreznih standardnih dimenzij (glej zgoraj naveden pravilnik). Enota mere: kos.
 - 7105: namestitve signalizacije. Enota mere: kos
 - 7106: premetitve signalizacije. (demontaža in montaža). Enota mere: kos.

- Postavitev cestne zapore :
 - 7201: nabava in postavitev zaporne rampe z žično vrvjo in univerzalno ključavnico . Je izkop dveh lukenj premera cca 60 cm, globine cca 70 cm, obbetoniranje dveh železnih stebričkov, eden je z univezalno ključavnico (vidne višine cca 100 cm), ter pritvitje jeklene vrvi na stebrička (dolžine cca 6 m in premera cca 15 mm), s pritvitjem – obežanjem odsevne table na jekleno vrv (dvostranska odsevna tabla dimenzij 50 cm x 30 cm). Enota mere: kos.
 - 7202: popravilo zaporne rampe. Cena kv delavca z orodjem (rezalka, varilni aparat, ...) Enota mere: ura.

II.7. Stroji:

- (šifre 8105 - 8110): so cene dela različnih strojev. Cena zajema strošek stroja in strojnika.
Enota mere: ure in m³.

II.8. Ročno vzdrževanje:

- (šifra 8201 - 8204): delavci: so urne postavke delavca. Enota mere: ure.

II.9. Vzdrževalna zemeljska dela:

- Izkopi hribin :
 - 8402: izkop z bagrom v 4. kategoriji hribine. Enota mere: m³.
 - 8404: izkop z bagrom z udarnim kladivom v 5. kategoriji hribine. Enota mere: m³.
 - 8406: izkop z rovokopačem v 4. kategoriji hribine. Enota mere: m³.
 - 8407: izkop z rovokopačem z udarnim kladivom v 5. kategoriji hribine. Enota mere: m³.
- Nakladanje materiala :
 - 8501: nakladanje in prevoz materiala na krajše razdalje do 5 km. Enota mere: m³.

III. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL za leto 2017

III. A Predvidena sredstva

III.A. 1. Viri sredstev:

SL	Občina / KE	Dolžina cest		Predvidena sredstva za leto 2017			
		km	%	proračun	pristojbine		Skupaj
				€			
ZG	Občina Il. Bistrica	218,64	100	25.919,34	40.373,42		66.292,76
	OE Sežana	120,65 (111,00)	50,8	13.167,02	20.509,70		33.676,72
	OE Postojna	97,99 (107,64)*1	49,2	12.752,32	19.863,72		32.616,04
	KE Knežak	53,80 (60,92)	56,6	7.217,81	11.242,87		18.460,68
	KE Knežak r.p. Il. Bistrica	44,19 (46,72)	43,4	5.534,51	8.620,85		14.155,36
DG	Občina Il. Bistrica	174,76		23.438,93	20.827,98		44.266,91
	OE Postojna	174,76	100	23.438,93	20.827,98		44.266,91
	KE Knežak	63,05	36,1	8.461,45	7.518,90		15.980,35
	KE Knežak r.p. Il. Bistrica	111,71	63,9	14.977,48	13.309,08		28.286,56

*1... dolžina povečana za 9,65 km, ker so dodane krajevno ležeče ceste iz OE Sežana; načrtovanje in izvedbo vzdrževanja pa planiramo na OE Postojna.

III. A. 2. Predvidena razdelitev porabe sredstev (okvirno za leto 2017):

Občina / KE	Planirana višina sredstev	Zimsko vzdrževanje	Redna in občasna vzdrževalna dela	Sanacije in dograjevanja	
	€			€	
ZG					
OE Postojna	32.615				
KE Knežak	18.460		18.460	/	
KE Knežak r.p. Il. Bistrica	14.155		11.610	2.545	
DG					
OE Postojna	44.265				
KE Knežak	15.990		15.990	/	
KE Knežak r.p. Il. Bistrica	28.275		24.605	3.670	

Opomba: Višina in struktura porabe sredstev sta planirani samo okvirno. Realizacija (po planih rednih in občnih ter planih sanacij in dograjevanj) se bo prilagajala dejanskim pritokom sredstev in terenskim potrebam. Pridržujemo si pravico spremembe plana tako v višini sredstev kot v količini in lokaciji del.

III. B Plan rednih in občnih vzdrževalnih del na gozdnih cestah

Dela so planirana do predvidene višine pričakovanih sredstev, tako je na področju občine za leto 2017 okvirno planirano, kakor je prikazano v prilogah:

- Plan rednih vzdrževalnih del na gozdnih cestah KE Knežak – priloga 1a
- Plan rednih vzdrževalnih del na gozdnih cestah KE Knežak r.p. Il. Bistrica – priloga 1 b

III.C Plan sanacij in dograjevanj na gozdnih cestah:


Dela so planirana do predvidene višine pričakovanih sredstev, tako je na področju občine za leto 2017 okvirno planirano, kakor je prikazano v prilogah:

- Plan sanacij na gozdnih cestah KE Knežak r.p. Il. Bistrica – priloga 2

Postojna, maj 2017

pripravil:

Adolf TREBEC
višji sodelavec I



Plan rednih vzdrževalnih del na gozdnih cestah občine IL. BISTRICA za KE Knežak za leto 2017

SL	Gozdna cesta Šifra	Gozdna cesta IME	Odsek	Pogodba	Ukrep	Opis dela	Obseg- količina	Enota mere	Cena na enoto	Dolžina /m/	Vrsta vzdrževanja	Prioriteta	Revir /šifra/	Znesek €
2	051801	Trnovska cesta (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,49	km		490	2	1	0018	0,00
2	051801	Trnovska cesta (del)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	24,00	m3		490	2	1	0018	0,00
2	051802	Bačka c. (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	3,04	km		3040	2	1	0018	0,00
2	051802	Bačka c. (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	48,00	m3		3040	2	1	0018	0,00
2	051802	Bačka c. (del)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaska	3,00	ur		3040	2	1	0018	0,00
2	051807	C. v Mikulo (del 1)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	6,13	km		6130	2	1	0018	0,00
2	051807	C. v Mikulo (del 1)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	72,00	m3		6130	2	1	0018	0,00
2	051807	C. v Mikulo (del 1)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaska	4,00	ur		6130	2	1	0018	0,00
2	051811	C. v Biatno dolino (del 1)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,32	km		1320	2	1	0018	0,00
2	051814	C. za Črnim vrhom (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,42	km		2420	2	1	0018	0,00
2	051814	C. za Črnim vrhom (del)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	60,00	m3		2420	2	1	0018	0,00
2	051814	C. za Črnim vrhom (del)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaska	2,00	ur		2420	2	1	0018	0,00
2	051815	C. v Uliako	1	P038	2302	profiliranje vozišča z grederjem	0,95	km		950	2	1	0018	0,00
2	051819	C. v Kovačijo	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,61	km		2610	2	1	0018	0,00
2	051819	C. v Kovačijo	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	60,00	m3		2610	2	1	0018	0,00
2	051809	C. v Palež (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,04	km		1040	2	1	0018	0,00
2	051828	C. v Palež (del)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	60,00	m3		3150	2	1	0018	0,00
2	051828	C. v Palež (del)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaska	2,00	ur		3150	2	1	0018	0,00
2	051830	C. v Stigarijo (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,56	km		1560	2	1	0018	0,00
2	051827	C. pod Javor (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,45	km		450	2	1	0018	0,00
2	051827	C. pod Javor (del)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	24,00	m3		450	2	1	0018	0,00
2	051820	C. pod Javor (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,46	km		1460	2	1	0018	0,00
2	051820	C. pod Javor (del)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	24,00	m3		1460	2	1	0018	0,00
2	051804	Petelinska c.	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	3,54	km		3540	2	1	0018	0,00
2	051803	C. v Luže (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,15	km		150	2	1	0018	0,00
2	051803	C. v Luže (del)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	24,00	m3		150	2	1	0018	0,00
2	051805	C. v Vidove laze (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,24	km		240	2	1	0018	0,00
2	051805	C. v Vidove laze (del)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	12,00	m3		240	2	1	0018	0,00

SL	Gozdna cesta Sifra	Gozdna IME	Odssek	Pogodba	Ukrep	Opis dela	Obseg- količina	Enota mere	Cena na enoto	Dozina /m ² /	Vrsta vzdrževanja	Prioriteta	Revir /šifra/	Znesek €
2	051829	C. v Mikulo (del 2)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,82	km		820	2	1	0018	0,00
2	051829	C. v Mikulo (del 2)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	48,00	m3		820	2	1	0018	0,00
2	051829	C. v Mikulo (del 2)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaska	2,00	ur		820	2	1	0018	0,00
2	142043	C. v Mikulo (del) Sežana	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,75	km		750	2	1	0018	0,00
2	142043	C. v Mikulo (del) Sežana	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	24,00	m3		750	2	1	0018	0,00
2	051822	C. v Dedno goro (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,33	km		330	2	1	0018	0,00
2	051810	C. v Levakov laz	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,63	km		1630	2	1	0018	0,00
2	051810	C. v Levakov laz	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	24,00	m3		1630	2	1	0018	0,00
2	051903	Jurska cesta (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,39	km		2390	2	1	0019	0,00
2	051903	Jurska cesta (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	60,00	m3		2390	2	1	0019	0,00
2	051903	Jurska cesta (del)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaska	2,00	ur		4800	2	1	0019	0,00
2	051923	C. v Blatno d. (del 4)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,89	km		890	2	1	0019	0,00
2	051923	C. v Blatno d. (del 4)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	48,00	m3		890	2	1	0019	0,00
2	051924	C. v Blatno d. (del 5)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	4,28	km		4280	2	1	0019	0,00
2	051924	C. v Blatno d. (del 5)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	60,00	m3		4280	2	1	0019	0,00
2	051924	C. v Blatno d. (del 5)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaska	3,00	ur		4800	2	1	0019	0,00
2	051912	C. v Bački dol	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,62	km		2620	2	1	0019	0,00
2	051912	C. v Bački dol	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	48,00	m3		2620	2	1	0019	0,00
2	051912	C. v Bački dol	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaska	4,00	ur		4800	2	1	0019	0,00
2	051914	C. za Črnim vrhom (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,00	km		1000	2	1	0019	0,00
2	051922	C. pod Dedno goro (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,57	km		1570	2	1	0019	0,00
2	051922	C. pod Dedno goro (del)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	36,00	m3		1570	2	1	0019	0,00
2	051930	C. v Antanasove dol. (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,85	km		1850	2	1	0019	0,00
2	051930	C. v Antanasove dol. (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	60,00	m3		1850	2	1	0019	0,00
2	051930	C. v Antanasove dol. (del)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaska	3,00	ur		4800	2	1	0019	0,00
2	142040	Bačka c. (Sežana)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	4,80	km		4800	2	1	0019	0,00
2	142040	Bačka c. (Sežana)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	72,00	m3		4800	2	1	0019	0,00
2	142040	Bačka c. (Sežana)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaska	4,00	ur		4800	2	1	0019	0,00
2	051902	Bačka c. (del)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	72,00	m3		1990	2	1	0019	0,00
2	051902	Bačka c. (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,99	km		1990	2	1	0019	0,00
2	051902	Bačka c. (del)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaska	4,00	ur		4800	2	1	0019	0,00
2	051911	C. v Blatno dol. (del 3)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,46	km		1460	2	1	0019	0,00

SL	Gozdna cesta Sifra	Gozdna cesta IME	Odsek	Pogodba	Ukrep	Opis dela	Obseg- količina	Enota mere	Cena na enoto	Dolžina /m/	Vrsta vzdrževanja	Prioriteta	Revir /sifra/	Znesek €
2	051911	C. v Blatno dol. (del 3)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	40,00	m3		1460	2	1	0019	0,00
2	051920	Gradarjeva pot (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,78	km		1780	2	1	0019	0,00
2	051920	Gradarjeva pot (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	60,00	m3		1780	2	1	0019	0,00
2	051919	C. v Blata	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,32	km		1320	2	1	0019	0,00
2	051919	C. v Blata	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	60,00	m3		1320	2	1	0019	0,00

Sa ZG

0,00

9,5 % DDV

0,00

Sa ZG z DDV

0,00

SL	Gozdna cesta Šifra	Gozdna IME	Odsek	Pogodba	Ukrep	Opis dela	Obseg- količina	Enota mere	Cena na enoto	Dolžina /m/	Vrsta vzdrževanja	Prioriteta	Revir /šifra/	Znesek €
5	051624	Žlebarjev fligl	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,36	km		337	2	1	0016	0,00
5	051623	Žlebarjev fligl	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	20,00	m3		359	2	1	0016	0,00
5	051613	C. za Markovo dolino	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	6,76	km		6755	2	1	0016	0,00
5	051613	C. za Markovo dolino	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	130,00	m3		6755	2	1	0016	0,00
5	051613	C. za Markovo dolino	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaška	4,00	ur		6755	2	1	0016	0,00
5	051617	C. za Flajšerico (del)	1	P038	8108	rovokopač	4,00	ur		6755	2	1	0016	0,00
5	051617	C. za Flajšerico (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	5,34	km		5344	2	1	0016	0,00
5	051617	C. za Flajšerico (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	70,00	m3		5344	2	1	0016	0,00
5	051618	C. na Veksel	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaška	2,00	ur		5344	2	1	0016	0,00
5	051618	C. na Veksel	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,05	km		2054	2	1	0016	0,00
5	051618	C. na Veksel	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	50,00	m3		2054	2	1	0016	0,00
5	051618	C. na Veksel	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaška	4,00	ur		2054	2	1	0016	0,00
5	051604	Petelinska c. (del)	1	P038	8108	rovokopač	4,00	ur		2054	2	1	0016	0,00
5	051604	Petelinska c. (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,34	km		339	2	1	0016	0,00
5	051630	C. za Strgarijo (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	20,00	m3		339	2	1	0016	0,00
5	051630	C. za Strgarijo (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,31	km		313	2	1	0016	0,00
5	051614	C. v Leskov grm	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	20,00	m3		313	2	1	0016	0,00
5	051614	C. v Leskov grm	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	3,33	km		3328	2	1	0016	0,00
5	051614	C. v Leskov grm	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	80,00	m3		3328	2	1	0016	0,00
5	051615	Medvedja c.	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaška	1,00	ur		3328	2	1	0016	0,00
5	051615	Medvedja c.	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,27	km		2270	2	1	0016	0,00
5	051619	C. v škorenj	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	50,00	m3		2270	2	1	0016	0,00
5	051619	C. v škorenj	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,80	km		1799	2	1	0016	0,00
5	051616	C. v doline	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	50,00	m3		1799	2	1	0016	0,00
5	051616	C. c doline	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,75	km		745	2	1	0016	0,00
5	051620	C. v Kozarje	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	30,00	m3		745	2	1	0016	0,00
5	051620	C. v Kozarje	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,46	km		1464	2	1	0016	0,00
5	051622	C. za Kamen	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	40,00	m3		1464	2	1	0016	0,00
5	051622	C. za Kamen	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,29	km		1287	2	1	0016	0,00
5	051626	Glavna vojaška c. (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	50,00	m3		1287	2	1	0016	0,00
5	051626	Glavna vojaška c. (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,82	km		2818	2	1	0016	0,00
				P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	90,00	m3		2818	2	1	0016	0,00

SL	Gozdna Šifra	Gozdna IME	Odsek	Pogodba	Ukrep	Opis dela	Obseg- količina	Enota mere	Cena na enoto	Dožina /m ³ /	Vrsta vzdrževanja	Prioriteta	Revir /šifra/	Znesek €
5	051626	Glavna vojaška c. (del)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaška	3,00	ur		2818	2	1	0016	0,00
5	051608	Lenčajeve ceste	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,59	km		2588	2	1	0016	0,00
5	051608	Lenčajeve ceste	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	50,00	m ³		2588	2	1	0016	0,00
5	051636	C.za Mlačico (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,65	km		2653	2	1	0016	0,00
5	051636	C.za Mlačico (del)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	50,00	m ³		2653	2	1	0016	0,00
5	051636	C.za Mlačico (del)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaška	2,00	ur		2653	2	1	0016	0,00
5	051628	C. v Peklo	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	4,45	km		4449	2	1	0016	0,00
5	051628	C. v Peklo	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	50,00	m ³		4449	2	1	0016	0,00
5	051628	C. v Peklo	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaška	4,00	ur		4449	2	1	0016	0,00
5	051635	C. pod Pekel	1	P038	8108	rovokopač	4,00	ur		4449	2	1	0016	0,00
5	051635	C. pod Pekel	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,26	km		1260	2	1	0016	0,00
5	051634	C. v dno Pekla	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	30,00	m ³		1260	2	1	0016	0,00
5	051634	C. v dno Pekla	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,25	km		1254	2	1	0016	0,00
5	051634	C. v dno Pekla	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	20,00	m ³		1254	2	1	0016	0,00
5	051610	Snežniška cesta	1	P038	3105	čiščenje brezlin z motorno žago (enostransko)	0,50	km		1254	2	1	0016	0,00
5	051610	Snežniška cesta	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	6,02	km		6015	2	1	0016	0,00
5	051629	Italijanska cesta	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	60,00	m ³		6015	2	1	0016	0,00
5	051629	Italijanska cesta	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,74	km		741	2	1	0016	0,00
5	051637	Srednja cesta	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	40,00	m ³		741	2	1	0016	0,00
5	051627	C. pod Javor (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,37	km		1373	2	1	0016	0,00
5	051627	C. pod Javor (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,59	km		1589	2	1	0016	0,00
5	051609	Gašperjeva cesta II (del)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	30,00	m ³		1589	2	1	0016	0,00
5	051609	Gašperjeva cesta II (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,30	km		303	2	1	0016	0,00
5	051609	Gašperjeva cesta II (del)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	12,00	m ³		303	2	1	0016	0,00

Sa DG 0,00
9,5 % DDV 0,00
Sa DG z DDV 0,00

Plan rednih vzdrževalnih del na gozdnih cestah občine IL. BISTRICA za KE Knežak r. p. II. Bistrica za leto 2017

Sl	Gozdna cesta šifra	Gozdna IME	Odsek	Pogodba	Ukrep	Opis dela	Obseg- količina	Enota mere	Cena na enoto	Dolžina /m/	Vrsta vzdrževanja	Prioriteta	Revir /šifra/	Znesek €
2	052201	Trnovska cesta (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	8,59	km		8598	2	1	0022	0,00
2	052201	Trnovska cesta (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	185,00	m3		8598	2	1	0022	0,00
2	052201	Trnovska cesta (del)	1	P038	3106	čiščenje brežin enostransko s strojem	3,00	km		8598	2	1	0022	0,00
2	052201	Trnovska cesta (del)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaška	8,00	ura		8598	2	1	0022	0,00
2	052203	C. v Luže	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,45	km		2456	2	1	0022	0,00
2	052203	C. v Luže	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	70,00	m3		2456	2	1	0022	0,00
2	052206	C. nad Mrzlim dolom	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,07	km		1069	2	1	0022	0,00
2	052206	C. nad Mrzlim dolom	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	24,00	m3		1069	2	1	0022	0,00
2	052210	C. v Mrzli dol (del 1)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	50,00	m3		3071	2	1	0022	0,00
2	052210	C. v Mrzli dol (del 1)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaška	4,00	m		3071	2	1	0022	0,00
2	052207	Tonetova pot (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,26	km		260	2	1	0022	0,00
2	052208	Šembijska c.	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,52	km		2522	2	1	0022	0,00
2	052208	Šembijska c.	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	50,00	m3		2522	2	1	0022	0,00
2	052212	Derenčinova c.	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	3,89	km		3896	2	1	0022	0,00
2	052212	Derenčinova c.	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	65,00	m3		3896	2	1	0022	0,00
2	052211	Jablanska pot	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,37	km		2375	2	1	0022	0,00
2	052211	Jablanska pot	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	70,00	m3		2375	2	1	0022	0,00
2	052213	C. v Črni dol	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,74	km		2748	2	1	0022	0,00
2	052213	C. v Črni dol	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	80,00	m3		2748	2	1	0022	0,00
2	052214	C. na Batistov laz (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,06	km		1066	2	1	0022	0,00
2	052216	C. Lapuhove doline	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,48	km		486	2	1	0022	0,00
2	052217	Šulcova c.	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,40	km		1400	2	1	0022	0,00
2	052217	Šulcova c.	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	50,00	m3		1400	2	1	0022	0,00
2	052218	C. pod Rakitni vrh I.	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,99	km		989	2	1	0022	0,00
2	052220	C. pod Rakitni vrh II.	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,33	km		336	2	1	0022	0,00
2	052209	C. v Smrekove doline	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,19	km		2195	2	1	0022	0,00
2	052209	C. v Smrekove doline	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	30,00	m3		2195	2	1	0022	0,00
2	052209	C. v Smrekove doline	1	P038	3106	čiščenje brežin enostransko s strojem	1,50	km		2195	2	1	0022	0,00

SL	Gozdna cesta Šifra	Gozdna IME	Odsek	Pogodba	Ukrep	Opis dela	Obseg- količina	Enota mere	Cena na enoto	Dolžina /m/	Vrsta vzdrževanja	Prioriteta	Revir /šifra/	Znesek €
2	052221	C. v Žune	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,59	km		591	2	1	0022	0,00
2	052302	Goljaška c. (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,18	km		2183	2	1	0023	0,00
2	052302	Goljaška c. (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	30,00	m3		2183	2	1	0023	0,00
2	052304	C. v Brda	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	5,44	km		5441	2	1	0023	0,00
2	052304	C. v Brda	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	149,00	m3		5441	2	1	0023	0,00
2	052304	C. v Brda	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaška	28,00	ura		5441	2	1	0023	0,00

Sa ZG

0,00

9,5 % DDV

0,00

Sa ZG z DDV

0,00

SL	Gozdna cesta Šifra	Gozdna IME	Odsek	Pogodba	Ukrep	Opis dela	Obseg- količina	Enota mere	Cena na enoto	Dolžina /m/	Vrsta vzdrževanja	Prioriteta	Revir /šifra/	Znesek €
5	052001	C. na Sežanje	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	6,40	km		6400	2	1	0020	0,00
5	052001	C. na Sežanje	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	80,00	m3		6400	2	1	0020	0,00
5	052001	C. na Sežanje	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaška	8,00	ura		6400	2	1	0020	0,00
5	052002	Goljaška c. (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,09	km		1091	2	1	0020	0,00
5	052002	Goljaška c. (del)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	10,00	m3		1091	2	1	0020	0,00
5	052004	C. na železna vrata	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	9,33	km		9338	2	1	0020	0,00
5	052004	C. na železna vrata	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	100,00	m3		9338	2	1	0020	0,00
5	052005	C. v Dolčice	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,52	km		524	2	1	0020	0,00
5	052006	C. v Žaknovec	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,70	km		1707	2	1	0020	0,00
5	052006	C. v Žaknovec	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	10,00	m3		1707	2	1	0020	0,00
5	052007	C. v Lupovo drago	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	3,75	km		3758	2	1	0020	0,00
5	052007	C. v Lupovo drago	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	50,00	m3		3758	2	1	0020	0,00
5	052008	C. Škrilje - Bakre	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	10,00	m3		600	2	1	0020	0,00
5	052008	C. Škrilje - Bakre	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,60	km		600	2	1	0020	0,00
5	052009	C. v Vinkino drago	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,28	km		1281	2	1	0020	0,00
5	052009	C. v Vinkino drago	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	50,00	m3		1281	2	1	0020	0,00
5	052010	Jurjeva cesta	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	11,74	km		11739	2	1	0020	0,00
5	052010	Jurjeva cesta	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	100,00	m3		11739	2	1	0020	0,00
5	052010	Jurjeva cesta	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaška	20,00	ura		11739	2	1	0020	0,00
5	052012	C. nad Kujavič (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	3,04	km		3044	2	1	0020	0,00
5	052013	Padežniška cesta (del 1)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	5,37	km		5373	2	1	0020	0,00
5	052013	Padežniška cesta (del 1)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	100,00	m3		5373	2	1	0020	0,00
5	052013	Padežniška cesta (del 1)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaška	8,00	ura		5373	2	1	0020	0,00
5	052014	C. v Medvedjo drago	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,31	km		1319	2	1	0020	0,00
5	052014	C. v Medvedjo drago	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	30,00	m3		1319	2	1	0020	0,00
5	052016	Lomova cesta (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,62	km		2626	2	1	0020	0,00
5	052016	Lomova cesta (del)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	80,00	m3		2626	2	1	0020	0,00
5	052016	Lomova cesta (del)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaška	6,00	ura		2626	2	1	0020	0,00
5	052017	C. v Travnice dolce (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,40	km		408	2	1	0020	0,00
5	052018	C. v Gregorjev dolec (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,87	km		871	2	1	0020	0,00
5	052020	C. v Grčovec	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,22	m2		1227	2	1	0020	0,00
5	052020	C. v Grčovec	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	30,00	m3		1227	2	1	0020	0,00

SL	Gozdna cesta šifra	Gozdna IME	Odsek	Pogodba	Ukrep	Opis dela	Obseg količina	Enota mere	Cena na enoto	Dozina /m ²	Vrsta vzdrževanja	Prioriteta	Revir /šifra/	Znesek €
5	052025	C. v Stare Brežce	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	3,75	km		3752	2	1	0020	0,00
5	052025	C. v Stare Brežce	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	10,00	m3		3752	2	1	0020	0,00
5	052026	C. na Omanice	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	20,00	m3		3311	2	1	0020	0,00
5	052026	C. na Omanice	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	3,31	km		3311	2	1	0020	0,00
5	052027	C. v Malo padežnico	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,49	km		1490	2	1	0020	0,00
5	052027	C. v Malo padežnico	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	10,00	m3		1490	2	1	0020	0,00
5	052028	C. nad Malo padežnico	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,51	km		517	2	1	0020	0,00
5	052029	C. pod Cifre	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,98	km		1988	2	1	0020	0,00
5	052101	C. v kamnolom	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,07	km		1078	2	1	0020	0,00
5	052101	C. v kamnolom	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	20,00	m3		1078	2	1	0021	0,00
5	052102	Goljaška c. (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	6,68	km		6688	2	1	0021	0,00
5	052102	Goljaška c. (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	40,00	m3		6688	2	1	0021	0,00
5	052104	C. v Zapuše	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,41	km		418	2	1	0021	0,00
5	052104	C. v Zapuše	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	10,00	m3		418	2	1	0021	0,00
5	052105	C. v Stari laz	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,58	km		587	2	1	0021	0,00
5	052105	C. v Stari laz	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	10,00	m3		587	2	1	0021	0,00
5	052106	C. v Zabukovico	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,52	km		2523	2	1	0021	0,00
5	052106	C. v Zabukovico	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	20,00	m3		2523	2	1	0021	0,00
5	052107	Tonetova pot (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,68	km		1680	2	1	0021	0,00
5	052107	Tonetova pot (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	20,00	m3		1680	2	1	0021	0,00
5	052108	C. v Črno drago	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,52	km		1523	2	1	0021	0,00
5	052108	C. v Črno drago	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	64,00	m3		1523	2	1	0021	0,00
5	052109	C. pod Kozaro	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,67	km		671	2	1	0021	0,00
5	052109	C. pod Kozaro	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	10,00	m3		671	2	1	0021	0,00
5	052110	Snežniška cesta (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,65	km		2658	2	1	0021	0,00
5	052110	Snežniška cesta (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	50,00	m3		2658	2	1	0021	0,00
5	052111	C. na Snežnik (del)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaška	4,00	ura		2658	2	1	0021	0,00
5	052112	C. na smučišče	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,60	km		608	2	1	0021	0,00
5	052112	C. na smučišče	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	10,00	m3		664	2	1	0021	0,00
5	052113	Padežniška c. (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	3,87	km		3872	2	1	0021	0,00
5	052113	Padežniška c. (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	95,00	m3		3872	2	1	0021	0,00

SL	Gozdna Cesta Šifra	Gozdna IME	Odssek	Pogodba	Ukrep	Opis dela	Obseg- količina	Enota mere	Cena na enoto	Dolžina /m/	Vrsta vzdrževanja	Prioriteta	Revir /šifra/	Znesek €
5	052113	Padežniška c. (del)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaska	8,00	ura		3872	2	1	0021	0,00
5	052114	C. na Batistov laz (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,24	km		2244	2	1	0021	0,00
5	052114	C. na Batistov laz (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	30,00	m3		2244	2	1	0021	0,00
5	052115	C. v Podgrajski studenec	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,58	km		586	2	1	0021	0,00
5	052115	C. v Podgrajski studenec	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	10,00	m3		586	2	1	0021	0,00
5	052116	Lomova cesta (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	3,49	km		3497	2	1	0021	0,00
5	052117	Lomova cesta (del)	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	80,00	m3		3497	2	1	0021	0,00
5	052119	Gašpersiščeva c. (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,62	km		620	2	1	0021	0,00
5	052119	Gašpersiščeva c. (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	2,42	km		2428	2	1	0021	0,00
5	052120	C. v Jelenove doline I.	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	50,00	m3		2428	2	1	0021	0,00
5	052120	C. v Jelenove doline I.	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,40	km		1408	2	1	0021	0,00
5	052121	C. v Jelenove doline II.	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	100,00	m3		1408	2	1	0021	0,00
5	052122	C. v Jelenove doline III. (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,43	km		436	2	1	0021	0,00
5	052103	C. k štalam (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	0,39	km		391	2	1	0021	0,00
5	052103	C. k štalam (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	10,00	m3		374	2	1	0021	0,00
5	052204	C. na Kušamatovko	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,37	km		374	2	1	0021	0,00
5	052215	C. v Podgrajski studenec	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,58	km		580	2	1	0022	0,00
5	052219	Gašpersiščeva cesta (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	0,32	km		326	2	1	0022	0,00
5	052219	Gašpersiščeva cesta (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	1,49	km		1491	2	1	0022	0,00
5	052301	C. v Dietvo (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	50,00	m3		1491	2	1	0022	0,00
5	052301	C. v Dietvo (del)	1	P038	2302	str. vzd. cestišča z grederjem - enostranska k.	4,06	km		4063	2	1	0023	0,00
5	052301	C. v Dietvo (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	70,00	m3		4063	2	1	0023	0,00
5	052301	C. v Dietvo (del)	1	P038	5904	ročno čiščenje vtočnega jaska	8,00	ura		4070	2	1	0023	0,00
5	052301	C. v Dietvo (del)	1	P038	3106	čiščenje brežin enostransko s strojem	2,00	km		4070	2	1	0023	0,00

Sa DG

0,00

9,5 % DDV

0,00

Sa DG z DDV

0,00

Plan sanacijskih del na gozdnih cestah občine IL. BISTRICA za KE Knežak r. p. II. Bistrica za leto 2017

SL	Gozdna cesta šifra	Gozdna cesta IME	Odsek	Pogodba	Ukrep	Opis dela	Obseg- količina	Enota mere	Cena na enoto	Dolžina /m/	Vrsta vzdrževanja	Prioriteta	Revir /šifra/	Znesek €
2	052304	C. v Brda	1	P038	8105	bager	14,00	ura		5441	3	1	0023	0,00
2	052304	C. v Brda	1	P038	5147	c. propust premera 100 cm v 5. kat.hribine (bet.)	4,00	m		5441	3	1	0023	0,00
2	052304	C. v Brda	1	P038	6101	zid - armirano betonski	8,00	m3		5441	3	1	0023	0,00
2	052304	C. v Brda	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	40,00	m3		5441	3	1	0023	0,00

Sa ZG
9,5 % DDV
Sa ZG z DDV

0,00
0,00
0,00

5	052010	Jurijeva cesta	1	P038	8105	bager	10,00	ura		11739	3	1	0020	0,00
5	052010	Jurijeva cesta	1	P038	2119	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 50	30,00	m3		11739	3	1	0020	0,00
5	052113	Padežniška c. (del)	1	P038	5142	c. propust premera 50 cm v 5. kat.hribine (bet.)	7,00	m		3872	3	1	0021	0,00
5	052113	Padežniška c. (del)	1	P038	5203	vtočni jašek v 5. kat. hribine - bet. cev	1,00	m		3872	3	1	0021	0,00
5	052113	Padežniška c. (del)	1	P038	5302	zaklj.glava za prep.fi 60	1,00	kos		3872	3	1	0021	0,00
5	052113	Padežniška c. (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	40,00	m3		3872	3	1	0021	0,00
5	052113	Padežniška c. (del)	1	P038	8107	bager	10,00	m3		3872	3	1	0021	0,00
5	052301	C.v Dietvo (del)	1	P038	8105	bager	8,00	ura		4063	3	1	0023	0,00
5	052301	C.v Dietvo (del)	1	P038	2116	obnova vozišča z nasip. mat. in profilira. do 25	67,00	m3		4063	3	1	0023	0,00

Sa DG
9,5 % DDV
Sa DG z DDV

0,00
0,00
0,00

Cenik ukrepov pri vzdrževanju gozdnih cest

Ukrep		Enota mere	Cena / enoto € – brez DDV
Šifra	Naziv		
1	ZIMSKA SLUŽBA		
1101	Postavitev in odstranjevanje označevalnih snežnih lesenih kolov	kos	
1205	odstranjevanje snega s kamionom z plugom na smučkah	km	
1206	odstranjevanje snega s snežno rolbo	km	
1302	posipanje vozišč strojno	m ³	
21	VZDRŽEVANJE in OBNOVA CESTIŠČ		
2110	Obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem (nabava, prevoz na razdalji do 10 km , razgrnitev drobljenca brez primesi zemlje (do 50 mm) in dokončnim profiliranjem koritnice, bankine in vozišča)	m ³	
2116	Obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem (nabava, prevoz na razdalji do 25 km , razgrnitev gramoza brez primesi zemlje (od 0 do 32 mm) in dokončnim profiliranjem koritnice, bankine in vozišča)	m ³	
2119	Obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem (nabava, prevoz na razdalji do 50 km , razgrnitev gramoza brez primesi zemlje (od 0 do 32 mm) in dokončnim profiliranjem koritnice, bankine in vozišča)	m ³	
22	KOMPRIMIRANJE VOZIŠČA		
2202	komprimiranje vozišča z vibrovaljarjem > 12 t in širina valjanja > 2 m	km	
23	PROFILIRANJE VOZIŠČA		
2302	Strojno vzd. cestišča (profiliranje vozišča z grederjem) z enostransko koritnico	km	
2303	Strojno vzd. cestišča (profiliranje vozišča z grederjem) z dvostransko koritnico	km	
31	VZDRŽEVANJE SVETLEGA PROFILA (čiščenje brežin)		
3105	čiščenje brežin z motor. žago (enostransko)	km	
3106	čiščenje brežin strojno (enostransko)	km	
51	CEVNI PROPUSTI		
5114	cev. propust premera 40 cm v 5. kat. hribine (PVC)	m'	
5115	cev. propust premera 50 cm v 5. kat. hribine (PVC)	m'	
5142	cev. propust premera 50 cm v 5. kat. hribine (beton. cev)	m'	
5143	cev. propust premera 60 cm v 5. kat. hribine (beton. cev)	m'	
5145	cev. propust premera 80 cm v 5. kat. hribine (beton. cev)	m'	
5147	cev. propust premera 100 cm v 5. kat. hribine (beton. cev)	m'	
52	VTOČNI JAŠKI		
5203	vtočni jašek v 5. kategoriji hribine - betonska cev premera 60 cm	kos	
5204	pokrov za vtočni jašek Ø 60 cm	kos	
5205	vtočni jašek (b. cev Ø 60 cm) v 5. k. hribine in pokrov	kos	
5209	vtočni jašek v betonu 60 x 60 cm v 5. kategoriji hribine	kos	
53	IZTOČNE GLAVE PROPUSTOV		
5302	iztočna glava - betonska cev premera 50 cm	kos	
5303	iztočna glava – kamen v betonu	kos	
54	KORITNICA ali MULDA		

5401	izdel. koritnice ali vtoka v vtoč. jašek ali mulde - v betonu	m ²	
	izdel. koritnice ali vtoka v vtoč. jašek ali mulde - kamen v betonu	m ²	
59	ČIŠČENJE OBSTOJEČIH ODVODNIH NAPRAV		
5901	čiščenje koritnic - ročno	m'	
5903	čiščenje vzdolžnih jarkov - strojno	m'	
5904	nepredvidena pomožna ročna dela	ura	
5907	čiščenje cevni propustov in jaškov - s cisterno in črpalko	m'	
61	PODPORNE IN OPORNE KONSTRUKCIJE		
6101	zid - armirano betonski	m ³	
6102	zid - kamen v betonu	m ³	
6103	zid - kamen v suhem	m ³	
6105	izdelava lesene kašte	m ²	
63	ODBOJNE OGRAJE		
6301	postavitev kovinske ograje	m'	
6302	postavitev leseno - kovinske ograje	m'	
71	PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA		
7101	dobava in postavitev droga obbetoniranjem	kos	
7102	postavitev droga obbetoniranjem	kos	
7103	prestavitev droga obbetoniranjem	kos	
7104	dobava in namestitev signalizacije	kos	
7105	namestitev signalizacije	kos	
7106	premetitev signalizacije	kos	
72	CESTNA ZAPORA		
7201	postavitev zaporne rampe z žično vrvjo	kos	
7202	popravilo zaporne rampe z žično vrvjo	ura	
81	STROJI		
8105	bager	ura	
8106	bager	m ³	
8107	bager z udarnim kladivom	m ³	
8108	rovokopač	ura	
8109	rovokopač	m ³	
8110	rovokopač z udarnim kladivom	m ³	
82	ROČNO VZDRŽEVANJE		
8201	delavec nk	ura	
8202	delavec pk	ura	
8203	delavec kv	ura	
8204	delavec kv z motorno žago	ura	
84	IZKOPI HRIBIN		
8402	izkop z bagrom v 4. kategoriji hribine	m ³	
8404	izkop z bagrom z udarnim kladivom v 5. kategoriji hribine	m ³	
8406	izkop z rovokopačem v 4. kategoriji hribine	m ³	
8407	izkop z rovokopačem z udarnim kladivom v 5. kategoriji hribine	m ³	
85	NAKLADANJE MATERIALA		
8501	nakladanje in prevoz materiala na krajše razdalje do 5 km	m ³	

Cene so brez 9,5 % DDV.

Kraj in datum:.....

Žig

Pripravil:.....