

**NAROČNIK:**

OBČINA ILIRSKA BISTRICA  
BAZOVIŠKA CESTA 14  
6250 ILIRSKA BISTRICA

Številka: 430-51/2017  
Ilirska Bistrica: 02.10.2017

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo naročila blaga:

**»NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA Z MEDICINSKO OPREMO – TIP C«**

po odprtem postopku

(Portal javnih naročil)

**OKTOBER 2017**

## 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik **Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica**, je na Portalu javnih naročil, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po **odprtem postopku** v skladu s **40. členom** Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) za »NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA Z MEDICINSKO OPREMO – TIP C«.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi pisne ponudbe, v skladu z razpisno dokumentacijo št. 430-51/2017 za izvedbo predmetnega javnega naročila, najkasneje do:

**08.11.2017 do 09:00 ure, osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.** Ponudba, ki se predloži osebno, mora biti oddana v Sprejemni pisarni, **Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.**

Ponudbe (tudi po pošti prispere) bodo spoznane kot pravočasne, če bodo izročene naročniku na zgoraj navedenem naslovu do navedenega roka.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na sprednji del kuverte ponudniki prilepijo izpolnjen obrazec »OVOJNICA«.

Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.

**Vse nepravčasno predložene ponudbe oziroma ponudbe, ki jih naročnik zaradi nepravilne označitve ne bo obravnaval na javnem odpiranju ponudb, bodo neodprte vrnjene pošiljateljem in v nadaljnjem postopku ne bodo obravnavane.**

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje izvajanja predmeta javnega naročila.

Javno odpiranje ponudb bo:

**v 08.11.2017 ob 10:00 uri na naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, sejna soba - I. nadstropje.**

Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročniku izročiti s strani zakonitega zastopnika izdano pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.

S spoštovanjem,

Župan, Emil Rojc, l.r.

# **1 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA**

## **1.1 Način oddaje in predmet javnega naročila**

Naročnik oddaja predmetno javno naročilo po **odprtem postopku** v skladu s **40. členom ZJN-3**.

Ponudnik mora naročniku po ponudbi ponuditi dobavo celotnega razpisanega vozila (100%).

Delne ponudbe niso dovoljene.

Predmet javnega naročila je **NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA – TIP C – modularna** izvedba.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je podan na Obrazcu št. 10 - Specifikacija zahtev naročnika glede blaga. Ponudnik ponudi vozilo z opremljenostjo, kot izhaja iz zahteve – specifikacije naročnika v zvezi z blagom ali boljše. Ponujeno vozilo s pripadajočo opremo mora biti tovarniško novo in sodobno.

V primeru, da blago po ponudbi ne bo izpolnjevalo minimalnih tehničnih zahtev iz Obrazca št. 10 in ostalih pogojev (minimalni garancijski/dobavni roki, ipd.) za izvedbo naročila, bo naročnik takšno ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Ponudnik mora k ponudbenem predračunu priložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) za ponujeno vozilo in sicer v slovenskem jeziku, iz katerega bo nedvoumno razvidno, da izpolnjuje zahteve, podane v Specifikaciji zahtev naročnika iz Obrazca št. 10.

## **1.2 Sodelovanje**

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa v tem sklopu. Take ponudbe bodo izločene.

### **Samostojna ponudba:**

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez sponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti sam sposoben izvesti naročilo.

### **Ponudba s podizvajalci:**

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave

podizvajalcev, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka določil ponudbe s podizvajalci.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega, četrtega iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema tega predloga.

Obveznosti v primeru izvedbe naročila s podizvajalci veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

### **Skupna ponudba:**

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za sposobnost ponudnika iz 75. člena ZJN-3, sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti in finančno sposobnost ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.

V primeru, da bo v postopku javnega naročila izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.

Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega partnerja.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupni ponudbi,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini
- rok veljavnosti pravnega akta.
- Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

### **Uporaba zmogljivosti drugih subjektov**

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

### **Tuji ponudniki**

Ponudnik s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izda katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ga lahko ponudnik nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

### **1.3 Izbrani ponudnik**

Izbrani ponudnik mora na poziv naročniku v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe in sicer **v roku osmih (8) dni** od prejema poziva, z izpolnitvijo Obrazca št. 6.

Lahko pa ponudnik izpolnjen obrazec predloži že v ponudbeni dokumentaciji in ga v primeru izbora na podlagi meril razpisne dokumentacije naročnik k predložitvi teh podatkov ne bo pozival.

### **1.4 Variantne ponudbe**

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

### **1.5 Komunikacija z naročnikom ter pojasnila in dopolnitve razpisne dokumentacije**

Ponudniki lahko zastavljajo morebitna vprašanja preko Portala javnih naročil (povezava na portal: <http://www.enarocanje.si/>), vendar morajo biti ta naročniku posredovana najkasneje do **27.10.2017 do 09:00 ure**.

Naročnik bo na pravočasno prejeta vprašanja posredoval odgovore, prav tako morebitne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije, preko Portala javnih naročil najpozneje 6 dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Vse spremembe ali dodatna pojasnila razpisne dokumentacije postanejo njen sestavni del in so jih ponudniki dolžni upoštevati pri pripravi ponudb. Zainteresirani ponudniki naj redno sami spremljajo spletno stran Portala javnih naročil. Naročnik ne sprejema odgovornosti glede seznanjenosti ponudnikov s spremembami oziroma dopolnili.

Sestanka s potencialnimi ponudniki naročnik ne bo organiziral.

### **1.6 Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije**

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb;
- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvomnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije ne bodo pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

## 1.7 Predložitev ponudbe

Ponudnik predloži ponudbo v zaprti kuverti, v skladu z obrazcem in tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je kuverta zaprta tako kot je bila predana. Na ovitku mora biti naslov naročnika: **Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica** z vidno oznako »**NE ODPIRAJ - NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA Z MEDICINSKO OPREMO – TIP C**« in ime ter naslov ponudnika.

V primeru, da ponudba ni označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe.

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudnik morajo izpolnjene podpise del predložiti v fizični obliki. Vsebina predloženih popisov iz ponudbe mora biti skladna s popisi iz razpisne dokumentacije. V primeru odstopanj, bo naročnik upošteval vsebino iz fizične oblike.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

Ponudbo je potrebno predložiti **do 08.11.2017 do 09:00 ure** po lokalnem času na naslov naročnika. Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do navedenega roka.

Če bo ponudba predložena po poteku roka za predložitev, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo naročnik ne bo prevzel oziroma jo bo neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna.

Ponudbo, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k naročniku po roku, ni pravočasna ponudba in bo po odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

## 1.8 Dopolnitev, umik ali sprememba ponudbe

Obvestilo o spremembi ali dopolnitvi ponudbe mora biti na ovojnici ustrezno označeno s »SPREMEMBA PONUDBE ZA NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA TIP C« - NE ODPIRAJ«, ponudnik pa jo mora poslati na naslov naročnika s priporočenim pismom ali osebno predložiti v vložišče naročnika.

V primeru, da ponudnik nadomesti svojo ponudbo z novo ponudbo, mora hkrati staro ponudbo umakniti iz postopka javnega naročanja. Umik ponudbe mora prispeti k naročniku do izteka roka za predložitev ponudbe, podan pa mora biti pisno. Pisen umik ponudbe mora biti ustrezno označen z »UMIK

PONUDBE ZA NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA TIP-C« ponudnik pa ga mora poslati na naslov naročnika s priporočenim pismom ali osebno predložiti v vložišču naročnika.

Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudb v nepravilno opremljenih ovojnica.

V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudnikom še pred odpiranjem prispelih ponudb.

### **1.9 Zaupnost podatkov in postopka**

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljani samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD – 1.

Ne glede na oznako zaupnost so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

Ponudbi lahko predložite sklep o podatkih, ki so poslovna skrivnost, vendar morajo biti podatki, ki so zaupni označeni kot je zahtevano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru da predložite sklep o zaupnosti, za podatke, ki so določeni v sklepu pod oznako zaupno ni potreben podpis osebe, ki je podpisala ponudbo.

Če bodo kot zaupni označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše.

### **1.10 Jezik ponudbe**

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki je lahko tudi v angleškem jeziku.

Vsa dokazila za izpolnjevanje obveznosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložena v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku, pa tuji jezik.

### **1.11 Dopustnost, presoja in dopolnitev ponudbe**

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Pri pregledu ponudb se presoja le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Glede predloženih listin in navedb (izjav) naročnik od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudbo se zavrne, če:

- obstajajo razlogi za izključitev,
- ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3,
- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz 1. in 2. točke osnovne sposobnosti v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovske ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD, če dvomi v resničnost izjav v ESPD.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne v naprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudnik ponudi, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične formule. Ne glede na prej navedeno, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilo.

## **1.12 Stroški ponudbe**

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

## **1.13 Plačilni pogoji**

Rok plačila za dobavljeno blago je 30 dni od datuma uspešne primopredaje blaga za posamezen sklop ter uradnega prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izbranega ponudnika (dobavitelja).



Obvezna priloga k računu je podpisan prevzemni zapisnik s strani pooblaščenih oseb obeh pogodbenih strank. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo o dobavi blaga.

V primeru zamude pri plačilu ima izbrani ponudnik naročniku pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

Izbrani ponudnik se obvezuje naročniku, v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-a, Ur.l. RS, št. 59/10 in 111/13), vse račune (vključno s prilogami: prevzemni zapisniki) za izvedene dobave blaga poslati izključno v elektronski obliki (e-račun) na zakonsko predpisan način.

V primeru nastopa ponudnika – dobavitelja s podizvajalcem pri izvedbi dobav blaga, je rok plačila izbranemu ponudniku – glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem enak, kot navedeno v 1. odstavku te točke.

#### **1.14 Priprava ponudbenega predračuna / ponudbene cene**

Ponudnik predračun (Obrazec št. 9) izpolni tako, da vpiše skupno ceno reševalnega vozila TIP C. Ponudnik opredeli stopnjo DDV in izračuna vrednost DDV.

Skupna cena mora vsebovati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila, v primeru da mu bo naročilo oddano v izvedbo, vključno z dostavo na lokacijo naročnika, morebitne popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Stopnjo in znesek davka na dodano vrednost je potrebno na obrazcu posebej izkazati.

Ponujeno blago po predračunu ponudnika mora ustrezati vsem zahtevam naročnika, opredeljenih na Obrazcu št. 10 razpisne dokumentacije – Specifikacija zahtev naročnika glede blaga.

#### **1.15 PRIPRAVA PONUDBENEGA PREDRAČUNA**

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: vozilo, vsa oprema, dostava na lokacijo naročnika, funkcionalni preizkus, stroški dela, morebitne nadure, plačilo podizvajalcem ter ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila (kot so npr. potrdila, preizkusi, poročila in predložitev dokumentacije, ki je potrebna in jo zahteva naročnik) in vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa del in materiala in vplivajo na izračun ponudbene vrednosti.

Cene in vrednost ponudbe morajo biti podane v valuti evro (EUR).

Končna vrednost ponudbe (vrednost za plačilo) mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate ter davek na dodano vrednost.

Cene na enoto in končna vrednost ponudbenega predračuna (vrednost za plačilo) so fiksne do izpolnitve pogodbenih obveznosti. Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

**Ponudnik mora ponudbeni predračun – Obrazec št. 9** - pripraviti tako, da je jasno razvidna sestava skupne ponudbene vrednosti brez in z DDV.

#### **Tehnična dokumentacija (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, specifikacije, ...)**

ponudnik mora za vozilo, opremo ali posamezen element oziroma sistem, ki ga ponuja po ponudbi posebej, priložiti prospekte ali kataloge ali tehnične skice in opise ter specifikacije; priloženi so lahko originali ali kopije; če ponudnik ne razpolaga z nobenim navedenim ali ustreznim drugim dokumentom, lahko priloži pisno izjavo proizvajalca, ki jo ta poda ponudniku, da njegov proizvod ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije; šifra in tip ter proizvajalec posamezne vrste blaga, ki je predmet ponudbe, kar navede ponudnik v podrobnejšem lastnem ponudbenem predračunu, se morajo nedvoumno ujemati s šiframi in tipom ter proizvajalcem po priloženih prospektih, katalogih, opisih, specifikacijah ali tehničnih skicah, ipd., s katerimi se dokazuje, da ponujena oprema izpolnjuje vse zahteve, definirane v specifikaciji zahtev naročnika.

**Pomembno: V primeru, da iz podrobnega ponudbenega predračuna in spremne dokumentacije (katalogov, prospektov, ipd.) ne bo jasno razvidno (navedba proizvajalca in tipa ponujene opreme), katero opremo kot enakovredno zahtevam naročnika ponuja ponudnik, bo naročnik tako ponudbo označil kot nedopustno.**

**Ponudnik namreč ne sme spreminjati oziroma dopolnjevati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.**

#### **1.16 Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika**

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi:

- **najnižja končna cena ob izpolnjevanju vseh pogojev.**

Ponudnik ceno, garancijo in dobavni rok vnese v ustrezna mesta na Obrazcu št. 9.

Vrednost ponudbe mora biti oblikovana skladno s pogoji in zahtevami te razpisne dokumentacije ter Navodili ponudnikom za pripravo ponudbenega predračuna (tč 1.14.2 razpisne dokumentacije)

Ponudnik se z dano ponudbo zaveže, da bo predmetno naročilo izvedel pod pogoji te razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje tehničnih pogojev in zahtev naročnika ponudnik dokaže na način, kot je določeno s to razpisno dokumentacijo.

#### **1.17 Finančna zavarovanja posla**

Pri ponudbi s podizvajalci predloži zahtevane instrumente za zavarovanje posla ponudnik, pri skupni ponudbi pa vodilni partner.

Posamezen instrument za zavarovanje posla mora biti sestavljen na podlagi vzorca predmetne razpisne dokumentacije. Vsebina predloženega instrumenta ponudnika ne sme bistveno odstopati od vsebine vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

Ponudnik mora predložiti:

##### **1.17.1 Instrument za zavarovanje resnosti ponudbe**

Instrument za zavarovanje resnosti ponudbe ni potrebno predložiti.

##### **1.17.2 Instrument za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti**

Predložitev instrumenta za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost Pogodbe o dobavi blaga posameznega sklopa.

Naročnik bo unovčil instrument za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v primeru, da izbrani ponudnik svojih obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, obsegu in rokih iz pogodbe o dobavi blaga.

Instrument za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti dobavitelja (izbranega glavnega izvajalca) do podizvajalcev.

Ponudnik bo skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije priložil instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

- kot izbrani ponudnik (dobavitelj) v roku deset (10) dni od datuma podpisa pogodbe naročniku izročil nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brez protesta in plačljivo na prvi poziv, z veljavnostjo še najmanj 60 dni po poteku roka za dokončno izvedbo posla oziroma do izročitve instrumenta zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

##### **1.17.3 Instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi**

Ponudnik bo (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije) kot izbrani ponudnik najkasneje v roku deset (10) dni od datuma obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika (uspešna primopredaja) naročniku izročil nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, brez protesta in plačljivo na prvi poziv, z veljavnostjo še najmanj 30 dni od poteka garancijskih rokov za blago po pogodbi.

Brez predloženega zahtevanega instrumenta zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.

Naročnik bo unovčil instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v primeru, da izbrani ponudnik (dobavitelj po pogodbi o dobavi blaga) svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ne bo izpolnil/izpolnjeval v skladu z določili sklenjene pogodbe o dobavi blaga.

### 1.18 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja skladno z določbami 75. člena ZJN-3 izključil gospodarski subjekt, če:

- pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.
- pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;
- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
- če je v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

#### Dokazilo o izpolnjevanju teh pogojev.:

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. **Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov (podizvajalci, skupna ponudba, uporaba zmogljivosti drugih subjektov) mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.**

Obrazec ESPD ponudnik pripravi tako, da xml datoteko, ki je sestavni del razpisne dokumentacije uvozi na spletni strani <http://ejn.gov.si/espd>, ga izpolni in natisnjenega podpiše ter ga priloži ponudbi.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD, če dvomi v resničnost izjav v ESPD.

Če ni v teh navodilih za posamezna dokazila drugače določeno, so lahko dokazila tudi fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno listino oziroma dokazilo, ga mora

ponudnik prinesiti na vpogled v roku, ki ga določi naročnik, sicer bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila). Dokazila morajo odražati aktualno pravno relevantno stanje.

### **1.19 Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:**

#### **Ugotavljanje sposobnosti – razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3)**

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1);
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1);
- ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1);
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1);
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1);
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1);
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1);
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1);
- goljufija (211. člen KZ-1);
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1);
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1);
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1); poslovna goljufija (228. člen KZ-1);
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1);
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1);
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1);
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1);
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1);
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1);
- ponaredek ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1);
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1);
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1);
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1);
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1);
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1);
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1);
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1);
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1);
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1);
- pranje denarja (245. člen KZ-1);
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1);
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1);
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1);
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1);
- tihotapstvo (250. člen KZ-1);
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1);
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1);
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1);
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1); dajanje podkupnine (262. člen KZ-1);
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1);
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1);
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

**Dokazilo:** ESPD obrazec.

2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira

davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

**Dokazilo:** ESPD obrazec.

3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

**Dokazilo:** ESPD obrazec.

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

**Dokazilo:** ESPD obrazec.

5. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali
- izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. ZJN-3;
- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

**Dokazilo:** ESPD obrazec.

### **Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti (76.člen ZJN-3)**

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež. Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo navesti, za katero dovoljenje oziroma članstvo gre, in predložiti dokazilo o tem dovoljenju oziroma članstvu.

V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci. V primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej

**Dokazilo:** ESPD obrazec ter (potrdilo Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo) (fotokopija ali originalno potrdilo - glede na vrsto medicinskih pripomočkov, ki so predmet javnega naročila).

*Predložitev potrdila bo naročnik zahteval po oddaji ponudb od tistega ponudnika za katerega bo v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi.*

### **Ekonomski in finančni položaj (76.člen ZJN-3)**

Ponudnikovi transakcijski račun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bili blokirani(i) (velja za samostojne podjetnike) oz. da je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako 0 (velja za pravne osebe in gospodarske družbe).

Dokazilo:

- ESPD obrazec

*V primeru skupne ponudbe se dokazilo predloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi.*

*Predložitev dokumentov bo naročnik zahteval po oddaji ponudb od tistega ponudnika za katerega bo v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi.*

### **Tehnična in strokovna sposobnost (76.člen ZJN-3)**

Ponudnik po ponudbi na podlagi predmetnega naročila ponuja blago, ki v celoti izpolnjuje vse tehnične zahteve glede blaga iz razpisne dokumentacije in so opredeljene na Obrazcu št. 10 - Specifikacija zahtev naročnika glede blaga.

**Dokazilo:**

- podpisan ter žigosan Obrazec št. 10 - Specifikacija zahtev naročnika glede blaga;
- tehnična dokumentacija (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ....) – v slovenskem ali angleškem jeziku; ta dokumentacija s priloži k Obrazcu št. 10;

Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za kakovostno in pravočasno realizacijo del, ki so predmet tega javnega naročila.

**Dokazilo:** ESPD obrazec

Ponuženo vozilo mora biti tehnično brezhibno in homologirano.

**Dokazilo:** (Obrazec št. 10).

Ponudnik (izbrani dobavitelj) mora naročniku zagotavljati servisiranje vozila v lastni servisni mreži znotraj območja Republike Slovenije v času trajanja garancijskega roka in tudi po njegovem poteku.

Servisne storitve za vozilo po tem javnem naročilu v garancijski dobi se izvajajo pod naslednjimi pogoji:

- izbrani ponudnik (dobavitelj) zagotavlja naročniku prioriteto obravnavo vozila, kar pomeni takojšen prevzem in pregled vozila (ugotavljanje napak) in dokončanje del (odprava napak) v najkrajšem možnem času oziroma
- **Popravila – manjši posegi:** v roku največ 24 ur od prevzema vozila v popravilo;
- **Popravila – večji posegi (obsežnejši obseg odpravljanja napak):** v roku *največ 2 delovna dneva* od prevzema vozila v popravilo oziroma po dogovoru z naročnikom;

ob vsakokratnem primeru servisnih storitev v garancijski dobi mora izbrani ponudnik (dobavitelj) vozilo naročnika za servisni poseg na lastne stroške prevzeti in po zaključku del (po predhodni najavi skrbniku voznega parka) dostaviti na sedež naročnika oziroma uporabnika – vozilo se izroči skrbniku voznega parka oziroma drugi pooblaščen osebi naročnika v delovnem času.

- Ponudnik (izbrani dobavitelj vozila) mora naročniku zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od datuma dobave vozila.

**Dokazilo:** (Obrazec št. 10).

Ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih treh (3) letih (feb 2014 do feb 2017) pred oddajo ponudbe uspešno izvedel dobave (dobavil osnovno vozilo, izvedel predelavo v specialno vozilo ter vgradil opremo v skladu z zahtevami kupca) in sicer:

- vsaj pet (5) reševalnih vozil TIP C za kupce v Republiki Sloveniji ali območju EU.

**Dokazilo:**

- ESPD obrazec

*Predložitev dokumentov bo naročnik zahteval po oddaji ponudb od tistega ponudnika za katerega bo v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi.*

Ponudnik zagotavlja, da /bo/ ponujeno **REŠEVALNO VOZILO – TIP C:**

- v celoti ustrezalo standardu SIST EN 1789:2007+A1:2010 – tip C;
- v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na reševalno vozilo – tip C;
- dobavil najkasneje v roku 120 dni od datuma sklenitve pogodbe; dostava in prevzem vozila na sedežu naročnika oziroma uporabnika po predhodnem dogovoru.
- ponudnik zagotavlja minimalno garancijsko dobo za celotno vozilo, za njegovo predelavo ter vanj vgrajene naprave in materiale 24 mesecev od dneva uspešne primopredaje vozila.
- Ponudnik zagotavlja, da bo imelo reševalno vozilo ob dobavi opravljeno homologacijo.
- Ponudnik zagotavlja pooblaščen in usposobljen lasten oziroma pogodben servis v Republiki Sloveniji za vso ponujeno in dobavljeno blago v sklopu ponudbe, ki se nanaša na reševalno vozilo – tip C. Ponudnik mora naročniku zagotavljati nadomestne dele za dobavljeno vozilo in opremo v garancijskem in pogarancijskem obdobju.
- **Dokazilo:** (Obrazec št. 11).

Predložene listine morajo odražati aktualno stanje, razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik takšno ponudbo kot nepopolno zavrnil.

**Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.**

## **NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE**

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Ponudnik predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:

<b>Zap.št.</b>	<b>OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT</b>	<b>PRILOGA PONUDBE</b>
5.2.1.	<b>Obrazec št. 1</b> – Ponudba - <b>IZJAVA</b> ( <u>Izjava o samostojnem nastopu brez pogodbenih partnerjev in podizvajalcev ali Izjava o nastopu na podlagi Skupne ponudbe ali Izjava o izvedbi naročila s podizvajalci</u> ) <b>s PODATKI O PONUDNIKU</b> ( <i>O SAMOSTOJNEM PONUDNIKU - v primeru samostojnega nastopa; O PARTNERJIH PRI SKUPNI PONUDBI – v primeru skupne ponudbe (Obr.-št.2) O GLAVNEM IZVAJALCU – v primeru nastopa s podizvajalci Obrazec št.: 7,8</i> );	DA
5.2.2.	<b>Obrazec št. 3</b> – Izpolnjevanje pogojev za izvedbo javnega naročila /priložen in podpisan obrazec ESPD/	DA – v primeru nastopa s skupno ponudbo tudi za sponudnike
5.2.3.	<b>Obrazec št. 4</b> – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz Kazenske evidence pravnih oseb	DA
5.2.4.	<b>Obrazec št. 5</b> - Pooblastilo za pridobitev potrdila iz Kazenske evidence fizičnih oseb (zakonite zastopnike)	DA
	<b>predložitev izpolnjenega in podpisanega Obrazca št. 6</b> – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov	<b>naknadno – na poziv naročnika – k predložitvi podatkov bo pozvan le izbrani ponudnik za izvedbo javnega naročila); LAHKO PA IZPOLNJEN OBRAZEC PONUDNIK PREDLOŽI ŽE V PONUDBENI DOKUMENTACIJI</b>
5.2.5.	<b>Izpolnjen, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 - Ponudbeni predračun</b>	DA
5.2.6.	<b>Izpolnjen, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Specifikacije zahtev naročnika</b>  <b>Priloge k Obrazcu št. 10 (navedene na tem obrazcu)</b>	DA  DA
<b>DOKUMENTACIJA V PRIMERU NASTOPA S SKUPNO PONUDBO</b>		
5.2.7.	<b>Obrazec št. 2</b> – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov	DA – le v primeru nastopa s skupno ponudbo
5.2.8.	<b>Pravni akt o skupni izvedbi predmetnega naročila</b> (partnerska pogodba)	DA – le v primeru nastopa s skupno ponudbo
<b>DOKUMENTACIJA V PRIMERU NASTOPA S PODIZVAJALCI</b>		
5.2.9.	<b>Obrazec št. 7</b> - Podatki o podizvajalcu ter udeležba v poslu	DA – če ima ponudnik podizvajalce, za vsakega podizvajalca posebej
5.2.10.	<b>Obrazec št. 8</b> – Izjava podizvajalca o izpolnjevanju osnovne sposobnosti za izvedbo posla ter njegovo soglasje k izvajanju neposrednih plačil naročnika;	DA – če ima ponudnik podizvajalce, vsak podizvajalec posebej
5.2.11.	kopija Dogovora o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila /podizvajalska pogodba/	DA – posreduje <b>podizvajalec</b> v roku pet (5) dni od datuma njene sklenitve



PREDLOŽITEV INSTRUMENTOV FINANČNIH ZAVAROVANJ		
5.2.12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (vzorec)</li> <li>- bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje odprave napak v garancijskem roku (vzorec)</li> </ul>	<p>DA - <b>naknadno – na poziv naročnika</b> – k predložitvi bo ob sklenitvi pogodbe za dobavo blaga pozvan izbran ponudnik</p> <p>DA – k predložitvi bo pozvan izbrani ponudnik ob primopredaji blaga</p>
VZORCI POGODB		
5.2.13.	<b>Vzorec Pogodbe za dobavo blaga</b> <i>/ponudnik izpolni prazna polja vzorca pogodbe, le-tega parafira, podpiše in žigosa, s čimer potrjuje, da se strinja z njegovo vsebino/</i>	DA

#### Zaželeno je:

- da so vsi dokumenti in priloge priloženi v ponudbi pripravljeni tako, da jih ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov,
- da so zahtevana dokazila vložena v ločenih ovitkih, ki omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje).

#### 1.19 Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila je urejeno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I, v nadaljevanju: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa in sicer se ta lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ta zakon ne določa drugače.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, kopijo zahtevka pa mora hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. Zahtevek za revizijo je potrebno vložiti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom.

Zahtevek mora imeti naslednje sestavine:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
- predmet javnega naročila,
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, ki se vplača na podračun Ministrstva za finance – št. TRR: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802.

Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.

1. model (11)

2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance)

3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)

4. P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.

Naročnik bo zahtevek, ki ne bo imel predloženega potrdila o plačilu takse in v primerih, če bo potrdilo sicer predloženo, a bo taksa neustrezna, skladno z določbo 3. odstavka 26. člena ZPVPJN zavrgel.

V primeru, da se zahtevek za revizijo nanaša na:

- vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 3.500,00 EUR;
- v ostalih primerih znaša taksa dva (2) odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500,00 EUR in ne več kot 25.000,00 EUR; če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila;
- ne glede na določila predhodnih dveh alinej znaša taksa 1.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na objavo obvestila o naročilu, povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali ostala ravnanja oziroma odločitve naročnika v zvezi z storitvami iz Seznama storitev B ali Seznama storitev na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma, oddajo posameznega naročila v dinamičnem nabavnem sistemu ali javni natečaj.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz 4. odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih (8) delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb, vendar najkasneje do izteka roka za prejem ponudb, kot to določa 2. odstavek 25. člena ZPVPJN.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila ali priznanje sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni od datuma prejema te odločitve.

**PONUDBA št. ....**

Na podlagi Obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne ....., pod št. objave: JN...../2017, pod št. objave: ..... z dne ..... za javno naročilo št. ...., predmet: **NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA Z MEDICINSKO OPREMO – TIP C**, izvedeno na podlagi 40. člena ZJN-3 po odprtem postopku, dajemo **/ponudnik obvezno označi eno izmed možnosti/**:

- ☐ **samostojno ponudbo – kot samostojni ponudnik**
- ☐ **skupno ponudbo**, pri čemer smo / nismo vodilni partner (ponudnik obkroži ali je vodilni partner ali ne)
- ☐ **ponudbo s podizvajalci**

v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe, kot sledi:

- 1. PODATKI O PONUDNIKU** (O SAMOSTOJNEM PONUDNIKU - v primeru samostojnega nastopa; O PARTNERJIH PRI SKUPNI PONUDBI - v primeru skupne ponudbe; O GLAVNEM IZVAJALCU – v primeru nastopa s podizvajalci):

POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: .....

NASLOV PONUDNIKA: .....

E- NASLOV PONUDNIKA: .....

KONTAKTNA OSEBA: .....

E- NASLOV KONTAKTNE OSEBE: .....

TELEFON: .....

TELEFAX: .....

ID. ŠT. PONUDNIKA ZA DDV: .....

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: .....

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: .....

.....

.....

.....

.....

**IZJAVLJAMO**, da imamo odprt(-ih) ..... (navesti število) transakcijski(-h) račun(-ov).

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS  
POGODBE:

Ime in priimek: .....  
Funkcija: .....

ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA:

Ime in priimek: .....  
Ime in priimek: .....  
Ime in priimek: .....  
Ime in priimek: .....  
.....

**PONUDBNIK IZPOLNI, V KOLIKOR NIMA SEDEŽA V REPUBLIKI SLOVENIJI:**

Naš/a pooblaščenec/ka za vročitve po ZUP v Republiki Sloveniji je g./ga  
.....  
stanujoč/a ..... /ulica, hišna  
številka, kraj v RS/.

**IZJAVO O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Kot ponudnik izjavljamo, da:

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo predmetnega javnega naročila,
- da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo,
- da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu,
- za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost,
- se v celoti strinjamo z razpisnimi pogoji naročnika.

Kraj in datum:

.....

Žig:

Podpis odgovorne osebe kandidata:

.....

Podpis: .....

**Navodila za izpolnitev:**

- Kandidat na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, ponudbo s podizvajalci oziroma več ponudnikov skupno ponudbo;
- Ta obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.
- V primeru večjega števila partnerjev v skupni ponudbi se lahko ta obrazec fotokopira.

**POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,  
KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV**

**Podpisani** .....  
(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom ..... iz .....  
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

DELA, KI JIH PREVZEMA: .....

**Podpisani** .....  
(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom ..... iz .....  
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

DELA, KI JIH PREVZEMA: .....

**Podpisani** .....  
(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom ..... iz .....  
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

DELA, KI JIH PREVZEMA: .....

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno prijavo/ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo

**ZA VODILNEGA PARTNERJA:**

..... (naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni prijavi/ponudbi)

in za podpis skupne prijave/ponudbe:

gospoda/gospo ..... z nazivom .....

ki se podpisuje ..... in parafira .....

ki bo v našem imenu podpisal ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in v našem imenu sprejemal vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila blaga – predmet: **NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA Z MEDICINSKO OPREMO – TIP C**, na podlagi 40. člena ZJN-3 po odprtem postopku, na Portalu javnih naročil z dne ....., pod št. objave: JN...../2017, pod št. objave: ..... z dne ....., podpisal pogodbo o dobavi blaga, razen v primeru, da se v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določi, da le-to podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi.

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu, pred podpisom pogodbe o dobavi blaga, izročili naročniku pogodbo ali pravni akt o skupni izvedbi predmetnega javnega naročila.

Kraj in datum:  
.....

žig

ime in priimek pooblastitelja:  
.....

podpis pooblastitelja:  
.....

Kraj in datum:  
.....

žig

ime in priimek pooblastitelja:  
.....

podpis pooblastitelja:  
.....

Kraj in datum:  
.....

žig

ime in priimek pooblastitelja:  
.....

podpis pooblastitelja:  
.....

**IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO PREDMETNEGA JAVNEGA**

**NAROČILA**

Naziv ponudnika: .....  
(samostojni ponudnik **ali** glavni izvajalec **ali** vsak partner v skupni ponudbi – **podčrtati, kdo daje izjavo**)

Ulica: .....

Poštna številka in kraj: .....

V zvezi z javnim naročilom št. ...., katerega predmet je **NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA Z MEDICINSKO OPREMO – TIP C**, ki se na podlagi 40. člena ZJN-3 izvede po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil z dne ....., pod št. objave: JN...../2017, pod št. objave: ..... z dne ....., pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo izpolnjevanje naslednjih pogojev:

- za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila:
- potrdilo Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo (fotokopija ali originalno potrdilo);
- Tuji ponudniki: ponudniki predložijo ustrezna dokazila/potrdila o izpolnjevanju pogojev, tam kjer je to zahtevano. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov, kot jih zahteva naročnik pa zapriseženo izjavo prič/ponudnika, podana pred pravosodnim/upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Izjavljamo, da:

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil,
- soglašamo, da naročnik v skladu s 75. členom ZJN-3 (Ur.l. RS, št. 91/15) za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
- dovoljujemo, da naročnik pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščen osebe za zastopanje,
- bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo okvirnega sporazuma skladno s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11), v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom;
- bomo ob sklenitvi pogodbe za dobavo blaga oziroma najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa pogodbe naročniku izročili zahtevan instrument finančnega zavarovanja bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej razpisni dokumentaciji;
- bomo najkasneje v roku deset (10) dni od datuma obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika (uspešna primopredaja) naročniku v primeru sklenitve pogodbe za dobavo blaga sklopa 05 naročniku izročili nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu z določbami predmetne razpisne dokumentacije.

Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnjih poslov:

- če bomo podali neresnične podatke.

**PRILOGA: Natisnjen in podpisan obrazec ESPD.**

Kraj in datum:

.....

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

.....

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika:

.....



**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB**

..... (naziv  
pooblastitelja-ponudnika/partnerjev v skupni ponudbi) pooblaščamo naročnika: Občina Ilirska Bistrica,  
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja 1. odstavka  
75. člena ZJN-3 za potrebe izvedbe javnega naročila, katerega predmet je »NAKUP REŠEVALNEGA  
VOZILA Z MEDICINSKO OPREMO – TIP C«, ki se na podlagi 40. člena ZJN-3 izvede po odprtem  
postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil z dne ....., pod št. objave:  
JN...../2017, pod št. objave: ..... z dne  
....., le-ta od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje  
kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske  
evidenice pravnih oseb.

**Podatki o pravni osebi – kandidatu (samostojnemu ponudniku/vseh partnerjev v skupni ponudbi):**

Polno ime podjetja: .....

Sedež podjetja: .....

Občina sedeža podjetja: .....

Številka vpisa v sodni  
register (št. vložka): .....

Matična številka podjetja: .....

**Točen naziv in naslov  
organa, ki izdaja potrdila**

(polje se izpolni samo v  
primeru, če gre za  
ponudnika, ki nima sedeža  
v RS)

.....

Kraj in datum: .....

Pooblastitelj – ponudnik:

.....

Žig:

Podpis:

.....

**SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE  
ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)\***

Spodaj podpisani .....  
(ime in priimek zakonitega (-ih) zastopnika (-ov) ponudnika/posameznega partnerja v skupni ponudbi)  
pooblaščen naročnika: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, da za potrebe  
preverjanja izpolnjevanja pogoja 1. odstavka 75. člena ZJN-3 za potrebe izvedbe javnega naročila,  
katerega predmet je »NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA Z MEDICINSKO OPREMO – TIP C«, ki se na  
podlagi 40. člena ZJN-3 izvede po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil z dne  
....., pod št. objave: JN...../2017, pod št. objave:  
..... z dne ....., le-ta od Ministrstva za pravosodje in  
javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi vse potrebne  
podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

**Moji osebni podatki /PODATKI ZAKONITEGA ZASTOPNIKA/ so naslednji:**

EMŠO: .....

Ime in priimek: .....

Datum rojstva: .....

Kraj rojstva: .....

Občina rojstva: .....

Država rojstva: .....

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

*Ulica in hišna številka:* .....

*Pošta in poštna številka:* .....

Državljanstvo: .....

Moj prejšnji priimek se je .....  
glasil:

Kraj in datum: .....

Pooblastitelj- zakoniti zastopnik ponudnika:

.....

**Obrazec št. 6**

Zaradi namena iz 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS, št. 69/11, v nadaljevanju: ZIntPK), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. ...., katerega predmet je »NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA Z MEDICINSKO OPREMO – TIP C«, ki se na podlagi 40. člena ZJN-3 izvede po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil z dne ....., pod št. objave: JN...../2017, pod št. objave: ..... z dne ....., podajam naslednje

**IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA****PODATKI O PONUDNIKU:**

*Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, ...*

.....  
(naziv in naslov ponudnika)

.....  
(matična številka)

.....  
(davčna številka)

**UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA:**

*Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:*

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;
  - za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.
- Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.*

*V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.*

	IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE	NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE	DELEŽ LASTNIŠTVA
1.			
2.			
3.			

**PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH**

*Opombe: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:*

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;
  - za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.
- Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.*

*Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.*

	IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE	NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE	DELEŽ LASTNIŠTVA
1.			
2.			
3.			

### IZJAVA, DA NI TIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika

.....  
(naziv in sedež ponudnika)

.....  
ni tih družbenikov.

### POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,
- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

	NAZIV POVEZANE DRUŽBE	NASLOV POVEZANE DRUŽBE	VRSTA POVEZAVE / DELEŽ LASTNIŠTVA
1.			
2.			
3.			

### IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom .....  
(naziv in sedež ponudnika)

..... ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Kraj in datum: .....

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika:

**Obrazec št. 7**

Ponudnik (glavni izvajalec v primeru nastopa s podizvajalci):

.....

V zvezi z javnim naročilom št. .... za oddajo naročila blaga, katerega predmet je »NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA Z MEDICINSKO OPREMO – TIP C«, ki se na podlagi 40. člena ZJN-3 izvede po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil z dne ....., pod št. objave: JN...../2017, pod št. objave: ..... z dne ....., v nadaljevanju prilagamo Podatke o podizvajalcih ter udeležbi le-teh v predmetnem naročilu in dokazila podizvajalcev o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje pri izvedbi javnega naročila ter soglasje teh za neposredna plačila:

### PODATKI O PODIZVAJALCU TER UDELEŽBA V POSLU

Naziv podizvajalca: .....

Sedež podizvajalca: .....

Telefonska številka: .....

Fax številka: .....

Elektronski naslov podizvajalca: .....

Matična številka podizvajalca: .....

ID št. podizvajalca za DDV: .....

Poslovni račun podizvajalca: št. ....  
odprt pri: .....

Kontaktna oseba podizvajalca: .....

Telefonska št. kontaktne osebe: .....

Odgovorna oseba za podpis  
soglasja za izvajanje neposrednih  
plačil naročnika: .....

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti ..... EUR z DDV, kar znaša ..... % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal (navesti podatke o vrsti del, ki jih bo izvajal podizvajalec):

Predmet: .....  
(navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel oziroma vrsto blaga, ki jih bo podizvajalec dobavljal)

Vrednost: .....

Kraj ..... izvedbe:

Rok ..... izvedbe:

Izjavljamo, da bomo:

- s podizvajalcem sklenili pogodbo z namenom ureditve obveznosti in pravic povezanih s predmetom javnega naročila, in sicer do sklenitve okvirnega sporazuma za predmetno naročilo z naročnikom ali v času njegovega izvajanja;
- naročnika v okvirnem sporazumu za dobavo blaga pooblastili za izvajanje neposrednih plačil vsem imenovanim podizvajalcem;
- da smo pridobili pisno soglasje podizvajalca k izvajanju neposrednih plačil (dokazilo: izpolnjen Obrazec št. 8);
- da bomo svojemu računu priložili račune podizvajalca, ki jih bomo predhodno potrdili;

- da bodo roki plačil podizvajalcem enaki, kot so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance;
- v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika; prav tako bomo v tem primeru v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložili:
- v primeru spremembe podizvajalca – izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Kraj in datum:

.....

Žig:

Odgovorna oseba glavnega izvajalca:

.....

Podpis: .....

Odgovorna oseba podizvajalca:

.....

Podpis: .....

**Navodila za izpolnitev::**

- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in ga podpišeta tako ponudnik oziroma glavni izvajalec kakor tudi podizvajalec in postane priloga sklenjenega okvirnega sporazuma za dobavo blaga.
- V primeru sodelovanje večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

**Obrazec št. 8**

Podizvajalec: .....  
(naziv in sedež podizvajalca)

**ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO**

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik OBČINA ILIRSKA BISTRICA, BAZOVIŠKA CESTA 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu:

.....  
za javno naročilo »**Nakup reševalnega vozila TIP C**« objavljenim na Portalu javnih naročil pod številom objave ....., z dne .....

in

**SOGLASJE PODIZVAJALCA**

Soglašamo, da naročnik OBČINA ILIRSKA BISTRICA, BAZOVIŠKA CESTA 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA, na podlagi pogodbe št. .... ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/dobavitelja:

.....

poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja.

Kraj in datum:

.....

Žig in podpis podizvajalca:

.....

**Navodila za izpolnitev:**

Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in le ti podajo zahtevo za neposredno plačilo. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

**Obrazec št. 9**

Ponudnik: .....  
(naziv in sedež podizvajalca)

Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, BAZOVIŠKA CESTA 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA

Javno naročilo št.: ...../JN/2017.....

Predmet javnega naročila: **NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA TIP-C**

Številka objave Obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil z dne ....., pod št. objave: JN...../2017

**PONUDBENI PREDRAČUN št.** .....

Blago:	Cena:
<b>NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA TIP-C</b> <i>Ponudbena končna cena vozila TIP-C</i>	..... <b>EUR brez DDV</b>
<b>SKUPAJ /merilo/</b>	..... <b>EUR z DDV</b>

Dobavni rok: ..... (najkasneje 120) dni od datuma sklenitve pogodbe.

Garancijski roki za blago/izvedene storitve (najmanj 24 mesecev):

- DOBAVLJENO IN VGRAJENO (MEDICINSKO IN DRUGO) OPREMO (za opremo, ki jo zagotovi naročnik, ponudnik ne jamči): ..... mesecev,
- KVALITETO PREUREDITVE VOZILA (kvaliteto vgrajenih materialov in izvedenih del): ..... mesecev,
- ZA VOZILO:
  - splošni garancijski rok: ..... mesecev,
  - garancijski rok za pločevino: ..... mesecev.

Rok plačila: 30 dni od datuma uspešne primopredaje blaga ter od prejema pravilno izstavljenega računa.

Kraj in datum:

.....

Odgovorna oseba ponudnika:

.....

Žig:

Podpis: .....



## Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: **OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica** (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA ZAVAROVANJA:** (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

**ŠTEVILKA:** (vpiše se številka zavarovanja)

**GARANT:** (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

**NAROČNIK:** (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

**UPRAVIČENEC:** (vpiše se naročnik javnega naročila)

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene na podlagi izvedenega javnega naročila št. ...., objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave: JN...../2017, pod št. objave: ..... z dne ....., in katerega predmet je NAKUP REŠEVALNIH MOTORNIH VOZIL Z MEDICINSKO OPREMO.

**ZNESEK V EUR:** (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** (nobena/navede se listina)

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

**KRAJ PREDLOŽITVE:** (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

**STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.)

garant  
(žig in podpi)

## Vzorec - Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: **OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica** (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA ZAVAROVANJA:** (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

**ŠTEVILKA:** (vpiše se številka zavarovanja)

**GARANT:** (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

**NAROČNIK:** (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

**UPRAVIČENEC:** (vpiše se naročnika javnega naročila)

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi izvedenega postopka)

z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

**ZNESEK IN VALUTA:** (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

**KRAJ PREDLOŽITVE:** (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

**SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA GLEDE BLAGA**

Reševalno vozilo Tip C – modularna izvedba bolniškega prostora

**USTREZNOST ZAHTEV ZA REŠEVALNO VOZILO**

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789-2007+A2:2015 tip C. Iz tega sledi, da morajo posamezni sklopi izpolnjevati naslednje zahteve:

1. Interier mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015.
2. Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.3.
3. Sistem za zračenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.4.
4. Sistem za gretje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.5.1.
5. Sistem za hlajenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.5.2.
6. Notranja osvetlitev mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.6.
7. Hrup v bolniškem in voznikovem delu vozila ne sme presega zahtev SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.7.
8. Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.9.
9. Podnožje za glavna nosila mora ustrezati zahtevam SIST EN 1865 in SIST EN 1789-2007+A2:2015.
10. Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov mora ustrezati zahtevam SIST EN 12218.
11. Električni sistemi morajo ustrezati zahtevam IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-2.
12. Predelna stena mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.4.4.
13. Vrata, okna in zasilni izhodi morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.4.5.

Vozilo modularne izvedbe bo namenjeno za izvajanje reševalnih prevozov v sklopu medicinske pomoči. Vozniški in bolniški del morata biti med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti minimalno 0,24 m<sup>2</sup>. Okno mora omogočati pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oziroma ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih v skladu s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015.

Vozilo mora biti v RAL 1016 barvi in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi. Zunanje označbe morajo biti iz samolepilne folije v kvaliteti proizvajalca 3M v oranžni fluorescentni barvi RAL 3024 ter napisi v modri barvi. Znak NMP Slovenija morata biti nameščeni na zadnjih bočnih straneh, zadnjih vratih ter na strehi vozila in sprednje strani. Dodatni napisi in lokalne oznake naročnika se bodo izvedle po predlogi naročnika.

Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov skladno s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni.

V ponudbeni dokumentaciji morajo biti predložena dokazila, ki dokazujejo skladnost s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015:

- Predložena morajo biti poročila o testiranju ponujenega vozila iz katerega je nedvoumno razvidno, da so testiranja bila opravljena na vozilu, ki je predmet ponudbe ponudnika ter po vseh točkah navedenih v Annex-u C standarda SIST EN 1789-2007+A2:2015 ;
- Vsi zahtevani certifikati morajo biti izdani s strani akreditirane organizacije skladno s standardom EN 1789-2007+A2:2015;
- Certifikat o homologaciji integriranih luči ter poročilo o testiranju, iz katerega je nedvoumno razvidno, da se certifikat nanaša na celotne modre opozorilne luči nameščene na ponujeno vozilo;
- Certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg;
- Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega;
- Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenjem z največjo dovoljeno skupno maso 3.500 kg;

Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu EN SIST 1789-2007+A2:2015, registrirane v eni izmed držav Evropske unije. Kot priloga je zahtevana akreditacija.

Poleg zgoraj zahtevanih dokumentov mora biti k ponudbeni dokumentaciji priložena še naslednja dokumentacija:

- katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika: dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanje dizajna (streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

Na zahtevo naročnika mora ponudnik v roku treh (3) dni dostaviti na sedež naročnika vzorčno vozilo, s katerim dokazuje usposobljenost za izvedbo predmeta javnega naročila.

## **OSNOVNO VOZILO**

### **Zunanje mere reševalnega vozila:**

Dolžina: min. 5.600 mm in max. 5.800mm

Širina: min. 2.050mm in max. 2.120mm (brez ogledal)

Višina: min. 2.600 mm in max. 2.630 mm (vključno s strešnim ventilatorjem).

Oblika:	Šasija, modularna izvedba bolniškega prostora
Motor:	dizelski s turbinskim polnilnikom min. 1950 ccm max. 2.100ccm, min, EURO 6
Moč motorja:	min. 146 kW
Pogon:	stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči
Menjalnik:	6 stopenjski ročni menjalnik
Pospeški:	v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.2.1

Mere bolniškega prostora:

Dolžina: min. 2.930 mm

Širina: min. 1.950 mm spodaj

min. 1.470 mm na sredini

Višina: min. 1.840 mm merjeno v področju Ia, IIa po standardu SIST EN 1789:2007+A1/2010 TIP C  
1.820 mm merjeno v področju IIIa  
po standardu SIST EN 1789:2007+A1/2010 TIP C

Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 3.500 kg.

**Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015 ter računsko dokazana v certifikatih po standardu EN 1789-2007 po osnih obremenitvah.**

V skupno maso vozila se šteje:

- masa predelanega vozila pripravljenega za vožnjo,
- 5 oseb po 75 kg/osebo - skupaj 375 kg,
- 260 kg za medicinsko opremo ( po standardu EN 1789-2007+A1/2010 tip C).

### **Oprema osnovnega vozila:**

- Celoletne pnevmatike min. 215/60R17 s povišano nosilnostjo. Hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore. Okrasni kolesni pokrovi.
- Klimatiziran voznikiški prostor (tovarniška pol-avtomatska klima), ki mora biti ločena od bolniškega prostora.
- Ojačan akumulator.
- Povišana nosilnost osnovnega vozila.
- Zračno vzmetenje, kot VB- Airsuspension ali Goldschmitt sistem zračnega blaženja z možnostjo spuščanja zadnjega dela vozila in samodejni dvig vozila pri vožnji (priloga izjava proizvajalca osnovnega vozila, ki dokazuje, da je vgrajeno vzmetenje preizkušeno in odobreno s strani proizvajalca osnovnega vozila in da predelava podvozja ne vpliva na garancijska jamstva osnovnega vozila). Sistem mora omogočati vožnjo ob ročni spremembi višine vozila do hitrosti 25km/h, nato se samodejno poravna na tovarniško nastavljeno višino. Vgradnja zračnega vzmetenja mora omogočati povišanje NDM na 3.500kg.
- Električni vmesnik za zunanje porabnike.
- Več funkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik.

- Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala, ki so naj prilagojena širini vozila.
- Dodatno so naj nameščena ogledala za nadzor nad mrtvim kotom.
- Daljinsko centralno zaklepanje vseh vrat vključno z zunanji boks.
- Avtoradio z USB predvajalnikom 2 DIN zaslonom v povezavi z navigacijo in kamerami, v kvaliteti enaki ali boljši kot Blaupunkt.
- Kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom:
- namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,
- funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave,
- Kamera za bolniški del z ročnim vklopom/izklopom:
- namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje v RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,
- funkcija zrcaljenja slike.
- Sistem ogrevanja v bolniškem prostoru ob delujočem motorju.
- Voznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiv po višini in z ledveno oporo ter tritočkovnim varnostnim pasom.
- Dodatni akumulator. Meglenke spredaj.
- Konzola na armaturni plošči. Ogrevane šobe za pranje stekel.
- Servo volan - hidravlični, nastavljiv po višini in globini.
- Led žarometi z pranjem žarometov. Bifunkcijski žarometi spredaj. Avtomatska regulacija dolžine svetlobnega snopa.
- Kontinuiran tek motorja.
- Zračni vreči za voznika in sovoznika. Stranski zračni blazini.
- Pregradna stena s pomičnim oknom med vozniškim in bolniškim prostorom.
- ABS (antiblokirni sistem).
- ASR (uravnava pogonskega zdrs).
- EDS (elektronska zapora diferenciala),
- ESP (elektronski sistem za regulacijo vozne dinamike).
- Mehanska zapora diferenciala.
- Električni pomik prednjih stekel.
- Podvozje prirejeno za nosilnost po predelavi - ojačani stabilizatorji spredaj in zadaj.
- Odpiranje zadnjih krilnih vrat do 180°; v primeru odprtja vrat do prve stopnje, ko so vrata poravnana z vozilom, mora biti omogočen zadrževalni sistem. Desna bočna drsna vrata s pomičnim steklom.
- Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem.
- Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.
- Osnovna barva vozila RAL 1016.
- Gasilni aparat na prah 2 kg.
- Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko bo vozilo priključeno na 220 V z blokado zagona.
- Dodatna bralna lučka na sovoznikovi strani na stropu.
- Senzorski sistem za pomoč pri parkiranju (senzorji zadaj).
- Prenosna svetilka z akumulatorjem in polnilcem v LED tehnologiji znamke Led Lencer.
- Obešalniki za jakne/bunde v vozniškem prostoru.

## **NADGRADNJA Z OPREMO REŠEVALNEGA VOZILA**

### **1.1. Izvedba modula oz nadgradnje:**

- Nadgradnja reševalnega vozila mora biti modularna oz tako imenovana »kontejnerska nadgradnja v nadaljevanju »modul«
- Modul mora biti zgrajen iz panelnih sendvič plošč debeline 25 mm ter aluminijastih nosilnih stebrov in aluminijastega nosilnega ogrodja.
- Zaradi enostavnega postopka popravila mora biti obloga panelov na zunanji in notranji strani iz kompozitnih materialov debeline min. 2mm. Vsi kompozitni materiali vključno s paneli in streho morajo biti v končno barvo obdelani z nanosom barvnega gelcoat-a RAL 1016.
- Streha modula mora biti narejena iz kompozitnih materialov s prostorom za integrirane modre luči ter kanalom za namestitev ventilatorja na streho vozila ter ojačana z 6 varnostnimi loki za povečano varnost v primeru prevračanja vozila.
- B-Steber mora imeti aerodinamično oblogo, ki mora pokrivati spoj med kabino in modulom.
- V predelno steno mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno površine min. 0,24m<sup>2</sup>.
- Zaradi zaščite modularne nadgradnje v primeru poškodb spodnjega dela nadgradnje ter enostavnih popravil mora biti na spodnji strani celotne nadgradnje (modula) nameščena obloga iz UV obstojnega vakumiranega ABS materiala debeline 4mm (paneli se morajo končati na spodnji strani

tal v bolniškem prostoru oz s podkonstrukcijo katera mora biti pritrjena na šasijo vozila). Zaščitna obloga mora biti enostavno odstranljiva v primeru zamenjave. Obloga mora pokrivati predel od višine tal bolniškega prostora do višine praga osnovnega vozila. Zaščitna obloga mora biti nameščena tudi na vsa vrata modula.

- Vsa vrata na modulu morajo imeti centralno zapiranje v povezavi z originalnim daljinskim zaklepanjem osnovnega vozila
- V notranjosti mora biti vgrajen mehanski sistem za odpiranje vseh vrat v sili.
- Ročaj za vstopanje na predelni steni ob desnih drsnih bočnih vratih.

Dodatno mora biti v streho vgrajeno:

- Integrirana Alu plošča za vgradnjo antene za UKV površine 0,8m<sup>2</sup>.
- Prostor za vgradnjo integriranih modrih in belih opozorilnih luči
- Prostor za vgradnjo osvetljenega napisa »Ambulance«
- Prostor za vgradnjo zadnjih in bočnih delavnih luči
- Difuzor za vgradnjo ventilatorja – maksimalna višina pod zgornjim nivojem strehe
- Okno na desni strani takoj za drsnimi vrati ob desnem bočnem sedežu. Okno mora imeti dovolj veliko površino, da omogoča neoviran pogled izven vozila ob sedenju na desnem sedežu v smeri vožnje.
- Drсна vrata na desni strani z drsnim oknom. Vrata morajo imeti možnost odpiranja vrat na zunanji in notranji strani. Na notranji strani mora biti nameščen ročaj za pomoč pri zapiranju drsnih vrat iz bolniškega prostora.
- Ob desnih drsnih vratih mora biti nameščena električna bočna stopnica s samodejnim odpiranjem, zaščitena pred poškodbami in z varnostno signalizacijo na centralni konzoli. Ob desnih drsnih vratih mora biti nameščeno stikalo za ročno zapiranje električne stopnice za servisne posege. Stikalo ne sme nameščeno na zunanji strani zabojnika. Nosilnost stopnice mora biti min 225kg. Stopnica mora biti kvalitetna in min. v kvaliteti STEM ali boljše.
- Cevna zaščita z zadnje strani vozila.
- Dvojna krilna vrata na zadnji strani z fiksnim oknom na levi in desni strani ter ročnim gumbom za zasilni izhod v primeru odpovedi električnega sistema odpiranja vrat. Nobena imobilizacijska / transportna sredstva ne smejo biti nameščena na zadnja krilna vrata.

Dva zunanja boksa na straneh vozila zadaj za hrambo opreme za delo na terenu: Vrata zunanjih boksov morajo biti z odpiranjem 170° in z varnostnim sistemom za pridržanje.

- Boks na levi strani zadaj s prostorom za spravilo sledeče opreme – v boksu morajo biti nameščeni ustrezni nosilci za pritrditev opreme. Nosilci morajo biti predmet ponudbe in kot taki vključeni v ponudbo:
- Enokrilna vrata s centralnim zaklepanjem z odpiranjem naprej in plinskim amortizerjem za pomoč pri odpiranju in fiksaciji v odprtem položaju. Dodatna ključavnica za ročno odpiranje vrat boksa.
- 2 kos jeklenka za kisik 10 lit z enostavnim dostopom do ventilov jeklenk tudi iz bolniškega prostora.
- Potrebna inštalacija za priklop na jeklenke ( 2 kos reducirna ventila, sistem za avtomatski preklon jeklenk, aktivne jeklenke etc ).
- Kardiološki stol kot v STK.
- Zgornja polica za odlaganje.
- Prenosni kisik 2 lit v torbici.
- Pribor za čiščenje vozila.
- Osnovni pribor za vozilo (trikotnik, prva pomoč).
- Boks na desni strani zadaj s prostorom za spravilo sledeče opreme – v boksu morajo biti nameščeni ustrezni nosilci za pritrditev opreme. Nosilci za pritrditev navedene opreme morajo biti predmet ponudbe in kot taki so vključeni v ponudbo:
- Enokrilna vrata s centralnim zaklepanjem z odpiranjem naprej, plinskim amortizerjem za pomoč pri odpiranju in fiksaciji v odprtem položaju. Dodatna ključavnica za ročno odpiranje vrat boksa.
- Prostor za imobilizacijsko blazino .
- Nosilec za pobiralna nosila z oporo za glavo in pasovi.
- Prostor za opremo za imobilizacijo hrbtenice.
- Prostor za opremo za imobilizacijo otrok.
- Prostor za vakuumske opornice.
- Mreža za 3x čelade.

### **Opozorilna signalizacija**

**Naročnik zavrača postavitev in pritrditev svetlobnih blokov in ostalih signalnih elementov, ki bi bili pritrjeni na streho vozila.**

- Modre opozorilne luči morajo biti integrirane v streho reševalnega vozila brez odstopanja od osnovne linije strehe, signalizacije nameščena na spojlerje ali na streho ni. Vidnost mora biti zagotovljena v območju 360° okoli vozila. Svetlobni moduli vgrajeni v streho vozila morajo biti izdelani v LED tehnologiji.
- Modre luči na sprednji strani vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran):
- centralni svetlobni modul z 12 LED svetlobnimi telesi.
- dodatni svetlobni moduli z usmerjeno svetilnostjo naprej naj vsebuje 2 modula z po 4 svetlobnimi telesi – LED elementov, ki so naj nameščeni v vertikalni smeri na sprednji strani strehe.
- Za bočno osvetlitev modra luč dodatno vsebuje 1 posamični svetlobni telesi – LED elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila.
- Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč so izključno v LED tehnologiji.
- Modre luči na zadnji strani vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran):
- centralni svetlobni modul z min. 12 LED svetlobnimi telesi.
- Za bočno osvetlitev mora modra luč dodatno vsebovati posamično svetlobno telo – LED elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila.
- Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč morajo biti izključno v LED tehnologiji
- 2 modri signalni luči morata biti vgrajeni na boku vozila, vgradnja levo in desno v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby.
- 2x modri LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini cca.0,7 m, v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby.
- 2x beli LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini cca.0,7 m, v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby 4.
- Integrirana luč v streho vozila spredaj z znakom reševalnega vozila/napis AMBULANCE. Luč ne sme odstopati od osnovne linije strehe.
- Dodatno mora biti v streho integrirano poleg integriranega osvetljenega napisa »Ambulance« modul z po 4 elementi POWER LED belih luči usmerjenih naprej za dnevno uporabo – v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby. Namestitev levo in desno od luči »Ambulance«
- Na zadnjem delu reševalnega vozila so naj nameščene 4x zavorne luči, 4x smerne utripalke – oranžne, 4x pozicijske luči, 1x vzvratna luč, 1x luč za meglo. Na streho zadaj sta naj nameščeni 2 delovni luči v LED tehnologiji z min. 6 svetilnimi elementi.
- Na boku vozila mora biti levo in desno nameščena po ena delovna luč v LED tehnologiji s po 6 svetlobnimi elementi. Upravljanje delovnih luči mora biti preko CAN BUS sistema. Modul za upravljanje mora nahajati v vozniki kabini, desnih drsnih vratih ter pri zadnjih vratih na desni strani v bolniškem prostoru. Indikacija delovanja delovnih luči mora biti vizualna na vsakem modulu posebej ter dodatno na grafičnem zaslonu v vozniki kabini. Vkllop zadnjih delovnih luči mora biti avtomatski ob vzvratni vožnji.
- Sirena 2x100 W nameščena v odbijač vozila. Hrup v kabini zaradi siren ne sme presegati 75 dBA. Zvočniki so naj nameščeni v razmiku 80cm oziroma glede na razpoložljiv prostor v vozilu.
- Ojačevalnik sirene v kvaliteti enaki ali boljši kot federal 200W z možnostjo govora.
- Oranžna luč integrirana v zadnja vrata za opozarjanje ob odprtih zadnjih krilnih vratih.
- Dodatna zvočna izolacija bolniškega dela vozila in voznike kabine, kjer hrup ne sme presegati dovoljenih vrednosti iz standarda SIST EN 1789:2007+A2:2015.

**Bolniški prostor – osnovna oprema**

Splošno:

- Klimatizacija bolniškega prostora z ločenim upravljanjem od klimatizacije voznikega prostora mora ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015. Klimatska naprava mora biti nameščena pod strop v prostor nad vozniko kabino. Delovanje in nastavitve temperature/ventilatorja se mora uravnavati preko CAN BUS sistema v voznikem in bolniškem prostoru.
- Notranje obloge bolniškega prostora morajo biti v celoti izdelane iz visoko odpornega materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in razkuževanje v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015 brez vidnih pritrditev in ostrih robov z možnostjo izbire barvnih kombinacij s strani naročnika.
- Električna napeljava za vse naprave v bolniškem prostoru. Vsa električna inštalacija mora biti nameščena v posebnih kanalih ter omogočena enostavna zamenjava katerekoli žice ali kableskega seta po celotnem reševalnem vozilu.

- Na levem boku stene mora biti prostor (konzola) z nosilci za namestitev medicinske opreme na levem boku bolniškega prostora:
- EKG monitor/defibrilator,
- prenosni ventilator (ob nosilcu za ventilator direktni izvod za priklop na centralni razvod kisika)
- prenosni aspirator,
- namestitvena šina za namestitev infuzijskih perfuzorjev (dva 2 kosa) in dozatorjev za na šino.
- Na levi strani mora biti od tal do sredine boka omara z izvlečnim predalom v širini 30cm. Zgornji del mora biti izdelan kot bočna omara z rolojem in izvlečnim ampularijem.
- Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni mora biti nameščena omara z štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem mora biti nameščen grelec infuzije in v enem kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala mora ostati še dva izvlečna predala. Omara mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS materiala.
- Na desni strani od sedeža na predelni steni mora biti prostorom za dva reanimacijska nahrbtnika ter izvlečnim predalom. Na zgornji strani mora biti odlagalna polica z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS.
- Na desni strani mora biti dodatno nameščena omara z tremi (3) odlagalnimi poličkami in označenim prostorom za rokavice.
- Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjeni profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju.
- Velika izvlečna omara na levi strani mora imeti sistem za fiksno avtomatsko zaklepanje v popolnoma izvlečenem položaju.
- Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala barvno usklajenega z talno oblogo in zaokroženimi robovi.
- Tla morajo izdelana iz talne obloge brizgane izvedbe v barvi usklajeni z notranjo bolniškega prostora, nedrseča, odporna za mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in razkuževanje, na vogalih morajo biti povlečena navzgor po oblogah do višine 60 mm. Vogali morajo biti obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo. Vsi spoji morajo biti izdelani iz enakega materiala in zavarjeni. Nabrizgan mora biti tudi nedrseč nanos, ter obloga mora biti UV obstojna.
- Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno a-termično folijo, 85% prepustnost svetlobe, ter dodatno z notranje strani prevlečeno z mat folijo do 2/3 višine vseh oken.
- Pomična (levo/desno) izvlečna miza za glavna nosila s podvozjem. Bočni pomik mora imeti 3 pozicije fiksacije. Podnožje nosil mora imeti enostavno nastavljiv nakladalni kot. Pod izvlečno mizo mora biti odlagalni prostor za desko. Boks mora biti certificiran skladno s standardom EN1789.
- V prostoru, ki mora biti dostopen z zunanje strani morata biti nameščeni dve 10 l tlačni posodi za kisik z dvema pretočnima ventiloma za kisik povezanimi s sklopko za kisik in notranjim razvodom kisika. Kontrola polnosti tlačnih posod mora biti omogočena iz bolniškega prostora preko računalniško vodenega sistema.
- Prostor z vratci nad vozniško kabino po celotni širini od leve proti desni. Notranjost mora biti obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov.
- Koš za kužne odpadke, ter kontejner za ostre predmete morata biti funkcionalno umeščeni v sklop predelne stene tako, da ne ovirajo vstopanja/izstopanja skozi stranska vrata bolniškega prostora, rokovanja z opremo oz. ne ovirajo dela ekipe reševalnega vozila.
- Ogrevani predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja gretja (predal mora omogočati pravilno delovanje v vseh zunanjih temperaturnih pogojih), volumen predala mora zadoščati za 6 plastenk 500 ml. temperatura ogrevanja med 30 °C in 40 °C.
- Kompresorski hladilni predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja hlajenja (hladilni sistem mora pravilno delovati v vseh zunanjih temperaturnih pogojih) in zagotavljati temperature 4 °C z dopustno toleranco +-1 °C, volumen predala mora biti 30l. Predvideno mesto za namestitev je v izvlečnem predalu na predelni steni.
- Sedež na predelni steni za vzglavjem glavnih nosil, z zapiranjem, naslonom za glavo in 3-točkovnim varnostni pasom.
- Nosilec za razkužilo.

## **Strop**

- Stropna konzola s prostorom za:
- Zložljiv nosilec za 6 infuzijskih steklenic montiran v strop.
- Dva vzdolžna drogova na stropu bolniškega prostora za oprijem osebja pri delu. Med seboj sta naj na sprednji strani povezana polkrožno.
- Izhod za aplikator kisika 1 in 2 ločeno.
- Mrežica za spravilo maske za inhalacijo.



- 4 x LED spot luči povezane v sistem CAN BUS.
- Sklopka za kisik.

#### **Desna stran ( v smeri vožnje ):**

- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.
- Vrtljiv in zložljiv sedež z integriranim varnostnim pasom na desni strani vozila v smeri vožnje. Sedež mora imeti zložljivo sedišče. Naslon za hrbet mora imeti integrirano oporo za glavo. Oblazinjeni deli se lahko zamenjajo zaradi morebitnih poškodb, naslon za roke, pritrditev za 3-točkovni varnostni pas in integriran 3-točkovni avtomatski varnostni pas. Sedež mora omogočati vrtenje v levo proti nosilom in fiksacijo. Oblazinjenje črno.

#### **Osvetlitev bolniškega prostora**

- Notranje luči v LED tehnologiji so naj montirane v kanal na levi, desni in sprednji strani. Avtomatski vklop luči ob odprtju katerikoli vrat v bolniškem prostoru - avtomatski vklop in izklop se naj uravnava s svetlobnim senzorjem preko računalniškega sistema CAN BUS z možnostjo ročnega vklopa in izklopa vseh luči. Luči morajo biti postavljene tako, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.
- 4 kos stropnih spot luči v LED tehnologiji za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta, vgrajene so naj v konzolo na stropu. Snop žarkov se mora usmerjati med glavo in pasom pacienta.
- Nočna / modra osvetlitev bolniškega prostora v stropu skladno s standardom SIST EN 1789-2007 +A2:2015

#### **Elektro oprema in stikala**

- Na sredinski konzoli v vozniki kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z membranskimi stikali, enostaven za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati centralni izklop dodatno vgrajenih električnih porabnikov reševalnega vozila.
- V bolniškem prostoru sistem mora omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave ter strešnega ventilatorja, grelca infuzije, hladilnika za zdravila, delovne luči, prikaz stanja dodatnega in osnovnega akumulatorja. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temp območju od -30 do +70 stopinj C.
- Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se morajo po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so bile prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.
- Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.
- Modul v vozniki kabini mora vsebovati naslednje funkcije:
- Svetlobna opozorilna signalizacija:
- Dnevna uporaba (celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči)
- Nočna uporaba (celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene)
- Megla ( samo centralni moduli v strehi vozila)
- Bele luči (10 sekundna omejitev delovanja belih luči – ni možna uporaba med uporabe načina »Megla«)
- Zvočna opozorilna signalizacija :
- Vklop / izklop sirene
- Izbira tona
- Horn
- Centralni izklop zvočne in svetlobne signalizacije
- Klimatska naprava za bolniški prostor
- Nastavitev temperature
- Nastavitev ventilatorja
- Vklop / izklop luči v bolniškem prostoru ločeno za normalno in zasenčeno osvetlitev
- Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj )
- Centralni izklop
- Tipke za pošiljanje statusov vključno z SOS statusom – 3 kos
- Reset za zvočni signal za padec pritiska kisika
- Barvni display:
- Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev
- Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila
- Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila

- Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela
- Grafični prikaz statusa vrat ( odprto / zaprto )
- Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej
- Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej
- SOS signal iz bolniškega dela vozila ( zvočni in grafični )
- Centralni modul v bolniškem prostoru s folijsko tastaturo:
- Zaslon mora vsebovati naslednje podatke:
- Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej
- Grafični prikaz jeklenke v funkciji
- Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator
- Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije
- Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente
- Ura
- SOS
- Status zvočnikov radia
- Posamična tipka za vklop / izklop z svetlobno indikacijo o tipki:
- Nočna bela osvetlitev
- Nočne luči
- Halogenke
- Strešni ventilator - smer vrtenje levo
- Strešni ventilator - smer vrtenja desno
- Klimatska naprava za bolniški prostor ( Nastavljena in Aktualna temperatura )
- Nastavitev temperature ( Nastavljena in Aktualna temperatura )
- Nastavitev ventilatorja
- Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura)
- Nastavitev temperature hladilnika za zdravila (Nastavljena in Aktualna temperatura)
- Nastavitev temperature kaloriferja (Nastavljena in Aktualna temperatura )
- Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko
- Tipka za centralni izklop
- Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih
- Nočna bela osvetlitev
- Zatemnjena nočna osvetlitev
- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj)
- Tipka za centralni izklop
- Modul v bolniškem prostoru od zadnjih dvižnih vratih
- Vklop/ Izklop nočne bele osvetlitve
- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj)
- Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem)
- Tipka za centralni izklop
- Sistem za zagon motorja v sili, ki se naj aktivira preko dodatnega akumulatorja.
- UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru (radijsko postajo in anteno dobavi naročnik).
- Omogočeno mora biti v primeru vzvratne vožnje avtomatski vklop vseh štirih varnostnih utripalk,
- Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90%.
- Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila,.
- Zunanja vtičnica 220 V v kvaliteti enaki ali boljši kot DEFA z blokado ob zagonu motorja vozila v povezavi z notranjimi vtičnicami 220 V. V kompletu mora biti še min. 10 metrov 2,5mm<sup>2</sup> zunanjskega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu.
- 3 x 220 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s kaloriferjem.
- 6 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku.
- 12V vtičnica v vozniški kabini za uporabo z garminom.
- Zvočniki za bolniški del v povezavi z avtoradiem.
- Integrirana, radijsko vodena ura z digitalnim prikazom(vsaj ura) in min. velikostjo števil 20mm, postavitve v dogovoru med naročnikom in proizvajalcem RV.

## Gretje in klimatizacija vozila

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko CAN-BUS sistema za vklop in izklop v vozniskem in bolniškem delu vozila,
- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno razporejenimi izpušnimi šobami z možnostjo usmerjanja toplega zraka za optimalno ogrevanje prostora.
- Električni grelec 220V kalorifer min.2.000w bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 220V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN-BUS pred-nastavljeno vklopno območje je med 15-25°C.
- Klimatska naprava za prednji vozniški in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu računalniško vodenega sistema za nadzor CAN BUS v bolniškem in vozniskem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom.

### **Zunanje označbe reševalnega vozila**

- Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati:
- rdeče oznake reševalnega vozila iz fluorescentne folije (v dogovoru z naročnikom),
- znak sistema NMP SLOVENIJA na zadnjih bočnih stenah(številka 112), zadnjih krilnih vratih, s sprednje strani in na strehi vozila,
- napis v skladu z dogovorom z naročnikom na voznikovih in sovoznikovih vratih ter na zadnjih krilnih vratih Zdravstveni dom Ilirska Bistrica,
- zrcalni napis AMBULANCE na pokrovu motorja.

### **Medicinska oprema:**

- Prostor za 2 x 10l jeklenki za kisik. Umeščeni morata biti levem boku zadaj z dostopom za zamenjavo od zunaj.
- Centralna inštalacija za kisik od jeklenk do sklopka za kisik. Inštalacija mora biti v posebnih kanalih zaradi zaščite cevi in morebitne zamenjave.
- 2 x sklopka za kisik po DIN standardu z RFID čipom in CE0123. Sklopki morata biti nameščeni na centralnem stenskem mestu na levi strani. Dodatna sklopka v stropu.
- 2 x reducirni ventil s tipalom za vsebnost kisika v jeklenki.
- Avtomatski mehanski preklopnik med obema jeklenkama. Preklopnik mora zaznavati tlak v jeklenki in ob padcu pritiska v jeklenki avtomatsko preklopi na jeklenko z višjo vsebnostjo kisika. Preklop ne sme rabiti nobenega električnega napajanja za delovanje.
- Dva (2) aplikatorja kisika z možnostjo stopenjske regulacije pretoka 0-25 l na minuto in nastavkom za kisikovo masko (brez vlažilca kisika). Oba izhoda kisika morata biti v stropu .
- Atestiran nosilec za defibrilator LP15 (aparat last stranke).
- Stenski nosilec za ponujen aspirator ( aparat last stranke Weinmann Accuvac).
- Stenski nosilec za prenosni respirator(tip respiratorja stranka sporoči proizvajalcu RV).
- Nosilec za ultrazvok Esaote Mylab Alpha Portable ultrasound, pozicija namestitve v dogovoru med naročnikom in proizvajalcem RV.

Preostala oprema, ki naj bo dobavljena in ustrezno vgrajena oz. nameščena v dobavljeno reševalno vozilo je razvidna v nadaljevanju iz posebne tabele.

### **DOBAVLJENO REŠEVALNO VOZILO TIP C- MORA IMETI POLEG OSNOVNE KONFIGURACIJE ŠE NASLEDNJO DODATNO MEDICINSKO OPREMO**

#### **MEDICINSKA OPREMA:**

- Glavna nosila v kvaliteti enaki ali boljši kot FERNO Mondial, ki morajo ustrezati tehničnim specifikacijam in so naj univerzalna nosila/stol z oporo za noge, blazino + pasovi za pacienta + zložljivo infuzijsko stojalo pritrditve za blazino na glavna nosila. Ustrezati mora CE in EN 1865,1789. Elosiran okvir in površine, da ne mažejo rok in obleke. 4-pozicijski šok okvir (Trendelenburgov in Fowlerjev položaj) – enostavna nastavljivost s pomočjo traku za dvig nožnega dela okvira. Premični stranski ograjici. Hidravlični dvig naslona za hrbet – nastavljen na neskončno št. Položajev. Nalepke visoke vidljivosti. 4 kolesa (premer min.10 cm). 4 teleskopske ročke. 2 izvlečna ročaja ob straneh. 2 pasova in sistem ramenskih pasov za fiksacijo pacienta na nosilo. Blazina, opora za noge, možnost nosilca za infuzijo. Dolžina min. 195 cm. Dolžina max 244 cm– ročaji izvlečeni. Širina min- 55 cm, teža max 24 kg. Nosilnost min 230 kg.

Pritrjevanje na podvozje v smeri glava naprej ali noge naprej. Kompatibilnost s podvozjem Mondial last naročnika.

- Podvozje glavnih nosil v kvaliteti enaki ali boljši kot FERNO Mondial ST, ki morajo ustrezati tehničnim specifikacijam in s sistemom za varovanje v primeru prometne nesreče. Ustrezati mora CE in EN 1865,1789. Ergonomske nadzorne ročice. Možnost izbora zelene, rdeče ali srebrne barve nog podvozja. Šest nastavitev višin ter popolnoma zložena nastavitvev. ST70: višina nalaganja max. 70 cm. Štiri kolesa premera min. 150 mm. Kolesa na kontrolni strani morajo imeti možnost blokade. Dva zaklepa nosil na podvozje. Nadzorne ročice niso potrebne za dvig nosil v višji položaj. Vmesna kolesa (min. 6 koles) morajo olajšati nalaganje in izvlek nosil v in iz reševalnega vozila. Izjemno dobro vidni svetlobni odbojniki. Nosila je mogoče pritrditi na podvozje s katere koli strani. Zaščita nog podvozja na naložnem koncu. Kazalnik statusa zaklenjenosti nog (rdeča/zelena). Dolžina min. 197cm, širina min. 55cm, teža max.28 kg, nosilnost min. 270 kg. Kompatibilnost z nosili Mondial last naročnika.
- Kardiološki stol za prenos pacienta s kolesi in gosenicami, v kvaliteti enaki ali boljši kot FERNO 59T EZ GLIDE STAIR CHAIR.

Dobava:	do 150 dni
Garancija:	24 mesecev

ZA VOZILO:

---

(navedite naslov servisa in kontaktni telefon, fax, e-poštni naslov)

ZA PREDELAVO:

---

(navedite naslov servisa in kontaktni telefon, fax, e-poštni naslov)

ZA VGRADNO OPREMO:

---

(navedite naslov servisa in kontaktni telefon, fax, e-poštni naslov)

Prav tako bomo v garancijskem in pogarancijskem obdobju naročniku zagotavljali tudi nadomestne dele za dobavljeno vozilo in opremo.

Dobavni rok: do 120 dni

Kraj in datum:

.....

Odgovorna oseba ponudnika:

.....

Žig:

Podpis:

.....

## VZOREC POGODBE

(Opomba: Ponudnik mora izpolniti prazna polja vzorca, le-tega podpisati in žigosati, s čimer potrjuje, da se strinja z njegovo vsebino)

**NAROČNIK:** **OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,**  
ki ga zastopa **župan, Emil ROJC**  
Matična številka: 5880416  
Davčna številka: SI19908911

in

**DOBAVITELJ:**

.....  
ki ga zastopa .....  
Matična številka: .....  
Davčna številka: .....  
Transakcijski ..... pri .....

skleneta naslednjo:

### POGODBO O DOBAVI BLAGA

#### SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javno naročilo št. ...03/JN/2017....., katerega predmet je NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA TIP-C, po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil, pod št. objave: JN\_z dne .....

Dobavitelj je bil kot najugodnejši, na podlagi meril za oceno ponudbe št. .... z dne ....., izbran za dobavo blaga, kot izhaja iz 2. člena te pogodbe, z Odločitvijo naročnika o oddaji naročila št. .... z dne .....

Pogodbeni stranki kot nesporno ugotavljata:

- da sta ponudba dobavitelja in razpisna dokumentacija št. .... (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) za predmetno javno naročilo, sestavna dela te pogodbe,
- pogodbeni stranki sklepata to pogodbo za določitev splošnih in posebnih pogojev za izvedbo javnega naročila,
- da ima dobavitelj za opravljanje dejavnosti, ki je predmet te pogodbe, vsa potrebna dovoljenja v skladu z zakonodajo v Republiki Sloveniji ali zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež.

#### PREDMET POGODBE

##### 2. člen

Predmet te pogodbe je nakup oziroma prodaja/dobava blaga:

#### NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA TIP C in sicer

znamka in tip vozila: .....

TER OSTALO PRIPADAJOČO OPREMO (v nadaljevanju: oprema) in

vse na podlagi ponudbe št. .... z dne ....., predložene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila blaga. Blago, ki je predmet te pogodbe, v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika glede blaga iz razpisne dokumentacije.

Vse s pogodbo prevzete obveze bo dobavitelj izvedel v skladu z določili te pogodbe in v skladu s podrobnimi zahtevami, navedenimi na Obrazcu št. 15 razpisne dokumentacije

## POGODBENA CENA

### 3. člen

Pogodbeni stranki sporazumno dogovorita, da znaša skupna vrednost blaga po tej pogodbi za predviden obseg naročila, in sicer **reševalnega vozila tip C:**

..... EUR brez DDV

.....EUR (vrednost DDV)

..... EUR z DDV

z besedo: ..... EUR in ...../100.

Tako dogovorjena vrednost vključuje vse stroške, povezane z dobavo blaga/izvedbo storitev posameznega sklopa po razpisni dokumentaciji, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Pogodbena vrednost za dogovorjeni obseg po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost.

### 4. člen

Cene in vrednost za plačilo – kupnina po tej pogodbi so fiksne. Cena se lahko spremeni le v primeru dodatnih zahtev naročnika, ki morajo biti podane pisno, s sklenitvijo Aneksa k pogodbi.

## DOBAVNI ROK OZIROMA IZVEDBA DEL PO POGODBI, PRIMOPREDAJA DEL

### 5. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo vozilo dostavil:

- v roku ..... (najkasneje 120) dni od datuma sklenitve pogodbe na sedež naročnika.

Datum dobave blaga posameznega sklopa je dobavitelj dolžan uskladiti s pooblaščenim predstavnikom naročnika.

### 6. člen

Tehnični prevzem vozil sklopa se opravi na lokaciji naročnika, kjer se sestavi primopredajni zapisnik o skladnosti vozil z zahtevami naročnika ter postavi rok za odpravo morebitnih nepravilnosti. Prevzem opravijo odgovorne osebe naročnika in dobavitelja iz 17. člena te pogodbe, ki so tudi podpisniki primopredajnega zapisnika. Primopredaja se opravi za blago posameznega sklopa enkratno in v celoti.

Za končni rok dobave se šteje dan, ko so opravljena vsa dela okrog dobave in so odpravljene vse pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem in kvalitetnem prevzemu.

### 7. člen

Na dan primopredaje blaga mora dobavitelj izročiti naročniku vso potrebno dokumentacijo za registracijo vozila, vsa potrebna navodila za rokovanje in vzdrževanje vozila in opreme, garancijske liste proizvajalca oziroma dobavitelja blaga za obdobje jamčevanja, kot izhaja iz 7. člena te pogodbe, ter ostalo dokumentacijo.

## KVALITETA BLAGA

### 8. člen

Dobavitelj je dolžan naročniku dobaviti blago ustrezne kvalitete v skladu s ponudbo, tehničnimi opisi vozil ter v skladu z veljavnimi standardi in trenutno obstoječimi trendi.

## GARANCIJSKI ROKI IN SERVISIRANJE BLAGA

### 9. člen

Dobavitelj zagotavlja naslednje garancijske roke in sicer za:

- DOBAVLJENO IN VGRAJENO (MEDICINSKO IN DRUGO) OPREMO (za opremo, ki jo zagotovi naročnik, ponudnik ne jamči): ..... mesecev,
- KVALITETO PREUREDITVE VOZILA (kvaliteto vgrajenih materialov in izvedenih del): ..... mesecev,
- ZA VOZILO:
  - SPLOŠNI GARANCIJSKI ROK: ..... mesecev,
  - GARANCIJSKI ROK ZA PLOČEVINO: ..... mesecev.

Dobavitelj naročniku zagotavlja, da ne glede na predelavo, veljajo podani garancijski roki za vozilo, pod pogoji proizvajalca.

Garancijski roki za blago po tej pogodbi začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.

### 10. člen

Dobavitelj naročniku zagotavlja pooblaščen in usposobljen servis in vzdrževanje za vozilo, opremo in predelavo na območju Republike Slovenije za garancijsko in pogarancijsko obdobje na naslednjih naslovih:

ZA VOZILO:

---

(navedite naslov servisa in kontaktni telefon, fax, e-poštni naslov)

ZA PREDELAVO:

---

(navedite naslov servisa in kontaktni telefon, fax, e-poštni naslov)

ZA VGRADNO OPREMO:

---

(navedite naslov servisa in kontaktni telefon, fax, e-poštni naslov)

V garancijskem in po-garancijskem obdobju bomo naročniku zagotavljali tudi nadomestne dele za dobavljeno vozilo in opremo.

### 11. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo servisne storitve za vozila po tej pogodbi v garancijski dobi za naročnika izvajal pod naslednjimi pogoji:

- naročniku bo zagotavljal prioriteto obravnavo vozila, kar pomeni takojšen prevzem in pregled vozila (ugotavljanje napak) in dokončanje del (odprava napak) v najkrajšem možnem času oziroma
  - **Popravila – manjši posegi:** v roku največ 24 ur od prevzema vozila v popravilo;



- **Popravila – večji posegi (obsežnejši obseg odpravljanja napak):** v roku *največ 2 delovna dneva* od prevzema vozila v popravilo oziroma po dogovoru z naročnikom;
- ob vsakokratnem primeru servisnih storitev v garancijski dobi bo dobavitelj vozilo naročnika za servisni poseg na lastne stroške prevzel in po zaključku del vozilo predal skrbniku voznega parka oziroma drugi pooblaščen osebi naročnika v delovnem času.

#### 12. člen

Če naročnik v garancijskem roku ugotovi napako/pomanjkljivost/okvaro na blagu, ki je predmet te pogodbe, oziroma napake v zvezi z predelavo, mora to nemudoma sporočiti dobavitelju po telefonu, faksu ali e-pošti, na njegovo zahtevo tudi pisno priporočeno po pošti.

V garancijski dobi je dobavitelj na poziv naročnika dolžan odpraviti vse pomanjkljivosti in napake, ki bi nastale kot posledica slabe kvalitete, in sicer na svoje stroške in za svoj račun ter izdati novo garancijo za zamenjani del. Prav tako dobavitelja v času garancijskega roka bremenijo vsi transportni stroški in drugi morebitni stroški v zvezi s popravilom predmetnega blaga.

V kolikor napake/okvare v garancijski dobi ni mogoče odpraviti, mora dobavitelj naročniku zagotoviti brezplačno novo opremo oziroma njene dele, sicer bo to storil naročnik v breme dobavitelja.

#### 13. člen

Dobavitelj se obveže, da bo v primeru vsake večje okvare motorja ali sklopov vozila, ki bi se pojavila izven garancijskega roka in bi bila posledica tovarniške napake, odpravil po kolančni listi proizvajalca reševalnega vozila.

### ROK IN NAČIN PLAČILA

#### 14. člen

Naročnik se obveže plačati kupnino iz 3. člena te pogodbe v roku 30 dni od datuma uspešne primopredaje blaga ter uradnega prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun dobavitelja št. ...., odprt pri banki .....

Obvezna priloga k računu je podpisan prevzemni zapisnik s strani pooblaščenih oseb naročnika in dobavitelja.

V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

Na izstavljenih listinah (prevzemni zapisnik, računih) dobavitelj navede podlago za dobavo blaga, tj. številko predmetne pogodbe, tj. ....

Dobavitelj se zavezuje v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-a, Ur.l. RS, št. 59/10 in 111/13) naročniku vse račune (skupaj s prilogami: prevzemni zapisnik, drugo) za izvedene dobave izstaviti izključno v elektronski obliki (E-račun).

### PODIZVAJALCI

#### 15. člen

**(Opomba: Določba tega člena velja samo v primeru, če bo dobavitelj nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta in ostali členi sporazuma ustrezno preštevilčijo).**

Dobavitelj bo pogodbeno dela izvedel skupaj z naslednjimi/i podizvajalcem/i:

- (naziv podizvajalca 1, naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka), za (navesti dejavnost/dela, količina, vrednost, rok izvedbe),
- (naziv podizvajalca 2, naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka), za (navesti dejavnost/dela, količina, vrednost, rok izvedbe).

Dobavitelj se zavezuje, da bo imel ob sklenitvi tega sporazuma ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe o sodelovanju (podizvajalske pogodbe) s podizvajalci, navedenimi v prejšnjem odstavku tega člena.

Prav tako dobavitelj naročnika pooblašča, da le-ta na podlagi potrjenega računa plačuje neposredno zgoraj navedenim podizvajalcem.

V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet tega sporazuma.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo dobavitelju, na njihov transakcijski račun:

- (naziv podizvajalca 1), na transakcijski račun št. xxx,
- (naziv podizvajalca 2), na transakcijski račun št. xxx.

V primeru, da po sklenitvi sporazuma dobavitelj zamenja katerega izmed svojih podizvajalcev, mora najkasneje v roku 5 dni po zamenjavi naročniku predložiti:

- pogodbo z novim podizvajalcem,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- in soglasje novega podizvajalca za neposredna plačila naročnika (Obrazce št. 8).

Pri izvedbi dobav lahko sodelujejo samo podizvajalci, ki jih je dobavitelj navedel v seznamu podizvajalcev v ponudbi in so navedeni v tej pogodbi. Dobavitelj mora v primeru zamenjave podizvajalca predhodno pridobiti potrditev in soglasje naročnika. V primeru, da naročnik da soglasje k zamenjavi podizvajalcev (po predhodni preveritvi izpolnjevanja pogoja o usposobljenosti podizvajalca 4. odstavka 42. člena ZJN-2) bosta naročnik in dobavitelj sklenila aneks k pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za zamenjavo v pogodbi navedenih podizvajalcev. Dobavitelj se v primeru zamenjave podizvajalcev zavezuje naročniku izročiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da dela izvajajo podizvajalci, ki jih dobavitelj ni navedel v ponudbi, ima pravico odpovedati sporazum.

## OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

### 16. člen

Dobavitelj se obvezuje:

- izvesti prevzeto dobavo in storitve strokovno pravilno, kvalitetno in v roku, dogovorjenem v skladu s to pogodbo ter skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije glede blaga/izvedbe naročila za posamezen sklop;
- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;
- tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbene dobave blaga;
- sodelovati z naročnikom in izvršiti pogodbene obveze gospodarno v korist naročnika;
- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dovoljeni roki izpolnjeni.

Naročnik se obvezuje:

- v dogovorjenih rokih dati na razpolago dobavitelju vso za izvajanje storitev po tej pogodbi potrebno dokumentacijo in informacije, ki so potrebne za dobavo blaga in s katero naročnik razpolaga,
- sodelovati z dobaviteljem z namenom, da se dobava blaga izvrši pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,
- varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih izve od dobavitelja ali njegovih sopogodbenikov in se nanašajo na izvedbo te pogodbe, če to dobavitelj zahteva,

- da bo v teku dobave blaga glede na potrebe, po dogovoru z dobaviteljem, skliceval strokovne komisije, na katerih se bodo obravnavali tekoči problemi v zvezi z dobavo blaga in napredovanje del ter dajale smernice za nadaljnje delo,
- spremljati in nadzirati izvajanje dobav in storitev,
- aktivno sodelovati pri količinskem in kvalitetskem pregledu vozil in opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo,
- v času garancijskega roka ravnati s prevzeto opremo s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje dobavljene opreme,
- v času garancijskega roka tekoče obveščati predstavnika dobavitelja o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave opreme potrebno.

Dobavitelj je odgovoren za pravočasno in kvalitetno izvedbo pogodbe v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Dobavitelj odgovarja za napake opreme v skladu s splošnimi pogoji jamčevanja za napake po določilih Obligacijskega zakonika.

## **POGODBENA KAZEN**

### **17. člen**

Če dobavitelj med izvajanjem pogodbe ugotovi, da so nastale okoliščine, ki onemogočajo izvršitev dobav in storitev v pogodbenem roku mora takoj o tem obvestiti naročnika ter navesti vzroke ter predvideni čas trajanja okoliščine, ki povzroča zamudo. Naročnik bo v razumnem roku od prejema takega obvestila ocenil nastalo situacijo in po svoji presoji, v primeru, da so razlogi za zamudo objektivne narave, podaljšal dogovorjene roke.

Če dobavitelj ne izvede obveznosti skladno s pogodbo v roku oziroma naknadno podaljšanem roku, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbenega zneska z DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik lahko znesek pogodbene kazni odtegne od zneskov, ki jih mora po pogodbi plačati dobavitelju.

Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

## **FINANČNO ZAVAROVANJE POSLA**

### **18. člen**

Dobavitelj blaga mora najkasneje v roku deset (10) dni od datuma podpisa te pogodbe naročniku izročiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brez protesta in plačljivo na prvi poziv, z veljavnostjo še najmanj 60 dni po poteku roka za dokončno izvedbo posla oziroma do izročitve instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Predložitev instrumenta za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (2. odstavek tega člena) je pogoj za veljavnost predmetne Pogodbe o dobavi blaga.

Naročnik bo unovčil instrument za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v primeru, da izbrani ponudnik svojih obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in rokih iz pogodbe o dobavi blaga.

Instrument za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti dobavitelja (izbranega glavnega izvajalca) do podizvajalcev.

### **19. člen**

Dobavitelj blaga mora najkasneje v roku deset (10) dni od datuma obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika (uspešna primopredaja) naročniku izročiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, brez protesta in plačljivo na prvi poziv, z veljavnostjo še najmanj 30 dni od poteka garancijskih rokov za blago po pogodbi.

Brez predloženega zahtevanega instrumenta zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.

Naročnik bo unovčil instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v primeru, da izbrani ponudnik (dobavitelj po pogodbi o dobavi blaga) svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ne bo izpolnil/izpolnjeval v skladu z določili sklenjene pogodbe o dobavi blaga.

## **SKRBNIKI IN POOBLAŠČENE OSEBE POGODBENIH STRANK**

### **20. člen**

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Pooblaščen oseb naročnika je: ..... ali druga, s stani naročnika pooblaščen oseb.

Pooblaščen predstavnik dobavitelja: .....

Skrbnik sporazuma na strani naročnika je: .....

Skrbnik sporazuma na strani dobavitelja: .....

## **ODSTOP OD POGODBE**

### **21. člen**

V primeru, da dobavitelj neupravičeno ne bo dostavil blaga v roku, kot izhaja iz predmetne razpisne dokumentacije in te pogodbe oziroma bo izvajal obveznosti v nasprotju z določili te pogodbe, lahko naročnik odstopi od naročila oziroma dobavitelju odpove pogodbo, o čemer dobavitelja pisno obvesti.

Obvestilo stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo o odstopu naročnika od pogodbe.

## **PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **22. člen**

Pogodbene stranke s sklenitvijo predmetne pogodbe potrjujejo, da poznajo vsebino in se zavedajo pomena ter posledic protikorupcijske klavzule iz 2. odstavka tega člena.

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti po sporazumu ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

**je ta sporazum ničen.**

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz 2. odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njihovega domnevnega nastanka, prišel z ugotavljanjem pogojev ničnosti sporazuma oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

#### 23. člen

### **SOCIALNA KLAVZULA**

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

### **PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

#### 24. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe, in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče.

#### 25. člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika (Ur. list RS, št. 83/01) upošteva kot sestavni del pogodbe:

- razpisno dokumentacijo,
- ustrezen del ponudbene dokumentacije,
- obvestilo (sklep) o izbiri najugodnejšega ponudnika,
- specifikacije in na njih nanašajoče se prospekte,
- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

#### 26. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

Morebitne dodatne zahteve naročnika so mogoče samo v dogovoru z dobaviteljem in morajo biti podane pisno.

Za spremembe dogovorjenega obsega dobave blaga ali spremembe dogovorjenih rešitev ali postopkov, ki jih predlaga dobavitelj, mora dati soglasje naročnik.

Če se pokaže potreba, da se mora del že opravljenih storitev spremeniti iz kakršnih koli razlogov, morata dobavitelj in naročnik pisno ugotoviti in skupno določiti rok za dovršitev nadomestnih storitev.

Kakršnekoli spremembe in dopolnitve te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank s sklenitvijo pisnih dodatkov k tej pogodbi, vendar pa te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

#### 27. člen

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko dobavitelj naročniku izroči ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je le-ta v skladu z določili predmetne pogodbe.

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2) izvoda.

---

V Ilirski Bistrici, dne .....

Izvajalec / Dobavitelj:

.....  
.....

Naročnik:

**Občina Ilirska Bistrica**  
Bazoviška cesta 14  
6250 Ilirska Bistrica

**Direktor:** .....

.....  
(žig in podpis)

**Župan: Emil ROJC**

.....  
(žig in podpis)

Priloge:

1x Priloga 1 - Ponudbeni predračun .....;  
1x Priloga 2: Razpisna dokumentacija;  
1x Priloga 3: Zahtevan instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

## OVOJNICA

*Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), označiti vrsto vloge, izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek!*

<b>Pošiljatelj (vlagatelj):</b>		<b>Prejem vloge</b> (izpolni prejemnik):	
		PO POŠTI <input type="checkbox"/>	OSEBNO <input type="checkbox"/>
Naziv:		Datum in ura:	
Naslov:		Zap. št.:	
<input type="checkbox"/> Ponudba <input type="checkbox"/> Sprememba <input type="checkbox"/> Dopolnitev <input type="checkbox"/> Umik		Podpis pooblaščenih oseb:	Žig:
<b>Javno naročilo (predmet):</b>		<b>Prejemnik :</b>	
<b>DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA TIP-C</b>		<b>OBČINA ILIRSKA BISTRICA</b>	
Oznaka JN:		BAZOVIŠKA CESTA 14	
Skrajni rok za oddajo ponudbe:	08.11.2017 do 09.00 ure	6250 ILIRSKA BISTRICA	
Javno odpiranje ponudb:	08.11.2017 ob 10:00 uri		
<b>PONUDBA NA RAZPIS - NE ODPIRAJ PRED ROKOM ZA JAVNO ODPIRANJE PONUDB!</b>			