



Foto 7





Foto 8



Zahodna fasada stena na osi Z2 - nadstropje in del zahodne fasade v nadstropju od osi Z2 proti Z3


- 1 Okna v nadstropju v enake velikosti kot obstoječe
- 2 Okna v nadstropju v enake velikosti kot obstoječ (3x fiksna, 3x z odpiranjem)
- 3 Okno enake velikosti
 - Izdelava termoizolacijskega ovoja
 - Izdelava fasade



Opomba:
Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.

Projektant: PROJEKT NOVA GORICA d.d.		Risba: PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH	
Investitor: Občina Ilirska Bistrica Bazoviška cesta 14 6250 Ilirska Bistrica		ZAHODNA FASADA - stena na osi Z2 - nadstropje	
Objekt: Dom na Vidmu Gregorčičeva 4 6250 Ilirska Bistrica		Merilo: NI v merilu	
Del objekta: /		Odgovorni vodja projekta:	Id. št. :
Vrsta načrta: PZI za energetska sanacijo objekta		mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.	G-2329
Vrsta projektne dokumentacije: /		Odgovorni projektant:	Id. št. :
Številka načrta: /		mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.	G-2329
Številka projekta: 12 277		Sodelavci: Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145; Igor LOBODA, graf.obl.	Andrej SEDEJ, u.d.i.g. G-2818
		Datum: oktober 2012	Številka lista: Z - 6
		Spremembe: /	



 Del objekta, prikazan na načrtu

Projektant: PROJEKT NOVA GORICA d.d.		Risba: SHEMATSKI PRIKAZ OBJEKTA (tloris) Z OZNAČBO DELA OBJEKTA, OBDELANEGA NA NAČRTU ZAHODNA FASADA	
Investitor: Občina Ilirska Bistrica Bazoviška cesta 14 6250 Ilirska Bistrica		Merilo: NI v merilu	
Objekt: Dom na Vidmu Gregorčičeva 4 6250 Ilirska Bistrica		Odgovorni vodja projekta:	Id. št. :
Del objekta: / /		mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.	G-2329
Vrsta načrta: PZI za energetska sanacijo objekta		Odgovorni projektant:	Id. št. :
Vrsta projektne dokumentacije: / /		mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.	G-2329
Številka načrta: /		Sodelavci: Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145; Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818 Igor LOBODA, graf.obl.	Številka lista: Z - 1
Številka projekta: 12 277		Datum: oktober 2012	Spremembe: / /




Foto 1




Foto 2




Foto 3

Zahodna fasada med osema Z1 in Z2

- 1 Pozidava sp. dela obstoječih oken
 - 2 Menjava stavbnega pohištva, kovinske okenske police
 - 3 Izdelava termoizolacijskega ovoja
- Izdelava fasade

Opomba:
Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor:

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

Objekt:

Dom na Vidmu
Gregorčičeva 4
6250 Ilirska Bistrica

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

PZI za energetska sanacijo objekta

Vrsta projektne dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

12 277

Risba:

PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH

ZAHODNA FASADA med osema Z1 in Z2

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

Številka lista:

Z - 2




Foto 4




Foto 5

Zahodna fasada med osema Z2 in Z3

- 1 Izdelava fasade, izdelava špalet
- 2 Menjava stavbnega pohišva, kovinske police
- 3 Spodnji del vrat brez stekla - polnilo
 - Izdelava termoizolacijskega ovoja
 - Izdelava fasade

Opomba:
Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

PROJEKT
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

Objekt:

Dom na Vidmu
Gregorčičeva 4
6250 Ilirska Bistrica

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

PZI za energetska sanacijo objekta

Vrsta projektne dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

12 277

Risba:

PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH

ZAHODNA FASADA med osema Z2 in Z3

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818

Datum:

oktober 2012

Številka lista:

Z - 3

Spremembe:

/

/





Foto 5

Zahodna fasada med osema Z3 in Z7

- 1 Okna v nadstropju v enake velikosti kot obstoječe
- 2 Okna v nadstropju v enake velikosti kot obstoječ
(3x fiksna, 3x z odpiranjem)
- 3 Pozidava sp. dela obstoječih oken
- 4 Okna zmanjšana (3x fiksna, 3x z odpiranjem)
- 5 Okna v niši ob vhodu: spodaj pozidano, sredina fiksno okno, zgoraj dvokrilno okno z odpiranjem (L+D+ventus)
- 6 Menjava st. pohoštva vhoda - enaka obstoječemu
- Izdelava termoizolacijskega ovoja
- Izdelava fasade

Opomba:

Stavbno pohoštvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina po izvedbi nove fasade. Število okenških kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

PROJEKT
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

Objekt:

Dom na Vidmu
Gregorčičeva 4
6250 Ilirska Bistrica

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

PZI za energetsko sanacijo objekta

Vrsta projektne dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

12 277

Risba:

PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH

ZAHODNA FASADA med osema Z3 in Z7

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

Številka lista:

Z - 4




Foto 6

Zahodna fasada med osema Z2 in Z4 v nadstropju

- 1 Okna v nadstropju v enake velikosti kot obstoječe
- Izdelava termoizolacijskega ovoja
- Izdelava fasade

Opomba:
Stavbno pohišstvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtinam po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

PROJEKT
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

Objekt:

Dom na Vidmu
Gregorčičeva 4
6250 Ilirska Bistrica

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

PZI za energetska sanacijo objekta

Vrsta projektne dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

Številka projekta:

12 277

Risba:

PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH

ZAHODNA FASADA med osema Z2 in Z4 v nadstropju

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

Številka lista:

Z - 5



Os Z3

Foto 9



Foto 10



Niša ob osi Z3

Foto 11




Niša ob osi Z4

Foto 12

Zahodna fasada med osema Z3 in Z4; glavni vhod in niši ob vhodu

- 1 Menjava st. pohištva vhoda - enaka obstoječemu
 - 2 Okna v niši ob vhodu: spodaj pozidano, sredina fiksno okno, zgoraj dvokrilno okno z odpiranjem (L+D+ventus)
- Izdelava termoizolacijskega ovoja
 - Izdelava fasade

Opomba:
Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

PROJEKT
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

Objekt:

Dom na Vidmu
Gregorčičeva 4
6250 Ilirska Bistrica

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

PZI za energetska sanacijo objekta

Vrsta projektna dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

12 277

Risba:

PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH
ZAHODNA FASADA med osema Z3 in Z4; glavni vhod in niši ob vhodu

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

Številka lista:

Z - 7




Foto 13



Foto 14




Foto 15

Zahodna fasada med osema Z4 in Z6

- 1 Pozidava sp. dela obstoječih oken
- 2 Menjava stavbnega pohištva, kovinske oknske police
- 3 Demontaža in ponovna montaža zunanjih enot klimatskih naprav
- 4 Okna v nadstropju v enake velikosti kot obstoječe
- 5 Okna v nadstropju v enake velikosti kot obstoječ (1/2 fiksna, 1/2 z odpiranjem)
- 6 Pozidava sp. dela obstoječih oken
- 7 Okna zmanjšana (1/2 fiksna, 1/2 z odpiranjem)
- 8 Spodnji del vrat brez stekla - polnilo. Velja za vsa vrata
- Izdelava termoizolacijskega ovoja
- Izdelava fasade

Opomba:
Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

PROJEKT
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

Objekt:

Dom na Vidmu
Gregorčičeva 4
6250 Ilirska Bistrica

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

PZI za energetska sanacijo objekta

Vrsta projektne dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

12 277

Risba:

PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH

ZAHODNA FASADA med osema Z4 in Z6

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

Številka lista:

Z - 8




Foto 16



Foto 17




Foto 18

Zahodna fasada med osema Z6 in Z8

- 1 Menjava stavbnega pohištva, enako obstoječemu
- 2 Menjava stavbnega pohištva, enako obstoječemu, odpiranje na ventus
- 3 Demontaža lesenega opaža, po potrebi pozidava sp. dela
- 4 Menjava stavbnega pohištva, enako obstoječemu
- 5 Demontaža in ponovna montaža zunanjih enot klimatskih naprav
- 6 Demontaža in ponovna montaža rešetke
 - Izdelava termoizolacijskega ovoja
 - Izdelava fasade

Opomba:
Stavbno pohištvo je po velikosti potrebno prilagoditi odprtina po izvedbi nove fasade. Število okenskih kril v nizu smiselno prilagoditi velikosti odprtine.



Projektant:

PROJEKT
NOVA GORICA d.d.

Investitor:

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

Objekt:

Dom na Vidmu
Gregorčičeva 4
6250 Ilirska Bistrica

Del objekta:

/

/

Vrsta načrta:

PZI za energetska sanacijo objekta

Vrsta projektne dokumentacije:

/

/

Številka načrta:

/

/

Številka projekta:

12 277

Risba:

PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA NA FOTOGRAFIJAH

ZAHODNA FASADA med osema Z6 in Z8

Merilo: NI v merilu

Odgovorni vodja projekta:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Odgovorni projektant:

mag. Bernardka JURIČ, u.d.g.i.

Sodelavci:

Maca UHLIŘ, u.d.i.g., G-3145;

Igor LOBODA, graf.obl.

Andrej SEDEJ, u.d.i.g., G-2818

Datum:

oktober 2012

Spremembe:

/

/

Številka lista:

Z - 9