



REPUBLIKA SLOVENIJA  
UPRAVNA ENOTA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Upravna enota Ilirska Bistrica potrjuje,

da je odločba sklep številka 351-118/2012  
(predčasno obkrožen)

izdan/a dne 24. 10. 2012 postal/a

- dokončan/a dne

T: 05 711 22 00

- predmet/a na dne

E-mail: ue.ilirska\_bistrica@gov.si

www.upravnenote.gov.si/ilirska\_bistrica/

Številka:

Odgovornost:

(žig) podpis uradne osebe

Ilirska Bistrica

24. 10. 2012

Priloga:

351-f/2012-96

Številka: 351-118/2012-6 (1303)

Datum: 24.10.2012

Upravna enota Ilirska Bistrica, izdaja na podlagi 2.odstavka 73. čl. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št.102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 - odločba US: U-I-150-04-19, 120/06 - odločba US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 - sklep US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 62/10 - popr., 20/11 - odločba US: U-I-165/09-24, 57/12 ) - v nadaljevanju ZGO1, na zahtevo Viljema Fabčiča, zastopnika STUDIO 3 d.o.o., Ajdovščina, pooblaščenca Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil Rojc, z dne 31.8.2012, v zadevi odstranitev dela objekta osnovne šole in graditev prizidka k osnovni šoli, naslednje

### GRADBENO DOVOLJENJE

I. Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica se izdaja gradbeno dovoljenje za odstranitev dela objekta šole in vrtca na zemljišču s parc.št.1298/2 in 1298/1 k.o. Trpčane, ki je bil zgrajen v lahki montažni konstrukciji ter graditev prizidka k Osnovni šoli Podgora Kutežovo, na zemljišču s parc.št. 1300/1, 1298/1 in 1298/2 k.o. Trpčane.

Objekt je zahteven in spada po enotni klasifikaciji med stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo CC-SI-12630. Po drugih klasifikacijah pa spada med požarno zahtevne stavbe.

Del objekta osnovne šole, v katerem so urejene učilnice in otroški vrtec, namerava investitor zaradi dotrajanoosti odstraniti. Objekt je zgrajen v lahki montažni konstrukciji, obodne stene in ostrešje, kakor tudi stavbno pohištvo je leseno. Objekt je razgibanega tlora, max. tlorisne velikosti 29,49 x 32,66 m in etažne višine P, streha je večkapnica, krita s trapezno pločevino. V objektu so urejeni vsi komunalni priključki.

Odpadni gradbeni material, ki bo nastal pri rušenju bo začasno deponiran na gradbeni parceli. Sipek in droben material bo porabljen za izravnavo parcele na delu nameravane novogradnje ter izvedbo zunanje ureditve. Ostali odpadni gradbeni material bo potrebno odpeljati na deponijo gradbenih odpadkov.

Namesto odstranjenega objekta namerava investitor na zemljišču s parc.št. 1300/1, 1298/1 in 1298/2 k.o. Trpčane zgraditi nov objekt, ki bo z ostalim, novejšim delom osnovne šole povezan s povezovalnim hodnikom.

Max. tlorisna velikost novega objekta na stiku z zemljiščem bo 42,60 x 17,60 m + 13,40 x 3,00 m, tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov objekta na zemljišče pa bo max. 44,50 x 20,00 m + 13,20 x 3,00 m. Etažna višina objekta bo P+1, tako, da bo kota napušča 6.84 m nad koto pritličja, kota slemena pa bo 9.71 m nad koto pritličja ±0,00, ki je na nadmorski višini 435,00 m. Streha je zasnovana kot večkapnica, kritina bo enaka kot na obstoječem objektu -

trapezna AL pločevina. Smer slemena bo JV-SZ, naklon strešin bo 30%, širina napuščev pa bo 40 cm.

Neto tlorisna površina objekta v skladu s SIST ISO 9836 bo 994,00 m<sup>2</sup>, neto prostornina pa bo 2982,00 m<sup>3</sup>.

V objektu bodo urejeni prostori za potrebe osnovne šole in otroškega vrtca. Za potrebe šole se uredi 5 učilnic, kabineti, upravni prostori in servisni prostori (kuhinja, prostor za hišnika, kotlovnica..). Za potrebe vrtca se uredijo tri igralnice in prostori za osebje. Večnamenski prostor bo služil obema programoma.

Vsi komunalni priključki so obstoječi.

Odpadne vode bodo speljane preko hišne kanalizacije in preko revizijskih jaškov v novo malo biološko čistilno napravo, ki bo locirana ob obstoječi plinski postaji.

Priključek na električno omrežje je obstoječ, investitor ga bo le prestavil na SV fasado novega objekta.

Priključek na vodovodno omrežje je obstoječ.

Telefonski priključek je obstoječ, omarico se le prestavi na nov objekt na SV fasado.

Ogrevanje bo urejeno centralno, plinski rezervoar je lociran na SV strani zemljišča s parc.št. 1300/1 k.o. Trpčane, požarno pipo se prestavi na SV fasado novega objekta.

Dostop in dovoz sta obstoječa dovoz poteka po parc. št. 1298/1 na javno cesto št. 2865 k.o. Trpčane ter po parc. št. 1304/2 na javno cesto št. 2863/1 k.o. Trpčane. Parkirišča so obstoječa, 17 parkirnih mest je urejenih na SZ strani obstoječega objekta OŠ in eno parkirno mesto za avtobus. Na V strani novega objekta, v liniji petih že obstoječih parkirnih mest se uredi še pet novih, tako, da bo skupno število 10 parkirnih mest.

## II. Sestavni del gradbenega dovoljenja je projektna dokumentacija- PGD, ki so jo izdelali:

- »0« **vodilna mapa** - STUDIO 3, d.o.o. Ajdovščina, št. 652/12, avgust 2012,  
**DOPOLNITEV, sept.2012;**
- »1« **načrt arhitekture**-STUDIO 3, d.o.o. Ajdovščina, št. 652-A-12, avgust 2012;
- »3« **načrt gradbenih konstrukcij**- UNIA, d.o.o, Idrija, št. 652-12-G, avgust 2012;
- »3.1« **načrt odstranjevalnih del in načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki**- STUDIO 3, d.o.o. Ajdovščina, št. 652-A-12, sept. 2012,
- »4« **načrt elektroinstalacij**, EPRO d.o.o., Ajdovščina, št. 30/2012, avgust 2012
- »5« **načrt strojnih instalacij**, PINSS, d.o.o., Nova Gorica št.12-07-03-1, avgust 2012;

### Elaborati:

\* **Zasnova požarne varnosti**, Lozej d.o.o., Ajdovščina , št. 127/12-ZPV, julij 2012;

\* **Gradbena fizika**, št. 654-12, z datumom 30.8.2012;

\* **Geodetski načrt** št. 104-2012, ki ga je izdelal PROLOCO,d.o.o., Enota GEO, Kranj,s certifikatom odgovornega geodeta Matjaža Grčarja, z dne 27.6.2012;

Vodilna mapa vsebuje vsa predpisana soglasja in dokazila:

- Dokazilo o poslani vlogi za izdajo naravovarstvenega soglasja na Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, z dne 23.7.2012;
- soglasje za priključitev, Komunale Ilirska Bistrica d.o.o., Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica, št. 35-267/2012 z dne 23.7.2012;
- Potrdilo o prevzemu blata iz MBČN, Komunale Ilirska Bistrica d.o.o., Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica, št. 35-267/2012 z dne 23.7.2012;

### Izkazi:

\*izkaz požarne varnosti objekta

\*izkaz energijskih karakteristik prezračevanja objekta

\*izkaz topotnih karakteristik objekta

\* izračun zvočne izolacije stavbe

- III. Pred začetkom gradnje mora objekt zakoličiti geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. O datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec pisno obvestiti Občino Ilirska Bistrica najpozneje osem dni pred zakoličenjem.
- IV. Nad gradnjo objekta mora biti zagotovljen gradbeni nadzor.
- V. Investitor mora najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila izvajalca, da je gradnja končana, pri Upravni enoti Ilirska Bistrica vložiti zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja.
- VI. Investitor oziroma lastnik mora ves čas trajanja objekta hraniti projektno dokumentacijo z vsemi spremembami in dopolnitvami, po kateri je bil objekt zgrajen.
- VII. To dovoljenje preneha veljati po preteku treh let od dneva, ko je postal pravnomočno, če investitor v tem roku ne prične z deli. Veljavnost gradbenega dovoljenja se na zahtevo investitorja, katero mora dati v času veljavnosti dovoljenja, lahko podaljša, vendar največ dvakrat in to skupaj največ za dve leti.
- VIII. Stroškov postopka ni.

### OBRAZLOŽITEV

**Viljem Fabčič, zastopnik STUDIO 3 d.o.o., Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina**, je dne 31.8.2012 vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za odstranitev dela objekta šole in vrtca na zemljišču s parc.št. 1298/2 in 1298/1 k.o. Trpčane, ki je bil zgrajen v lahki montažni konstrukciji ter graditev prizidka k Osnovni šoli Podgora Kutežovo, na zemljišču s parc.št. 1300/1, 1298/1 in 1298/2 k.o. Trpčane.

Dne 27.9.2012 je investitor, na poziv za dopolnitev vloge z dne 18.9.2012, vlogo dopolnil tako, da je priložil dopolnitev vodilne mape ter načrt odstranjevalnih del in načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki ga je izdelal STUDIO 3, d.o.o. Ajdovščina, št. 652-A-12, sept. 2012.

K zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja je bil priložen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,, dopolnjen septembra 2012, ki vsebuje:

»0« vodilna mapa - STUDIO 3, d.o.o. Ajdovščina, št. 652/12, avgust 2012,

**DOPOLNITEV, sept.2012;**

»1« načrt arhitekture-STUDIO 3, d.o.o. Ajdovščina, št. 652-A-12, avgust 2012;

»3« načrt gradbenih konstrukcij- UNIA, d.o.o, Idrija, št. 652-12-G, avgust 2012;

»3.1« načrt odstranjevalnih del in načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki- STUDIO 3, d.o.o. Ajdovščina, št. 652-A-12, sept. 2012,

»4« načrt elektroinstalacij, EPRO d.o.o., Ajdovščina, št. 30/2012, avgust 2012

»5« načrt strojnih instalacij, PINSS, d.o.o., Nova Gorica št.12-07-03-1, avgust 2012;

**Elaborati:**

\* Zasnova požarne varnosti, Lozej d.o.o., Ajdovščina , št. 127/12-ZPV, julij 2012;

\* Gradbena fizika, št. 654-12, z datumom 30.8.2012;

\* Geodetski načrt št. 104-2012, ki ga je izdelal PROLOCO,d.o.o., Enota GEO, Kranjs certifikatom odgovornega geodeta Matjaža Grčarja, z dne 27.6.2012;

Vodilna mapa vsebuje vsa predpisana soglasja in dokazila:

- Dokazilo o poslani vlogi za izdajo naravovarstvenega soglasja na Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, z dne 23.7.2012;
- soglasje za priključitev, Komunale Ilirska Bistrica d.o.o., Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica, št. 35-267/2012 z dne 23.7.2012;

- Potrdilo o prevzemu blata iz MBČN, Komunale Ilirska Bistrica d.o.o., Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica, št. 35-267/2012 z dne 23.7.2012;

**Izkazi:**

- \*izkaz požarne varnosti objekta
- \*izkaz energijskih karakteristik prezračevanja objekta
- \*izkaz topotnih karakteristik objekta
- \* izračun zvočne izolacije stavbe

S pregledom celotne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da bo investitor odstranil dela objekta šole in vrtca na zemljišču s parc.št.1298/2 in 1298/1 k.o. Trpčane, ter z zamikom proti jugu na zemljišču s parc.št. 1300/1, 1298/1 in 1298/2 k.o. Trpčane zgradil nov del objekta Osnovne šole Podgora Kutežovo. Odstranitev starega dela objekta bo izvedena, ko bo zgrajen nov del objekta.

Ugotovljeno je, da se zemljišče na katerem bo izvedena gradnja, nahaja v ureditvenem območju naselja Kutežovo, s prostorsko oznako IB1-20S-PUP, ki se ureja z Odlokom o skupnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica PUP (Uradne objave Primorske novice, štev. 17/94 in Uradni list RS, štev. 70/05). Poseg v prostor je v celoti usklajen z navedenim odlokom.

V prvi alinei prvega odstavka 10. člena PUP je določeno, da so na območjih, ki se urejajo s tem PUP-om za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcija, odstranitev objektov, nadomestna gradnja, sprememba namembnosti v skladu s plansko določeno rabo in novogradnje.

Investitor namerava star del objekta osnovne šole, v katerem so urejene učilnice in otroški vrtec, zaradi dotrajanosti odstraniti. Objekt je zgrajen v lahki montažni konstrukciji, obodne stene in ostrešje, kakor tudi stavbno pohištvo je leseno. Objekt je razgibanega tlora, max. tlorisne velikosti 29,49 x 32,66 m in etažne višine P, streha je večkapnica, krita s trapezno pločevino. V objektu so urejeni vsi komunalni priključki.

Odpadni gradbeni material, ki bo nastal pri rušenju bo začasno deponiran na gradbeni parceli. Sipek in droben material bo porabljen za izravnavo parcele na delu nameravane novogradnje ter izvedbo zunanje ureditve. Ostali odpadni gradbeni material bo potrebno odpeljati na deponijo gradbenih odpadkov.

Namesto odstranjenega objekta namerava investitor na zemljišču s parc.št. 1300/1, 1298/1 in 1298/2 k.o. Trpčane zgraditi nov objekt, ki bo z ostalim, novejšim delom osnovne šole povezan s povezovalnim hodnikom.

Max. tlorisna velikost novega objekta na stiku z zemljiščem bo 42,60 x 17,60 m + 13,40 x 3,00 m, tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov objekta na zemljišče pa bo max. 44,50 x 20,00 m + 13,20 x 3,00 m. Etažna višina objekta bo P+1, tako, da bo kota napušča 6.84 m nad koto pritličja, kota slemena pa bo 9.71 m nad koto pritličja ±0,00, ki je na nadmorski višini 435,00 m. Streha je zasnovana kot večkapnica, kritina bo enaka kot na obstoječem objektu - trapezna AL pločevina. Smer slemena bo JV-SZ, naklon strešin bo 30%, širina napuščev pa bo 40 cm.

Neto tlorisna površina objekta v skladu s SIST ISO 9836 bo 994,00 m<sup>2</sup>, neto prostornina pa bo 2982,00 m<sup>3</sup>.

V objektu bodo urejeni prostori za potrebe osnovne šole in otroškega vrtca. Za potrebe šole se uredi 5 učilnic, kabineti, upravni prostori in servisni prostori (kuhinja, prostor za hišnika, kotlovnica..). Za potrebe vrtca se uredijo tri igralnice in prostori za osebje. Večnamenski prostor služi obema programoma. Vhod v nov objekt bo urejen na SZ strani objekta, vhod v otroški vrtec pa na JV strani objekta.

Oblikovanje objekta je v skladu s 3. odstavkom 26.čl. PUP, kjer je v določeno:

»Objekti terciarnih in kvartarnih dejavnosti ter obrtne delavnice:

- tloris: podolgovat z razmerjem stranic, ki mora ustrezati usmeritvam arhitekturne tipologije za to območje (razmerje je lahko drugačno, če to zahteva tipologija proizvodnje). Doposten je tloris v obliki črke L.
- streha: simetrična dvokapnica ali sestavljena večkapnica s strešinami v istem naklonu do 30 stopinj. Sleme mora potekati v smeri daljše stranice. Šotorasta streha ni dovoljena.«

Vsi komunalni priključki so obstoječi.

Odpadne vode bodo speljane preko hišne kanalizacije in preko revizijskih jaškov v novo malo biološko čistilno napravo, ki bo locirana ob obstoječi plinski postaji.

Priključek na električno omrežje je obstoječ, investitor ga bo le prestavil na SV fasado novega objekta.

Priključek na vodovodno omrežje je obstoječ.

Telefonski priključek je obstoječ, omarico se le prestavi na nov objekt na SV fasado.

Ogrevanje bo urejeno centralno, plinski rezervoar je lociran na SV strani zemljišča s parc.št. 1300/1 k.o. Trpčane, požarno pipo se prestavi na SV fasado novega objekta.

Dostop in dovoz sta obstoječa dovoz poteka po parc. št. 1298/1 na javno cesto št. 2865 k.o. Trpčane ter po parc. št. 1304/2 na javno cesto št. 2863/1 k.o. Trpčane. Na SZ strani bo urejena nova dostopna pot do vhoda v objekt, na JV strani pa nova dostopna pot do vhoda v otroški vrtec. Parkirišča so obstoječa, 17 parkirnih mest je urejenih na SZ strani obstoječega objekta OŠ in eno parkirno mesto za avtobus. Na V strani novega objekta, v liniji petih že obstoječih parkirnih mest se uredi še pet novih, tako, da bo skupno število 10 parkirnih mest.

Navedeno je skladno s prvim odstavkom 42. čl. in z 2. odstavkom 44. čl. PUP, ki določata :

»Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma novozgrajeno komunalno omrežje. Minimalna komunalna oprema obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, oskrbo z električno energijo ter omrežje in naprave cestnega prometa in zvez. Odvajanje odpadne vode se ureja tam, kjer ni javne kanalizacije z ustreznimi individualnimi napravami, ki morajo biti urejene po veljavnih higieniskih in sanitarnotehničnih predpisih.«

»Meteorne vode se morajo odvajati površinsko ali v ponikovalnice. Odvod meteornih vod iz prometnih površin mora biti izveden preko lovilcev olj.«

Najmanjši odmak od sosednje posestne meje s prc.št.2865 k.o. Kutežovo, javno dobro znaša 11,90 m, odmiki od ostalih posestnih meja so več kot 29,00 m, zato uradno oseba ni v postopek pozvala lastnikov sosednjih nepremičnin.

Uradna oseba je opravila vpogled v E-zemljiško knjigo in ugotovila, da ima investitor pravico graditi.

Investitor je oproščen plačila sorazmernega dela stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča v skladu z odločbo Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, št. 354-55/2012 z dne 4.9.2012.

Iz vpogleda v zemljiški kataster Geodetske uprave RS je bilo ugotovljeno, da znaša boniteta zemljišča za zemljišče s parc. št. 1300/1, 1298/1 in 1298/2 k.o. Trpčane 0, ker gre za pozidano zemljišče zato investitor ni zavezanc za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.

Obveznost zakoličenja objekta določa 80. člen ZGO-1 in sicer:

»(1) Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je s tem zakonom predpisano gradbeno dovoljenje, mora izvajalec poskrbeti tudi za zakoličenje objekta.

(2) Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju.

- (3) Zakoličenje objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti. Zakoličenje izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. Pri zakoličenju je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine.
- (4) O datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem.
- (5) O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja.
- (6) Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč.«

Investitor morajo zagotoviti gradbeni nadzor nad rekonstrukcijo objekta, kar je v skladu s prvim odstavkom 85. člena ZGO1, ki določa:

»(1) Investitor mora zagotoviti gradbeni nadzor najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na gradbišču. Gradbeni nadzor se poveri nadzorniku, ki je lahko projektant ali izvajalec, ki ne izvaja gradnje na istem objektu.«

Gradbeno dovoljenje in projektno dokumentacijo mora investitor hraniti ves čas trajanja objekta, kar je v skladu s prvim odstavkom 107. člena ZGO-1, ki določa:

»(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ter projekt izvedenih del, na podlagi katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje, mora hraniti lastnik objekta oziroma njegov pravni naslednik, dokler objekt stoji oziroma do odstranitve objekta, če ni s posebnimi predpisi za določeno vrsto objektov določeno, da jih je treba hraniti trajno. Projekt se lahko hrani na papirju, elektronskem mediju ali na mikrofilmu.« Uradna oseba je opravila vpogled v E-zemljiško knjigo in ugotovila, da ima investitor na zemljišču s parc.št. . 387 in 386/1 k.o. Knežak pravico graditi.

Upravni organ je v postopku ugotovil:

1. da je projekt izdelan v skladu z izvedbenim prostorskim aktom,
2. da je projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki je med izdelavo projekta izpolnjevala s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta, ter da je oseba, ki je navedena kot odgovorni projektant, med izdelavo projekta izpolnjevala pogoje za odgovornega projektanta izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta,
3. da so k predvideni rekonstrukciji pridobljena vsa predpisana soglasja,
4. da ima projekt vse z ZGO1 predpisane sestavine,
5. da so dajatve in prispevki, določeni z zakonom, plačani oziroma da so na drug zakonit način izpolnjene takšne njegove obveznosti
6. da ima investitor pravico graditi,
7. da iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena minimalna komunalna oskrba objekta, če se objekt prizidava, nadzidava ali rekonstruira tako, da se zato spreminjajo osnovni parametri obstoječih priključkov oziroma se povečujejo zahteve v zvezi z njegovo komunalno oskrbo,

kar je v skladu z določilom prvega odstavka 66. člena ZGO1, zato je odločil tako kot je navedeno v izreku odločbe.

To gradbeno dovoljenje velja tri leta, kar je v skladu s prvo točko prvega odstavka 71. člena ZGO1, ki določa, da v primeru zahtevnega objekta gradbeno dovoljenje neha veljati v treh letih po njegovi pravnomočnosti, če investitor ne začne z gradnjo.

72. čl. pa določa: »Pristojni upravni organ za gradbene zadeve lahko v času veljavnosti gradbenega dovoljenja na zahtevo investitorja podaljša veljavnost takšnega dovoljenja, vendar največ dvakrat in to skupaj največ za dve leti.

Pristojni upravni organ za gradbene zadeve podaljša veljavnost gradbenega dovoljenja z odločbo, ki jo izda v skrajšanem postopku in brez zaslišanja strank. Gradbeno dovoljenje se lahko podaljša, če ni v nasprotju z izvedbenim prostorskim aktom, ki velja v času izdaje te odločbe.«

Takse prosto po 2.točki 23. čl. Zakona o upravnih taksah ZUT - uradno prečiščeno besedilo  
(Uradni list RS št.106/10).

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v 8 dneh po prejemu na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljani. Pritožbo, s plačano upravno takso v znesku 18,12 EUR, se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Upravni enoti Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki je odločbo izdala.

**POSTOPEK VODILA:**

Damjana Jeršinovič

  
višja svetovalka

Mojca Turković

  
vodja oddelka



**VROČITI:**

1. **Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica**
2. Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica
3. Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
4. Inšpektorat RS za okolje in prostor, IRSOP.OE-KP@gov.si