

OBČINA
ILIRSKA
BISTRICA



URAD ŽUPANA

Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

tel.: 05 71 41 361, faks: 05 71 41 284

e-pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si

Številka: 430-19/2011

Datum: 02.03.2011

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik:	OBČINA ILIRSKA BISTRICA BAZOVIŠKA CESTA 14 6250 ILIRSKA BISTRICA
Predmet javnega naročila:	OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA - PRENOVA TLAKOV II. FAZA
Objekt:	OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA
Glavna lokacija ali mesto gradnje:	OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA ŽUPANČIČEVA ULICA 7, 6250 ILIRSKA BISTRICA
Referenčna številka dokumenta:	430-19/2011
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	ODPRTI POSTOPEK
Javni razpis je objavljen na:	Portal javnih naročil, Uradni list RS JN2256/2011
Datum objave:	09.03.2011



Številka: 430-19/2011

Datum: 02.03.2011

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I	Povabilo k oddaji ponudbe	2
II	Opis investicije	4
III	Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisni pogoji	6
IV	Merila za izbor najugodnejšega ponudnika	14
V	Ostali pogoji, opozorila in pravice	15
VI	Razpisni obrazci in vzorci	18



Številka: 430-19/2011

Datum: 02.03.2011

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. NAROČNIK:

OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
ki jo zastopa župan, Emil Rojc;
matična številka: 5880416, davčna številka: SI19908911.

2. OBJEKT:

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA.

3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA - PRENOVA TLAKOV – II. FAZA.

4. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

Naročnik vabi v skladu z določili zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010 v nadaljevanju ZJN-2) vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim naročilom ter to razpisno dokumentacijo.

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, pri pristojnem registru ali drugem organu oz. da ima dejavnost potrebno za izvedbo posla določeno v statutu ali družbeni pogodbi in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela iz celotnega razpisa.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

5. VRSTA POSTOPKA:

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2, naročnik razpisuje javno naročilo po **odprtem postopku**.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dodatnih storitev oz. gradenj javno naročilo odda prvotnemu izvajalcu brez predhodne objave v skladu z 29. čl. ZJN-2.

6. PREDVIDENI ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL:

Pričetek izvedbe del:

- pripravljalna in preddela od 01.06.2011 dalje,
- dela v objektu od 15.06.2011 dalje;

Rok izvedbe del:

- dokončanje del, finalizacija objekta in predaja objekta naročniku do 19.08.2011.

Opomba: Finalizacija objekta vključuje izvedbo del, ki bodo potekala sočasno z dobavo in montažo opreme v objektu ter izvedbo vseh zaključnih gradbenih obrtniških in instalacijskih del, katera v fazi gradnje niso bila izvedena oz. so bila izvedena pomanjkljivo.

7. KONTAKTNA OSEBA NAROČNIKA:

Damjan Potepan; damjan.potepan@ilirska-bistrica.si , Tel: 05-71-41-361; 05-71-12-325. Faks: 05-71-41-284.

8. ODDAJA PONUDB:

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku *najkasneje do:*

ura: 10:30

dne: 20.04.2011

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici in primerno označene. V desnem spodnjem kotu mora biti naslov naročnika **OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica**. V levem zgornjem kotu mora biti vidna oznaka »**NE ODPIRAJ! Ponudba za OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJE ILIRSKA BISTRICA – PRENOVA TLAKOV II. FAZA**«.

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v povabilu k oddaji ponudbe.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatenе vrnjene ponudniku.

Odpiranje ponudb se bo vršilo dne 20.04.2011 ob 14:00 uri v sejni sobi občinske stavbe (Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica); navzoči predstavniki ponudnika (-ov) morajo predložiti pooblastila.

9. OCENJENA VREDNOST JAVNEGA RAZPISA:

248.500,00 EUR – vrednost vključuje DDV.

Sredstva se črpajo iz proračunske postavke:

4001929, konto 42040247, NRP OB038-07-0122.

10. OPREDELITEV POSTAVKE – KONTA V PRORAČUNU ALI FINANČNEM NAČRTU:

Osnovno šolstvo:

- postavka: 4001929;
- konto: 42040247;
- NRP: OB038-07-0122.

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 (Uradne objave Uradnega lista Republike Slovenije št. 07/11, z dne 04.02.2011, www.ilirska-bistrica.si).

Žig

Župan Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc, l.r.



Številka: 430-19/2011

Datum: 02.03.2011

II. OPIS INVESTICIJE

1. NAROČNIK:

Investitor, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, namerava na parc. št. 3135/0, k.o. Trnovo, izvesti rekonstrukcijo, prenovo tlakov v kletnih prostorih, pritličju in I. nadstropju šole.

2. LOKACIJA:

Sedanji šolski objekt se nahaja v naselju Ilirska Bistrica, Župančičeva ulica 7 in obsega klet, pritličje, I. nadstropje, II. nadstropje in mansardo. Investitor želi v obdobju 2010 – 2012, fazno prenoviti vse talne stavbe.

3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA - PRENOVA TLAKOV – II. FAZA.

4. PROGRAM IN ZASNOVA:

- Investitor, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, namerava prenoviti finalne podove obstoječe šole Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici.
- Pred izdelavo projektne dokumentacije je bila opravljena sondaža obstoječih tlakov in ugotovljeno, da je v učilnicah nad kasetirano ab ploščo izvedeno nasutje iz mešanega materiala (opečni drobcji, pesek), na katerega so bili položeni jelovi morali dim. 8/5 cm. Na te morale so bile pribite deske deb. 2,4 cm on na to lepljen hrastov parket deb. 2,2 cm. Skupna debelina vseh slojev znaša 16 cm.
- Pri tlakih na terenu je debelina vseh slojev 8 cm.
- Na hodnikih je bil izveden le en sloj nasutja, ki je bilo delno betonirano v sloju cca 2 cm pod finalnim tlakom. Finalni tlak je bil vinaz, ki so ga v letih uporabe večkrat krpali in dodajali. Skupna debelina vseh slojev znaša 16 cm. Pri tlakih na terenu je debelina vseh slojev 8 cm.
- Stopnišča in del vhodnega parta je bil izveden s finalnim slojem iz brušenega betona – terco, preko katerega je bil nalepljen vinaz v ploščah.
- Prenova bo zajemala zamenjavo vseh tlakov do nosilne konstrukcije. Vsi tlaki bodo poravnani (brez pragov in priper), zato bo variirala debelina estriha.
- V vseh etažah bo izvedena toplotna izolacija na obstoječo ab kasetirano ploščo deb. 7 cm, nato bo pod parketom izveden armirano cementni estrih 7 cm in na izravnano površino lepljen klasični hrastov parket

deb. 22 mm. Stenski zaključek bo hrastova letvica 20/80 mm. Parket bo brušen in lakiran na mestu, lak mora biti primeren za suho čiščenje in občasno uporabo vlažne krpe.

- Na hodnikih bo izvedena enako toplotna izolacija, preko nje stirobeton deb. 4 cm in armirani cementni estrih 4 cm. Na izravnano površino bodo lepljene pvc plošče deb. 2-3 mm dim. 60/60 cm ali pvc v rolah. Zaključek bo pvc vogalnik in zaokrožnica višine 8 cm. Tlak bo mokro strojno čiščen.
- Zaradi poškodb pri rušitvenih delih bo v vseh prostorih potrebna sanacija ometa v višini 0,50 m nad finalnim tlakom in 2 kratno pleskanje.
- Stopnišča bodo obdelana tako, da bo odstranjen vinaz, površina zbrušena in izravnana, nato pa nalepljen pvc za stopnišča, z ojačitvami.
- Na stopniščni ograji bo odstranjen pvc trak na obstoječem ročaju in nanj pritrjen novi kovinski ročaj, da se pridobi na višini, ki sedaj ni ustrezna.
- Ob prenovi finalnih tlakov bodo zamenjana tudi notranja vrata. Skupno bo zamenjanih 46 obstoječih vrat. Nova vrata bodo suhomontažno vgrajena v obstoječe odprtine. Izvedba bo z jeklenimi profili z dvojno pripero, ki bodo finalno barvana dostavljena na gradbišče in po suhem postopku vgrajena v obstoječe odprtine.
- Vratna krila bodo iz vezanega lesa, skupne deb. 40 mm. Vrata imajo izveden profil za dvojno priperanje in trojna nasadila. Vse okovje bo jekleno, finalno obdelano kot satinirani inox. Posebno pozornost bo potrebno nameniti zaključkom lesene letve in pvc zaokrožnice ob kovinskih podbojih. Višini obeh stenskih zaključkov mora biti enaki, zaključek obeh materialov pa ob stranskem delu jeklenega profila z rezom talnega dela pri pvc in celotne lesene letve pod kotom 45° na debelino jeklenega profila iz stene.
- Elektro instalacije ostanejo nespremenjene.
- Strojne instalacije: izvede se posodobitve instalacije na lokacijah umivalnikov.
- Zunanja ureditev objekta se ne spreminja.
- Ostalo: kot je navedeno v PZI projektu in popisu del.
- Investicija bo izvajana fazno, po etažah, pri čemer bo investitor podal natančen terminski in izvedbeni plan.

NAROČNIK

Občina Ilirska Bistrica



Številka: 430-19/2011

Datum: 02.03.2011

III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI

1. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
2. Vrednost ponudbenih del mora biti izražena v evrih (EUR). DDV mora biti prikazan posebej. Vrednost ponudbe, je rekapitulacija predvidenih del, narejena na osnovi predvidenega obsega del na osnovi cen za enoto za posamezno vrsto del. Cene za enoto ne smejo vsebovati DDV. Končna cena mora vsebovati vse stroške in popuste, rabate, ... in davek na dodano vrednost (DDV). Cene so, za čas veljavnosti ponudbe, fiksne do konca pogodbene obveznosti.
3. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. Če se obrazec izpolnjuje z računalnikom, mora struktura in vsebina računalniškega izpisa ustrezati zahtevam iz obrazca, ki ga mora ponudnik potrditi in priložiti ponudbi. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščenih oseb in žigosani z žigom ponudnika. Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom pooblaščenih oseb. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga zahtevana dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in biti označena s pripisom "Kopija je enaka originalu" ter biti podpisana s strani pooblaščenih oseb in žigosana z žigom ponudnika.
4. Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z vso veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnega naročanja.
5. V ponudbi mora biti točno naveden rok, do katerega velja ponudba (opcija). Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 150 (sto petdeset) dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
6. **Ponudniki morajo v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, ki je podan v tej točki navodil.**
 - A) **Podatki o ponudniku** (Razpisni obrazec OBR-1).
V kolikor daje **skupina izvajalcev skupno ponudbo**, se navedejo poslovodeči in vsi sodelujoči izvajalci v skupnem poslu (OBR-1/1b/1c/1d/1e).
 - B) **Krovna izjava** ponudnika oz. poslovodečega in vseh izvajalcev v skupnem poslu (Razpisni obrazec OBR-2).
 - C) **Ponudba** (Razpisni obrazec OBR-3).

Ponudba mora biti izdelana na enoto mere, kjer je skupna ponudbena cena (razpisni obrazec OBR-3) enaka skupni ponudbeni ceni iz predračuna (Razpisni obrazec OBR-14), cene pa fiksne do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku, v ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Veljavnost ponudbe mora biti **najmanj 150 dni** od dneva za sprejemanje ponudb.

D) Pogoji za priznanje sposobnosti (42. do 47. člena ZJN-2) (Razpisni obrazec OBR-4).

1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev (Razpisni obrazec OBR-4) priloži podpisano in žigosano ponudnik oz. poslovodeči ter vsi izvajalci v skupnem poslu.

Razpisni obrazec OBR-4 mora podpisati ZAKONITI ZASTOPNIK!

2. Ponudnik lahko predloži fotokopije dokumentov, s katerimi dokazuje izjave iz Razpisnega obrazca OBR-4.

D1) Ponudniki morajo izkazati izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti (razpisni obrazec OBR-4) ter predložiti:

- Ponudnik (v primeru skupne ponudbe poslovodeči izvajalec in vsak izvajalec v skupnem poslu) mora izpolnjevati pogoj, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokirane računa in mora biti original. (Dokazilo: potrdilo banke, ki ga predloži ponudnik oziroma izvajalec v skupnem nastopu).
- Ponudnik (v primeru skupne ponudbe eden izmed izvajalcev v skupnem nastopu) mora dokazati z izjavo zavarovalnice (Razpisni obrazec OBR-13), da lahko pridobi zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet tega javnega naročila.
- Zavarovanje mora pokrivati škode, ki bi nastale pri izvedbi GOI del, zunanje ureditve in notranje opreme od začetka del do primopredaje objekta.
- Kritje zavarovalne vsote mora biti najmanj v višini pogodbenih del.
- Trajanje zavarovanja: za čas izgradnje objekta, do primopredaje objekta.
- Zavarovalna polica mora biti vinkulirana v korist naročnika.

D2) Ponudniki morajo izkazati izpolnjevanje tehničnih sposobnosti (razpisni obrazec OBR-4) ter predložiti seznam najpomembnejšim opravljenih gradenj, kot navedeno spodaj (z referencami):

Ponudniki morajo za izpolnjevanje razpisnih pogojev navesti vsaj tri (3) reference na objektih visoke gradnje v zadnjih petih (5) letih in sicer:

- **najmanj 1 (en) realiziran objekt (novogradnja, prizidava, nadzidava, investicijska vzdrževalna dela, rekonstrukcija) - stavba splošnega družbenega pomena (12610, 12620, 12630, 12640, 12650 - enotna klasifikacija vrst objektov CC-SI) ali stanovanjska stavba za posebne namene (11300 - enotna klasifikacija vrst objektov CC-SI) ali upravna stavba (12201, 12202, 12203 - enotna klasifikacija vrst objektov CC-SI) v vrednosti nad 250.000,00 € (vključno z DDV),**
- **najmanj 1 (en) realiziran objekt (novogradnja, prizidava, nadzidava, investicijska vzdrževalna dela, rekonstrukcija) - stavba splošnega družbenega pomena (12610, 12620, 12630, 12640, 12650 - enotna klasifikacija vrst objektov CC-SI) ali stanovanjska stavba za posebne namene (11300 - enotna klasifikacija vrst objektov CC-SI) ali upravna stavba (12201, 12202, 12203 - enotna klasifikacija vrst objektov CC-SI) v vrednosti nad 200.000,00 € (vključno z DDV) in**
- **najmanj 1 (en) realiziran objekt (novogradnja, prizidava, nadzidava, investicijska vzdrževalna dela, rekonstrukcija) - stavba splošnega družbenega pomena (12610, 12620, 12630, 12640, 12650 - enotna klasifikacija vrst objektov CC-SI) ali stanovanjska stavba za posebne namene (11300 - enotna klasifikacija vrst objektov CC-SI) ali upravna stavba (12201, 12202, 12203 - enotna klasifikacija vrst objektov CC-SI) v vrednosti nad 150.000,00 € (vključno z DDV).**

Za priznanje sposobnosti je potrebno predložiti potrjene reference naročnikov s katerimi je imel sklenjeno pogodbeno razmerje (razpisni obrazec OBR-5, OBR-5a).

V potrdilih, ki jih potrdi naročnik (Razpisni obrazec OBR-5a), mora biti naveden čas

gradnje (mesec, leto) in vrednost opravljenih del z navedbo, da so bila dela opravljena pravočasno in kvalitetno ter navedba podatkov naročnikov kot investitorjev.

V primeru skupnega nastopa se reference posameznih izvajalcev v skupnem nastopu seštevajo.

Z navedbo odgovornega vodje del za zahtevne objekte (v skladu z zahtevami ZGO-1B), ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- **Da je v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo tega naročila bil imenovan za odgovornega vodjo del pri vsaj treh (3) objektih, katerih pogodbeni vrednost je presegala 200.000,00 € (vključno z DDV) na posamezen objekt.**

Kot dokazilo mora ponudnik predložiti podatke o odgovornem vodji del (razpisni obrazec OBR-6) in predložiti referenčna potrdila naročnikov kot investitorjev (razpisni obrazec OBR-6a).

OPOMBA: Dokazila, ki jih je potrebno predložiti, navedena v točkah D1) in D2), ponudnik umesti v ponudbi neposredno za razpisnim obrazcem OBR-4) oz. neposredno za razpisnim obrazcem na katerega se dokazilo nanaša.

E) SKUPNA PONUDBA

Naročnik dopušča predložitve skupne ponudbe. V tem primeru mora vsak posamezni ponudnik priložiti in izpolnjevati vse pogoje zahtevane na obrazcih OBR-1a in OBR-4.

Ekonomski, tehnični in kadrovska sposobnost upoštevajo kot seštevek ponudnikov v skupni ponudbi.

V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem so natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo javnega naročila neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

V kolikor **daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:**

E1) Mora skupina izvajalcev podpisati in **priložiti overjen (notarska overitev ali overitev na upravni enoti) pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila**, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovoodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo poslovoodečemu in odgovorni osebi poslovoodečega za podpis ponudbe in pogodbe z naročnikom,
- **vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec, in njegove odgovornosti,**
- izjava izvajalcev, da je imel poslovoodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,
- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovoodečim izvajalcem.

V primeru, da bo ponudnik v Obrazcu št. 1 – Podatki o ponudniku navedel, da prilaga skupno ponudbo mora ponudbi priložiti izpolnjene razpisne obrazce:

- OBR-1a – Podatki o ponudniku oz. podatki o sodelujočih v skupni ponudbi
- OBR-1c – Izjava partnerja

E2) V primeru skupne ponudbe se ekonomski, tehnični in kadrovska sposobnost upošteva kumulativno (skupaj) za ponudnike v skupni ponudbi.

E3) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo izpolniti, podpisati in žigosati razpisni obrazec OBR-2.

F) PONUDBA S PODIZVAJALCI

Naročnik dopušča predložitve ponudbe s podizvajalci. **Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika nastopajo tudi podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kateri posel prevzema ponudnik in katerega posamezni podizvajalec.**

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v razpisnem obrazcu OBR-1b – Podatki o ponudniku navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila ter podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec. V kolikor bo ponudnik navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi v pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. V primeru, da naročnik da soglasje k zamenjavi podizvajalcev bosta naročnik in ponudnik (izbrani izvajalec) sklenila aneks k pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za zamenjavo v pogodbi navedenih podizvajalcev. **O sodelovanju morebitnih podizvajalcih, ki niso navedeni v ponudbi, ima pravico odločati naročnik.**

V primeru, da bo ponudnik v Obrazcu št. 1 – Ponudba navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci mora ponudbi priložiti izpolnjene razpisne obrazce:

- OBR-1b – Podatki o ponudniku oz. podatki o podizvajalcih
- OBR-1d – Izjava podizvajalca
- OBR-1e – Soglasje podizvajalca

F1) V primeru ponudbe s podizvajalci se ekonomska, tehnična in kadrovska sposobnost upošteva kumulativno (skupaj).

F2) Vsi podizvajalci v skupnem nastopu morajo izpolniti, podpisati in žigosati razpisni obrazec OBR-2.

- G) **Reference ponudnika** (Razpisni obrazec OBR-5). Upoštevajo se reference vodilnega partnerja in sodelujočih – kumulativno (partner, podizvajalec) pri izvedbi javnega naročila, skladno s 44. in 45. členom ZJN-2.
- H) **Potrdila naročnikov** (Razpisni obrazec OBR-5a in OBR-6) morajo biti **original** podpisani in žigosani s strani odgovornih oseb naročnikov. Vložene kopije, skenirane ali druge oblike potrdil, dokumentov se bodo štete kot nične.
- I) **Izjava izvajalca del za zagotovitev prisotnosti odgovornega vodje del na gradbišču** (Razpisni obrazec OBR-6a).
- J) **Pisna izjava ponudnika oz. poslovodečega, da se strinja** z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (Razpisni obrazec OBR-7).
- K) Pisna izjava ponudnika oz. poslovodečega, da se **strinja s plačilnimi pogoji** (Razpisni obrazec OBR-8).
- L) Izpolnjen, podpisan in žigosan **vzorec pogodbe** (Razpisni obrazec OBR-9).
- M) **Originalna garancija banke za resnost ponudbe** v višini najmanj 5 % ponudbene vrednosti, izstavljen v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec OBR-10).
- N) **Originalna izjava banke, da bo izdala garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti** v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 3 dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec OBR-11a). Izjava se izdaja na Razpisnem obrazcu OBR-11. Rok veljavnosti izjave je enak roku veljavnosti ponudbe.
- O) **Originalna izjava banke, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku** v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal naročniku do izstavitve končne situacije. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec OBR-12a). Izjava se izdaja na Razpisnem obrazcu OBR-12.
- P) **Predračun – rekapitulacija** (Razpisni obrazec OBR-14). Skupna ponudbena cena iz ponudbe (Razpisni obrazec OBR-3) mora biti enaka skupni ponudbeni ceni iz predračuna. Ponudbena vrednost iz predračuna mora zajemati tudi:
- stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča;
 - stroške nabave in vgradnje celotnega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in

- montažo;
- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.;
- stroške prevozov, raztovaranja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
- stroške zaključnih del na gradbišču, z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
- stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščenem zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost pogodbenih del dostaviti naročniku;
- stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;
- stroške čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo, in sicer med izvedbo del in primopredajo objekta;
- stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje;
- stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;
- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale, vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščenih institucij v RS;
- stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/1998, 45/2000, 20/2001, 13/2003, 41/2004, 34/2008);
- stroške v zvezi s hrupom in motenjem stanovanjskega naselja skladno z Zakonom o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Ur. l. RS, št. 15/1976, 29/1986, 32/1993, 29/1995, 45/1995, 41/2004) in Zakonom o varstvu okolja (Uradno prečiščeno besedilo Ur. l. RS, št. 39/2006, 70/2008);
- stroške eventualno potrebnih cestnih zapor;
- morebitne neopredeljene ostale stroške.

V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški.

R) Vsaka stran **popisa del** mora biti izpolnjena, podpisana in žigosana (Razpisni obrazec OBR-14a, priloga 1).

S) Podroben terminski plan izvedbe vseh del do pridobitve uporabnega dovoljenja. Pri terminskem planu je potrebno upoštevati obdobje gradnje od 01.06.2011 do 19.08.2011. (Razpisni obrazec OBR-15).

Cenik delovne sile, cenik gradbene mehanizacije, cenik materialov, cenik prevozov, terminski plan in plan delovne sile poda ponudnik na lastnih obrazcih (Razpisni obrazec OBR-15).

T) Finančni plan.

7. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj na Portalu javnih naročil. Dopolnitve, spremembe, pojasnila in odgovore bo naročnik posredoval na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dolžan posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno, to je najkasneje osem dni pred dnem za oddajo ponudb.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bili ponudnikom dani v ustni obliki. Kakršne koli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bili izdani v pisni obliki in objavljeni na Portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet

naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno in v celoti obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

8. Sprememba razpisne dokumentacije:

Naročnik bo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb morebitne spremembe, dopolnitve ali pojasnila razpisne dokumentacije objavil preko portala javnih naročil.

Vsaka sprememba, dopolnitev oz. pojasnilo je sestavni del razpisne dokumentacije.

V primeru bistvenih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.

9. Variante ponudb:

Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela iz celotnega razpisa. Drugih variant naročnik ne bo upošteval.

10. Postopek za oddajo ponudb:

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku *najkasneje do:*

ura: 10:30

dne: 20.04.2011

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici in primerno označene. V desnem spodnjem kotu mora biti naslov naročnika **OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica**. V levem zgornjem kotu mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ! Ponudba za **OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA - PRENOVA TLAKOV – II. FAZA**«. Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v povabilu k oddaji ponudbe.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatenе vrnjene ponudniku.

Odpiranje ponudb se bo vršilo dne 20.04.2011 ob 14:00 uri v sejni sobi občinske stavbe (Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica); navzoči predstavniki ponudnika (-ov) morajo predložiti pooblastila.

V primeru, da ponudba ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe.

11. Oprema ponudb:

Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo praviloma v registerju širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij. Ponudbena dokumentacija mora biti preključana in prevezana z notarsko vrvico, ki mora biti zavezana in zapečatená vsaj s požigosano nalepko, in to na način, da se omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice in da ni mogoče dodajanje oz. odvzemanje dokumentacije.

Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene, ponudniki pa morajo v spremnem dopisu navesti skupno število strani v ponudbi.

12. Spremembe in umik ponudbe:

- Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za resnost ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.
- Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti, zapečatiti, označiti in dostaviti, kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji, z osnovno ponudbo z oznako »SPREMEMBA« ali »UMIK«.
- V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev, bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna.
- Po poteku roka za predložitev ponudbe ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.
- Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi) bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

13. Odpiranje ponudb:

Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 20.04.2011 ob 14:00 uri na naslovu naročnika; sejna soba občinske stavbe (Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica),

ne glede na to, ali so pooblaščen predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.

- Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so označene z »OBVESTILO O UMIKU PONUDBE« in bo vse ponudbe, ki imajo sprejemljivo obvestilo, neodprte vrnila ponudnikom.
- Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila glavne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika, ponudbena cena s popusti iz Razpisnega obrazca OBR-3).
- O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavljala zapisnik. Po en izvod zapisnika bodo prejeli navzoči predstavniki takoj po odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo po pošti.

14. Pregled ponudb:

Komisija bo po pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovila, ali so ponudbe pravilne, torej ali v celoti izpolnjujejo vse zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije.

15. Dopustne dopolnitve ponudb:

Naročnik sme zahtevati od ponudnikov, da predložijo dodatne dokaze o izpolnjevanju pogojev, če ponudnik ni mogel pridobiti zahtevanih listin, ker se ne izdajajo po predpisih države, kjer ima sedež.

16. V primeru, da bi naročnik pri pregledu ponudb ugotovil računske napake (napake pri uporabi računskih operacij), pri čemer se šteje, da gre za formalno nepopolno ponudbo, bo ponudnik, pri katerem bo ugotovljena računska napaka pisno pozvan k podaji soglasja za popravo računske napake. Če ponudnik v podanem roku ne bo podal pisnega soglasja za popravo računske napake, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil. Poprava računske napake bo mogoča izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa 78. člen ZJN.
- V primeru, da obstaja razlika med zneski izraženimi s števkami in zneski izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski izraženi z besedami.

17. Neobičajno nizka cena:

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik postopal v skladu z 49. členom ZJN-2.

18. Originalno projektno dokumentacijo si lahko ponudniki ogledajo na sedežu občine po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika. Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Misel d.o.o., Cankarjeva ulica 1, 6230 Postojna.

19. Zaupnost postopka oziroma dokumentov:

Ponudnik, ki prevzame razpisno dokumentacijo se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe in da je ne bo izročil drugim potencialnim ponudnikom. Vsebino razpisne dokumentacije udeleženci razpisa in druge osebe ne smejo kopirati in/ali posredovati tretjim osebam. V primeru kršitve avtorskih pravic bo njihov imetnik zoper storilca uveljavljal odškodninsko in kazensko odgovornost.

Po javnem odpiranju ponudb noben podatek iz prejetih ponudb, podatek o preverjanju, dopolnjevanju, oceni in primerjavi ponudb ali odločitvah v zvezi z izbiro izvajalca ne bo dostopen javnosti ali drugim ponudnikom, dokler naročnik ne sprejme odločitve o oddaji javnega naročila.

Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik

ponudbe.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO ali POSLOVNO SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.

Ponudniki morajo pri določanju poslovne skrivnosti upoštevati določbo ZJN2 v drugem odstavku 22. člena, ki določa, da »so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednosti posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe, v primeru ekonomsko najugodnejša ponudba pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo izloči.

NAROČNIK

Občina Ilirska Bistrica

OBČINA
ILIRSKA
BISTRICA



URAD ŽUPANA

Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

tel.: 05 71 41 361, faks: 05 71 41 284

e-pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si

Številka: 430-19/2011

Datum: 02.03.2011

IV. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

1. **Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je NAJNIŽJA PONUDBENA CENA.**
Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev.



Številka: 430-19/2011
Datum: 02.03.2011

V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

1. Naročnik opozarja ponudnika:
 - da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe,
 - da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena,
 - da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije,
 - da kakršno koli posredovanje ponudnika pri naročniku in vplivanje nanj med postopkom pregledovanja, obrazložitve, ocenjevanja in primerjave ponudb ter pri odločanju glede sklenitve pogodbe lahko ima za posledico zavrnitev ponudbe.

2. Po pravnomočnosti obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika in še v času veljavnosti (opcije) ponudbe bo naročnik pozval izbranega ponudnika k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv naročnika, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil garancijo za resnost ponudbe - ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.

A) V primeru, da izvajalec:

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži bančne garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti;
- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži kopije zavarovalne police iz 4. točke 9. člena pogodbe;
- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži podrobnega terminskega plana;
- bankrotira ali postane nesolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združenja ali prestrukturiranja), če je nad njim uveden stečajni postopek;
- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe in unovči bančno garancijo za resnost ponudbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

B) V primeru, da izvajalec:

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
 - prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;
 - zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
- lahko naročnik odstopi od te pogodbe.** V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti in vso škodo. V primeru, da izvajalec del ne poravnava nastale škode, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo oz. unovčiti garancijo banke

za kvalitetno in pravočasno izvedbo del.

3. Ob oddaji del najugodnejšemu ponudniku si naročnik pridržuje pravico zmanjšati obseg del za smiselno celoto, skladno z razpoložljivimi sredstvi.

Naročnik lahko v primeru iz 28. ali 29. člena ZJN-2 pred odločitvijo o izbiri izvede s ponudniki dodatna pogajanja, o čemer bodo ponudniki posebej obveščeni.

Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev in dodatnih del iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

4. Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli prekine postopek javnega naročanja (2. odstavek 80. člena ZJN-2) in da zavrne vse ponudbe (3. odstavek 80. člena ZJN-2).

V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

V primeru neuspešnega odprtega postopka in v kolikor bodo izpolnjeni pogoji v skladu z določili 2. točke 6. odstavka 29. člena ZJN si naročnik pridržuje pravico izvesti postopek s pogajanjem.

5. Naročnik sme pridobiti osebne in druge podatke ponudnika iz uradnih evidenc.
6. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu z originalno razpisno dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil. Sprememba razpisne dokumentacije s strani ponudnika pomeni, da ponudnik ne sprejema ponudbe naročnika.
7. Izbrani izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se s pogodbo obveže:
 - da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;
 - da bo uporabljal za plačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;
 - da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga.

8. Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, ima v skladu z ZJN-2 pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.

Zahtevek za revizijo postopka se lahko vloži na podlagi Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB5, Ur. l. RS, št. 94/2007, 32/2009), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski podračun JFP, št. 01100-1000358802 - Ministrstvo za finance.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od ponudnikov.
10. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni obseg del oziroma naročilo razdeli na več zaključenih celot, če bo ponujena cena višja od razpoložljivih proračunskih sredstev, planiranih za ta namen.
11. Vse objave, dodatne razlage, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil se štejejo kot sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Roki veljavnosti izjav, ki se nanašajo na izdajo garancij morajo biti najmanj enaki roku veljavnosti ponudbe.
13.
 - Vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati.
 - Za vse pozicije v popisu materiala se šteje **dobava in montaža**.
 - V vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec oz. tip izdelka, velja določilo "KOT NAPRIMER". Ponudnik lahko ponudi blago oz. izdelke z boljšimi preformansami, ne sme pa ponuditi slabših.
14. *Občina Ilirska Bistrica je zavezanec za DDV. Občina ima pravico do odbitka DDV le za komunalno infrastrukturo za opravljanje gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in pokopališko dejavnost).*

Vsebina del predmetnega naročila gradnje »OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA - PRENOVA TLAKOV – II. FAZA « nima osnov za omenjeni poračun.

15. Ponudnik ponudbi predloži bančne garancije ali kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici.

NAROČNIK
Občina Ilirska Bistrica

OBČINA
ILIRSKA
BISTRICA



URAD ŽUPANA

Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

tel.: 05 71 41 361, faks: 05 71 41 284

e-pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si

Številka: 430-19/2011

Datum: 02.03.2011

VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

PODATKI O PONUDNIKU

Razpisni obrazec OBR-1

Način predložitve ponudbe:

(opomba: ustrezno obkrožiti)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (ustrezno obkrožiti):

- A. SAMOSTOJNO
- B. SKUPNO PONUDBO
- C. PONUDBO S PODIZVAJALCI.

PONUDBNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila):

Naziv:	
Sedež (naslov):	
Zakoniti zastopnik:	
Pooblaščenec za podpis pogodbe:	
Kontaktna oseba:	
Telefon kontaktne osebe	
Telefaks kontaktne osebe	
E-pošta:	
Transakcijski račun:	
Matična številka:	
ID številka za DDV:	
TRR, Banka	
Vrsta del:	
Vrednost del:	

V primeru, da ponudnik ne nastopa v skupni izvedbi naročila, ni dolžan izpolniti zadnjih dveh vrstic zgornje tabele.

PODATKI O PONUDNIKU

(Navodilo: obrazec večkrat uporabite; za število izvajalcev)
Razpisni obrazec OBR-1a

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

»SKUPNA PONUDBA«

Naziv:	
Sedež (naslov):	
Zakoniti zastopnik:	
Kontaktna oseba:	
Telefon kontaktne osebe	
Telefaks kontaktne osebe	
E-pošta:	
Transakcijski račun:	
Matična številka:	
ID številka za DDV:	
Vrsta del:	
Vrednost del:	

Datum:

Žig:

Podpis:

PODATKI O PONUDNIKU

(Navodilo: obrazec večkrat uporabite; za število izvajalcev)

Razpisni obrazec OBR-1b

PONUDBA S PODIZVAJALCI

Naziv:	
Sedež (naslov):	
Zakoniti zastopnik:	
Kontaktna oseba:	
Telefon kontaktne osebe	
Telefaks kontaktne osebe	
E-pošta:	
Transakcijski račun:	
Matična številka:	
ID številka za DDV:	
Vrsta del:	
Vrednost del:	

Datum:

Žig:

Podpis:

IZJAVA PARTNERJA

(Navodilo: obrazec večkrat uporabite; za število izvajalcev)

Razpisni obrazec OBR-1c

V okviru ponudbe na javni razpis za oddajo javnega naročila »**OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA - PRENOVA TLAKOV – II. FAZA**«

IZJAVLJAMO,

da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti.

Naziv in naslov partnerja:

Kraj: _____

Žig: _____

Podpis odgovorne osebe partnerja:

Datum: _____

IZJAVA PODIZVAJALCA

(Navodilo: obrazec večkrat uporabite; za število izvajalcev)

Razpisni obrazec OBR-1d

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):

za ponudbo za javno naročilo: »OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA - PRENOVA TLAKOV – II. FAZA«

IZJAVLJAMO,

da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti.

Naziv in naslov podizvajalca:

Kraj: _____

Žig:

Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

Datum: _____

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(Navodilo: obrazec večkrat uporabite; za število izvajalcev)

Razpisni obrazec OBR-1e

Ponudnik za to stranjo na lastnem obrazcu priloži soglasje podizvajalca (v skladu s šestim odstavkom 71. člena ZJN-2), na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

KROVNA IZJAVA

Razpisni obrazec OBR-2

(Navodilo: obrazec večkrat uporabite; za število izjav)

PONUDBNIKA OZ. POSLOVODEČEGA IN VSEH IZVAJALCEV V SKUPNEM POSLU

(izpolnijo in podpišejo vsi izvajalci, sodelujoči v skupnem nastopu)

Naziv:

Sedež (naslov):

Matična številka:

S polno odgovornostjo izjavljamo:

1. da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju;
2. da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj z izvajalci v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;
3. da nam zakon oziroma drugi predpisi ne prepovedujejo skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;
4. da bomo, v primeru, da bomo izbrani, sposobni pravočasno in kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila.

Datum:

Žig:

Podpis:

PONUDBA

Razpisni obrazec OBR-3

PONUDBNIK oz. poslovodeči (v primeru skupne ponudbe / ponudbe s podizvajalci)

Naziv:

Sedež (naslov):

Matična številka:

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljene izvesti javno naročilo za ceno:

	<i>Predračunska vrednost:</i>	EUR
	<i>+ DDV 20 % :</i>	EUR
	SKUPNA PONUDBENA CENA ZA:	EUR

(z besedo: _____ EUR ____ /100).

Datum:

Žig:

Podpis:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Razpisni obrazec OBR-4

*(Navodilo: obrazec večkrat uporabite; za število izjav)
(Izpolnijo in podpišejo vsi izvajalci v skupnem nastopu)*

PONUĐNIK

Naziv:

Sedež (naslov):

Matična številka:

Osební podatki zakonitega zastopnika

Ime in priimek:

Stalno prebivališče:

EMŠO:

Datum:

Žig:

Podpis:

1. OSNOVNA SPOSOBNOST

Izjavljamo,

1. da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe, pooblaščene za zastopanje.
2. da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
3. da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.
4. da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopok v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
5. da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.

2. POKLICNA SPOSOBNOST

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _____, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _____, številka _____.

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi _____ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _____ izdano pri _____ dne _____.

Smo člani naslednje organizacije: _____
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B., izpolnite točko C.)

3. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST

Izjavljamo,

1. da v zadnjih dvanajstih mesecih glede na dan oddaje ponudbe nismo imeli blokade transakcijskega računa ali računov.
2. da v zadnjih dveh letih ne izkazujemo izgube v poslovanju.
3. da imamo pravočasno poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
4. da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

4. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

Izjavljamo,

1. da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela,
2. da razpolagamo z ustreznimi pravicami, ki so potrebne za izvedbo razpisanih del,
3. da bomo zagotavljali stalno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

1. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
2. da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež).

Datum:

Žig:

Podpis:

REFERENCE PONUDNIKA

Razpisni obrazec OBR-5

PONUĐNIK oz. poslovodeči oz. izvajalec v skupnem poslu

Naziv:

Sedež (naslov):

Matična številka:

Seznam gradenj v zadnjih petih letih:

Naročnik:	Naziv objekta in lokacija:	Vrednost v EUR z DDV:	Leto/mesec izvedbe:

Datum:

Žig:

Podpis:

POTRDILO NAROČNIKA

Razpisni obrazec OBR-5a

(Navodilo: obrazec večkrat uporabite; za število potrdil)

(priloga Razpisnemu obrazcu OBR-5 – REFERENCE PONUDNIKA)

Naročnik:

potrjuje izvajalcu del:

gradnjo objekta:

(ustrezno označiti)

- (novogradnja, prizidava, nadzidava, investicijska vzdrževalna dela, rekonstrukcija, _____) - stavba splošnega družbenega pomena (12610, 12620, 12630, 12640, 12650 - enotna klasifikacija vrst objektov CC-SI),
- (novogradnja, prizidava, nadzidava, investicijska vzdrževalna dela, rekonstrukcija, _____) - stanovanjska stavba za posebne namene (11300 - enotna klasifikacija vrst objektov CC-SI),
- (novogradnja, prizidava, nadzidava, investicijska vzdrževalna dela, rekonstrukcija, _____) - upravna stavba (12201, 12202, 12203 - enotna klasifikacija vrst objektov CC-SI);

naziv objekta:

ki je potekala v letu/ih _____ (mesec, leto – od – do) _____;

BEP površine _____;

pogodbena vrednost realiziranega objekta _____;

in **potrjuje**, da je izvajalec del (vrsta obseg oziroma opis):

dela izvedel pravočasno in kvalitetno.

Odgovorna oseba naročnika kot investitorja, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

Telefon: _____ Telefaks: _____

Datum:

Žig:

Podpis:

PODATKI O ODGOVORNEM VODJI DEL

Razpisni obrazec OBR-6

ODGOVORNI VODJA DEL

Ime in priimek:

Naslov:

Datum in kraj rojstva:

Izobrazba:

Število let delovnih izkušenj:

Seznam primerljivih gradenj v zadnjih petih letih:

Naročnik:	Naziv objekta in lokacija:	Vrednost v EUR z DDV:	Leto/mesec izvedbe:

Kot pogoj za priznanje sposobnosti morajo biti navedeni najmanj trije (3) objekti v zadnjih (5) petih letih, katerih pogodbeni cena za posamezen objekt je znašala vsaj **200.000,00 €**.

Vpisan v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije oz. pristojne poklicne zbornice:

Identifikacijska št.:

Žig, ki dokazuje vpis v imenik inženirske zbornice oz. pristojne poklicne zbornice:

Datum:

Žig:

Podpis:

IZJAVA IZVAJALCA DEL ZA ZAGOTOVITEV PRISOTNOSTI ODGOVORNEGA VODJE DEL NA GRADBIŠČU

Razpisni obrazec OBR-6a

NAZIV IZVAJALCA: _____

KRAJ IN DATUM: _____

UPRAVIČENEC: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, BAZOVIŠKA CESTA 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA.

V skladu z javnim naročilom »**OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA - PRENOVA TLAKOV – II. FAZA**«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN2256/2011, z dne 09.03.2011, izvajalec del,

_____, nepreklicno potrjuje, da bo zagotovil:

- vsakodnevno prisotnost odgovornega vodjo del _____ in njegovega pomočnika na gradbišču _____ skozi celotno obdobje gradnje in
- omogočil možnost vsakodnevnega telefonskega kontakta odgovornega vodjo del na št. _____ in njegovega pomočnika na gradbišču na št. _____ s strani naročnika in nadzornika gradnje in sicer v terminu od 06:00 do 20:00 ure skozi celotno obdobje gradnje.

Datum:

Žig:

Podpis:

POTRDILO NAROČNIKA

Razpisni obrazec OBR-6a

(Navodilo: obrazec večkrat uporabite; za število potrdil)

(priloga Razpisnemu obrazcu OBR-6 – REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE DEL)

Naročnik kot investitor:

potrjuje, da je bil _____ odgovorni vodja del na objektu

v letu/ih _____ (mesec, leto – od – do) _____

BEP površine _____ pogodbena vrednost _____

- dela so bila izvedena pravočasno in kvalitetno.

Odgovorna oseba naročnika kot investitorja, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

Telefon: _____ Telefaks: _____

Datum:

Žig:

Podpis:

IZJAVA O SOGLAŠANJU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisni obrazec OBR-7

PONUĐNIK oz. poslovodeči (v primeru skupne ponudbe / ponudbe s podizvajalci)

Naziv:

Sedež (naslov):

Matična številka:

Ob oddaji naše ponudbe št. _____ z dne _____

i z j a v l j a m o,

da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za dodelitev javnega naročila in da z njo brez kakršnih koli zadržkov v celoti soglašamo.

Datum:

Žig:

Podpis:

PLAČILNI POGOJI

Razpisni obrazec OBR-8

PONUĐNIK oz. poslovodeči (v primeru skupne ponudbe / ponudbe s podizvajalci)

Naziv:

Sedež (naslov):

Matična številka:

Strinjamo se, da bo naročnik poravnal pogodbeni znesek na naslednji način:

- izvršena dela se bodo obračunavala na podlagi mesečnih situacij na osnovi dejansko izvršenih količin iz gradbene knjige in pogojenih enotnih cenah,
- ob končanju vseh del se izstavi končna obračunska situacija po istem načinu kot začasna,
- Naročnik bo situacije, predhodno potrjene s strani nadzornega organa, za izvedeno gradnjo plačal 30. dan od uradnega datuma prejema situacije.

Datum:

Žig:

Podpis:

VZOREC POGODBE

Razpisni obrazec OBR-9

NAROČNIK: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
ki ga zastopa Emil Rojc
Matična številka: 5880416
Davčna številka: SI19908911

in

IZVAJALEC: _____
ki ga zastopa _____
Matična številka: _____
Davčna številka: _____
Transakcijski račun: _____ pri _____

skleneta naslednjo

POGODBO

št. _____

za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za gradnjo:
»OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA - PRENOVA TLAKOV – II. FAZA«

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Predmet pogodbe je: »OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA - PRENOVA TLAKOV – II. FAZA«

- prenova tlakov do nosilne konstrukcije,
- sanacija sten, poškodovanega ometa,
- predelava obstoječe ograje,
- dobava in montaža novih vratni kril,
- dobava in montaža novih podbojev,
- dobava in montaža opreme,...

Dela se bodo izvajala skladno s projektno dokumentacijo PZI, ki jo naročnik ob podpisu pogodbe vroči izvajalcu del.

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (Portal javnih naročil, št.: objave JN2256/2011, z dne 09.03.2011 in obvestila o izbiri ponudnika št.: _____, z dne _____, je bil kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, _____ zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila.

2. člen

Izvajalec izrecno izjavlja, da je seznanjen, da mora opraviti vse aktivnosti, potrebne za realizacijo gradnje, razen naslednjih navedenih aktivnosti:

- strokovni nadzor skladno z ZGO-1B,
- projektantski nadzor, ki za investitorja spremlja in poroča o delu izvajalca.

Za te aktivnosti bo naročnik sklenil pogodbo neposredno z izvajalci le-teh.

Izvajalec bo pogodbeno dela opravil skladno:

- s projektno dokumentacijo,
- s ponudbo izvajalca št. _____ z dne _____ (zajet ponudbeni predračun),
- z razpisno dokumentacijo,
- s predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predpisana za tovrstne objekte.

Predvidena dela obsegajo:

- A. Izvedbo gradnje, ki zajema gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela:
- Izvedba vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del na objektu in zunanji ureditvi, skladno s projektno nalogo in popisi del, ki je priloga temu projektu.

Izvajalec se zaveže :

- da bo naročniku in njegovemu pooblaščenцу dovolil in omogočil:
- kontrolo in potrjevanje projektne dokumentacije PZI,
- da bo v času gradnje upošteval upravičene pripombe naročnika in drugih upravičencev ter jih tudi odpravil,
- da bo še po potrebi in zahtevi naročnika pred vgradnjo za materiale, naprave, izvedena dela in opremo predložil v potrditev predpisane, izjave o skladnosti, ateste, certifikate in/ali predpisane preizkuse;
- da bo ob dokončanju del izdelal PID v skladu z zakonom in jo izročil uporabniku (naročniku) v 3 izvodih še pred tehničnim pregledom, prav tako bo predal tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, izjave o skladnosti, končna poročila, certifikati, garancijski listi ...), navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav,
- ob dokončanju objekta seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami.

Izvajalec se zaveže:

- da bo celotno gradnjo in vse storitve izvršil strokovno, vestno, kvalitetno skladno z veljavno zakonodajo, s standardi, tehničnimi smernicami, z normami, s pogodbo, projektno nalogo;
- da bo pogodbene obveznosti izvajal s strokovno usposobljenimi delavci, posamezniki in podizvajalci;
- da bo pred pričetkom del podizvajalcev dostavil seznam podizvajalcev skupaj z njihovimi kontaktnimi podatki;
- storiti vse, kar sodi v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni;
- izvršiti pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika;
- da bo upošteval predloge naročnika glede funkcionalnih zahtev;
- da bo tolmačil naročniku v najkrajšem času vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev pred in med izvedbo;
- da bo na svoje stroške in v pogodbenem roku izvršil vse dopolnitve in spremembe v prevzetem obsegu, če se ugotovi, da je pomanjkljivo opravil dela oz. storitve iz pogodbenih obveznosti;
- da bo na poziv naročnika v roku, ki ga bo le-ta določil, sproti popravil in dopolnjeval projektne rešitve ter odpravil vse pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ki bodo ugotovljene v fazi izvedbe del, v kolikor se pri gradnji izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne, vendar le ob pisni potrditvi s strani naročnika;
- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;
- izvršiti korekcije pri sami gradnji, zaradi napak v projektni dokumentaciji na podlagi zahtev naročnika;
- redno spremljati gradnjo objekta in sodelovati na operativnih sestankih na gradbišču;
- v pisni obliki potrjevati predvidene materiale za vgradnjo, delavniške načrte, detajle kot tudi vso opremo izvajalcev del in njihovih podizvajalcev, z gradbeno-arhitektonskega vidika; soglasje mora podati tudi predstavnik naročnika;
- na zahtevo naročnika predlagati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov;
- da bo spoštoval območje obdelave, ki je na zemljiščih naročnika, in bo v primeru premajhnih odmikov od sosednjih parcel in objektov pravočasno opozoril naročnika na morebitne vplive na sosednje parcele ter pripravil predlog rešitev;
- sodelovati pri kvalitetnih pregledih, tehničnem pregledu in primopredaji objekta.

II. ROKI

3. člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti dne 01.06.2011 in jih dokončati 19.08.2011.:

To pomeni, da bo v tem roku oz. do 19.08.2011 objekt zaključen in predan naročniku.

V roku 10 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski plan in finančni načrt, ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil garancijo za resnost ponudbe.

Izvajalec mora v času gradnje voditi projekta in strokovnemu nadzoru podajati pisna mesečna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Pooblaščenici bodo poročila posredovali naročniku.

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

III. CENA

4. člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena na enoto mere in znaša:

	Predračunska vrednost:	EUR
	+ DDV 20 % :	EUR
	SKUPNA PONUDBENA CENA:	EUR

(z besedo: _____ EUR ____ /100).

Posamezne cene na enoto so nespremenljive do primopredaje objekta naročniku oz. uporabniku.

5. člen

V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih z razpisno dokumentacijo in ostalo dokumentacijo iz 2. člena pogodbe, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.

Pogodbeno načelo tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

6. člen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče, kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal, in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpeli rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

IV. OBRAČUN IN PLAČILA

7. člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunal z izstavljenimi situacijami. Situacija mora biti potrjena s strani pooblaščenega strokovnega nadzora.

Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil v 3 izvodih pooblaščenemu strokovnemu nadzoru naročnika do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 8 dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku v izplačilo ali jo zavrne.

Naročnik bo pogodbeno dela plačevala 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij.

Za uradni dan prejetja potrjene mesečne situacije se šteje dan, ko je le-ta prispela na vložišče naročnika.

Sredstva v višini _____ EUR se črpajo iz proračunske postavke 4001929, konto 42040247, OB038-07-0122.

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 (Uradne objave Uradnega lista Republike Slovenije št. 07/11, z dne 04.02.2011, www.ilirska-bistrica.si).

VARIANTA II. - Neposredna plačila podizvajalcem (v primeru, da ponudnik prijavi podizvajalce)

Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):

1. "firma", "naslov firme", "kraj", "matična številka", "davčna številka" in "transakcijski račun"
2. ...

Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega naročila male vrednosti, v okviru prevzetih del izvedel(i): (ČE JE VEČ PODIZVAJALCEV LOČITI ZA VSAKEGA POSEBEJ!) "vrsta del(a)", "količina", "vrednost".

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu(em) za njegovo(njihova) opravljeno(a) delo(a).

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojega(jih) podizvajalca(ev), ki jih je predhodno potrdil.

8. člen

Končno obračunsko situacijo vrednosti bo izvajalec predložil:

- po uspešno opravljenem tehničnem pregledu, predaji celotne dokumentacije potrebne za uporabno dovoljenje,
- po predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi naročniku in
- po opravljeni primopredaji del in odpravljenih vseh pomanjkljivosti.

Pooblaščen strokovni nadzor naročnika bo končno obračunsko situacijo potrdil v nadaljnjih 8 dneh in jo poslal naročniku v izplačilo ali jo v enakem roku zavrnil. Naročnik bo končno situacijo plačal 30. dan od uradnega prejetja potrjene situacije.

V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

9. člen

Izvajalec se zaveže:

- pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, pridobljenimi izhodiščnimi podlagami, projektno dokumentacijo, z veljavnim predpisi in s pravili stroke;
- da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 10 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke v višini 10 % pogodbene vrednosti, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo vsaj še 60 dni po predvideni primopredaji del;
- da bo pred izstavitvijo končne situacije izročil naročniku garancijo banke, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša najdaljša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja. Izvajalec jamči z bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi s celotno vrednostjo bančne garancije za čas trajanja najdaljše garancijske dobe skladno z garancijskimi roki iz pogodbe;
- v roku 10 dni po podpisu te pogodbe naročniku predložiti zavarovalno polico z zavarovalnimi pogoji in s potrdilom o plačilu premije za leto 2011 (fotokopijo; original pa na vpogled), o zavarovanju odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet javnega naročila, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Zavarovalna polica se mora podaljševati do konca izvedbe pogodbenih del;
- da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil pooblaščenemu strokovnemu nadzoru predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;
- da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;
- da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki

- bo zadovoljil pravila stroke;
- da bo še pred naročilom materialov predložil projektantu in pooblaščenemu strokovnemu nadzoru vzorce le-teh na vpogled in v odobritev;
- da bo še pred pričetkom del koordinatorju za varstvo pri delu pripravil načrt organizacije gradbišča, ki ga bo le-ta uporabil pri izdelavi varnostnega načrta, naročniku pa bo predal podatke za prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo;
- da bo naročniku omogočil terminsko kontrolo naročeno-prevzetih del;
- da bo v času gradnje upošteval upravičene pripombe naročnika in njegovih pooblaščenecv;
- da bo za vse vrste in za nepredvidena dela in storitve pridobil soglasje naročnika;
- da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi ...);
- ob dokončanju del seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami;
- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;
- izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku. Zavarovanje mora biti sklenjeno pri zavarovalnici, izvajalec mora kopijo police za vrednost pogodbenih del dostaviti naročniku najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe;
- zagotoviti morebitne cestne zapore za potrebe gradbišča na svoje stroške;
- upoštevati kakovostnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (npr. popis - grafična rešitev), in sicer v okviru pogodbene cene;
- da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;
- da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;
- da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po tej pogodbi;
- da bo naročniku predal očiščen objekt, katerega bo možna takojšnja uporaba;
- da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili;

10. člen

Naročnik se zaveže:

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe;
- prijaviti začetek del pri pristojni inšpekciji za delo.

VI. GARANCIJA ZA KVALITETO DEL IN IZDELKOV

11. člen

Izvajalec izstavi garancijo za kvaliteto svojih del:

- a) konstrukcijsko trdnost in varnost, _____ let (*minimalno 10 (deset) let*),
- b) za ostala dela, opremo in naprave _____ let (*minimalno 3 (tri) leta*),

po uspešni odpravi napak s tehničnega in kvalitetnega pregleda, opravljeni primopredaji del, pridobitvi uporabnega dovoljenja in izstavitvi končne situacije.

Predložitev bančne garancije je pogoj za izstavitve končne situacije.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (OZ-UPB1, Ur. l. RS 97/07). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

12. člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške, ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. K delu mora pristopiti najkasneje v roku 10 dni.

Če izvajalec v navedenem roku ne pristopi k izvedbi del in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3-odstotni pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokrnil, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi.

VII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

13. člen

Kvalitetni pregled pogodbenih del ter kvalitetni in količinski pregled opreme opravijo predstavniki naročnika, strokovnega nadzora, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in nadzorni organ naročnika pozvati za prijavo tehničnega pregleda objekta. Izvajalec je dolžan ob dokončanju del in še pred prijavo izvedbe tehničnega pregleda izdelati in nadzornemu organu naročnika predati vso potrebno tehnično dokumentacijo za uspešen tehnični pregled objekta, predvsem pa:

- PID dokumentacijo, skladno pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji;
- Projekt oz. navodila za vzdrževanje in obratovanje objekta, če je to potrebno;
- vse izjave o skladnosti, ateste vgrajenih materialov in naprav z navodili o rokovanju in vzdrževanju;
- dokazila o funkcionalnosti vgrajenih naprav in opreme (potrdila, poročila, izkaze, meritve, funkcionalne preizkuse itd.);
- vse potrebne izjave o skladnosti in zanesljivosti objekta ter soglasje upravljavcev.

Vsa navedena dokumentacija mora biti v originalih in 3 kopijah v papirni obliki in v digitalni obliki v formatu PDF.

Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,
- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda,
- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo,
- pridobil in naročniku izročil pravnomočno uporabno dovoljenje,
- predložil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe,
- datume začetka in končanja del in datum prevzema del,
- kvaliteto izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,
- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

Če se izvajalec v roku iz prvega odstavka te točke ne odzove pozivu naročnika, da pristopi k primopredaji, sestavi naročnik prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika izvajalcu nastopijo pravne posledice, povezane z izročitvijo in s sprejemom del.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu, začneta z izdelavo končnega obračuna. Če katera koli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti v roku 45 po pisnem pozivu prve stranke izdelati druga pogodbeni stranka.

Po izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev opravijo predstavniki naročnika, strokovnega nadzora, uporabnika objekta in izvajalca primopredajo. S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitve končne situacije.

14. člen

Pred potekom garancijske dobe bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

VIII. POGODBENA KAZEN

15. člen

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (pet promilov) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 15 % (petnajst odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa, strokovnega nadzora in projektantskega nadzora in morebitne druge stroške naročnika zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

IX. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

16. člen

Skrbnik pogodbe pri naročniku: _____
Skrbnik proračunske postavke pri naročniku: _____
Pooblaščen izvajalec za strokovni nadzor: _____
Pooblaščen izvajalec koordinatorja za varnost in zdravje pri delu: _____
Pooblaščen zastopnik izvajalca po tej pogodbi: _____
Odgovorni vodja del na gradbišču: _____

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje del brez predhodnega soglasja naročnika.

(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se člen dodatno opremi s sodelujočimi in medsebojnimi obveznostmi le-teh ter obveznostmi naročnika do sodelujočih, ki so potrebne za realizacijo javnega naročila.)

X. OSTALA DOLOČILA

17. člen

Izvajalec je odgovoren v času gradnje na celotnem gradbišču in v neposredni okolici upoštevati vse zakonske in druge predpise, še posebej pa določbe iz delovnih razmerij ter varstva pri delu. Ta odgovornost velja tudi za vse njegove podizvajalce.

Izvajalec je dolžan vse rizike in škodo, ki bi lahko nastala iz njegovega ravnanja pri gradnji, pred pričetkom del zavarovati pri zavarovalnici in kopijo police posredovati naročniku.

V primeru, da izvajalec:

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži bančne garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti;
- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži kopije zavarovalne police iz 4. in 14. točke 9. člena pogodbe;
- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži podrobnega terminskega plana;
- bankrotira ali postane nesolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je nad njim uveden stečajni postopek;
- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, lahko naročnik odstopi od te pogodbe in noviči bančno garancijo za resnost ponudbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

V primeru, da izvajalec:

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
 - prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;
 - zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
- lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti in vso škodo.

V primeru, da izvajalec del ne poravnava nastale škode, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo oz. unovčiti garancijo banke za kvalitetno in pravočasno izvedbo del.

18. člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik z aneksom. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika se dodatna in opuščena dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna z upoštevanjem popusta. Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda pooblaščenega strokovnega nadzora. Za ta dela se sklene ustrezen aneks pred izvedbo teh del, v katerem se tudi določi morebitno podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka.

19. člen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke.

20. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

21. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke. Sestavljena je v 6 izvodih, od katerih prejme naročnik 3 (tri) izvode, izvajalec 3 (tri) izvode.

V _____ dne _____

V Ilirski Bistrici, dne _____

Izvajalec:

_____ : _____

Naročnik:

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Župan: Emil Rojc

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Razpisni obrazec OBR-10

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec:

Garancija št.:

V skladu z javnim naročilom »**OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA - PRENOVA TLAKOV – II. FAZA**«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN2256/2011, z dne 09.03.2011,

za potrebe naročnika **OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica**, je ponudnik _____ (naziv in sedež) dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu priskrbeti naročniku garancijo v višini 5 % (pet odstotkov) ponudbene vrednosti naročila, kar znaša _____ EUR.

Banka (zavarovalnica) se zavezuje, da bo plačala naročniku navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi;
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom
- ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom;
 - če ponudnik v roku, ki je zahtevan, ne dostavi termiskega plana;
 - če ponudnik v roku ne predloži zavarovalnih polic iz 9. člena pogodbe.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zaveujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali več zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primere gre.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po citiranem javnem naročilu in (v primeru, da je ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del, zavarovalne police in termiskega plana, vendar najmanj še **40 dni** po veljavnosti ponudbe.

Če od naročnika ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

Banka
(žig in podpis)

IZJAVA BANKE ZA IZDAJO GARANCIJE ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO DEL

Razpisni obrazec OBR-11

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec:

Garancija št.:

V skladu z javnim naročilom »**OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA - PRENOVA TLAKOV – II. FAZA**«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN2256/2011, z dne 09.03.2011,

_____ (naziv banke), za naročnika javnega naročila
Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, nepreklicno potrjujemo, da bomo podjetju
_____ (naziv in sedež ponudnika), če bo le-to
izbrano s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila,

izdali bančno garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del v pogodbenem roku v višini 10 % od pogodbene vrednosti, skladno z vzorcem bančne garancije iz razpisne dokumentacije.

Banka
(žig in podpis)

GARANCIJA BANKE ZA IZDAJO GARANCIJE ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO DEL

Razpisni obrazec OBR-11a

Naziv banke: _____

Kraj in datum: _____

Upravičenec: _____

Garancija št.: _____

V skladu s pogodbo _____ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in _____ (naziv in sedež izvajalca), za izvedbo javnega naročila »**OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA - PRENOVA TLAKOV – II. FAZA**« je izvajalec dolžan opraviti vsa dela po pogodbi v skupni pogodbeni vrednosti _____ EUR, z besedo _____, v roku _____ (datum, dni, mesecev), v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10 % pogodbene vrednosti oz. _____ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do _____. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadar koli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok, ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

Banka
(žig in podpis)

IZJAVA BANKE ZA IZDAJO GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Razpisni obrazec OBR-12

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec:

Garancija št.:

V skladu z javnim naročilom »**OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA - PRENOVA TLAKOV – II. FAZA**«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN2256/2011, z dne 09.03.2011,

_____ (naziv banke), za naročnika javnega naročila
Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, nepreklicno potrjujemo, da bomo podjetju
_____ (naziv in sedež ponudnika), če bo le-to
izbrano s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila,

izdali bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10 % od pogodbene vrednosti, skladno z vzorcem bančne garancije iz razpisne dokumentacije.

Banka
(žig in podpis)

GARANCIJA BANKE ZA IZDAJO GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Razpisni obrazec OBR-12a

Naziv banke: _____

Kraj in datum: _____

Upravičenec: _____

Garancija št.: _____

V skladu s pogodbo _____ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med naročnikom Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in izvajalcem _____ (naziv in sedež izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti gradnjo v obsegu in v skladu s pogoji iz prej omenjene pogodbe v vrednosti _____ EUR, z besedo: _____

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca izplačali 10 % pogodbene vrednosti oz. _____ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje, in
3. original garancije št. _____ / _____

Ta garancija velja še 30 dni po poteku najdaljšega garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do _____. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveza avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadar koli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok, ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

Banka
(žig in podpis)

IZJAVA ZAVAROVALNICE ZA PRIDOBITEV ZAVAROVALNE POLICE

Razpisni obrazec OBR-13

Naziv zavarovalnice:

Kraj in datum:

Upravičenec:

Št. dokumenta:

V skladu z javnim naročilom »**OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA - PRENOVA TLAKOV – II. FAZA**«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN JN2256/2011, z dne 09.03.2011,

_____ (naziv zavarovalnice), za naročnika javnega naročila Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, nepreklicno potrjujemo, da bomo s podjetjem _____ (naziv in sedež izvajalca), če bo le-to izbrano s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila,

sklenili zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet javnega naročila.

Zavarovanje bo pokrivalo škodo, ki bi nastala pri gradnji, katere naročnik ali izvajalec gradnje nista mogla predvideti.

Kritje zavarovalne vsote bo v višini pogodbenih del. Zavarovanje bo trajalo za čas gradnje objekta, do primopredaje objekta.

Zavarovalna polica bo vinkulirana v korist Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Zavarovalnica
(žig in podpis)

PREDRAČUN - REKAPITULACIJA

Razpisni obrazec OBR-14

PONUDBNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

#	Opis del	Vrednost v EUR
I.	PREDDELA	
II.	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - KLET	
III.	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA – PRITLIČJE	
IIII.	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA – I. NADSTROPJE	
	SKUPAJ	
	POPUST _____ %	
	Vrednost del skupaj brez DDV :	
	+ DDV 20 %:	
	SKUPNA PONUDBENA CENA z DDV	

Izpolnjen Popis del je priloga (razpisni obrazec OBR-14a-, priloga 1) tega obrazca.

Datum:

Žig:

Podpis:

PREDRAČUN – POPIS DEL

Razpisni obrazec OBR-14a

POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL

OBJEKT:

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA
PRENOVA TLAKOV II. FAZA

INVESTITOR:

OBČINA ILIRSKA BISTRICA
BAZOVIŠKA CESTA 14
6250 ILIRSKA BISTRICA

OPIS	Vrednost v EUR
I. PREDEDELA	
1. PREDEDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA
SKUPAJ PREDEDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA
II. KLET	
1. RUŠITVENA DELA
2. ZIDARSKA DELA
3. MIZARSKA DELA
4. KERAMIČARSKA DELA
5. TLAKARSKA DELA
6. SLIKOPLESKARSKA DELA
7. OGRAJA
8. PREDPRAŽNIKI
9. UMIVALNIKI
10. ČIŠČENJE OBJEKTA
SKUPAJ KLET
III. PRITLIČJE	
1. RUŠITVENA DELA
2. ZIDARSKA DELA
3. MIZARSKA DELA
4. KERAMIČARSKA DELA
5. TLAKARSKA DELA
6. SLIKOPLESKARSKA DELA
7. SUHOMONTAŽNA DELA
8. OGRAJA
9. PREDPRAŽNIKI
10. ČIŠČENJE OBJEKTA
III. I. NADSTROPJE	
1. RUŠITVENA DELA
2. ZIDARSKA DELA
3. MIZARSKA DELA
4. KERAMIČARSKA DELA
5. TLAKARSKA DELA
6. SLIKOPLESKARSKA DELA
7. SUHOMONTAŽNA DELA
8. OGRAJA
9. ČIŠČENJE OBJEKTA
SKUPAJ (I - IIII)
Popust ___ %
Osnova za DDV
DDV ___ %
SKUPAJ Z DDV

#	OPIS - PREDELA	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
1.	PREDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA				
1.1.	Izdelava varnostnega elaborata gradbišča- elaborat -izdela pooblaščen oseba. Izdelava načrta organizacije gradbišča v skladu z varnostnim načrtom.	kpl	1,00		
1.2.	Izdelava načrta organizacije gradbišča v skladu z varnostnim načrtom.	kpl	1,00		
1.3.	Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se teren vzpostavi v prvotno stanje. Ostala preddela in pripravljala dela.	kpl	1,00		
1.4.	Najem table za časa gradnje, za označitev gradbišča, na katerem so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju.	kpl	1,00		
	SKUPAJ PREDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA				

#	OPIS - KLET	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
1.	RUŠITVENA DELA				
a.	V cenah/enoto so zajeti vsi notranji horizontalni in vertikalni prenosi, neglede na dolžino oz. višino ter vsa preddela, pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela				
b.	V cenah/enoto so zajete vse zaščite obstoječih površin objekta, v katere ne posegamo in vzpostavitev v prvotno stanje ter čiščenje objekta po končanih delih.				
c.	V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.				
d.	V cenah/enoto so zajeti odvozi do 15km, plačilo takse za deponiran material, kar izvajalec pri obračunu dokazuje z evidenčnimi listi				
1.1.	Odstranjevanje notranje opreme: pohištvo - mize, stoli, omare in ostala premična oprema ter steklene omare v učilnicah fizike in kemije, postavka se obračuna v kolikor te opreme ne odstrani investitor ali uporabnik v lastni režiji. Deponiranje se izvede načasno lokacijo, ki jo določi investitor.	kpl	1,00		
1.2.	Pazljivo odstranjevanje stavbnega pohištva: lesenih enokrilnih notranjih vrat v kompletu s pripadajočo opremo, mokro vzdanim podbojem, vratnim krilom in eventualno leseno vratno pripiro ali lesenim pragom; skupaj s transportom do deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo do 15km ter plačilo takse, velikost vrat do 2,2 m2, podboji širine do 25cm	kom	11,00		
1.3.	Pazljivo odstranjevanje stavbnega pohištva: lesenih enokrilnih notranjih vrat v kompletu s pripadajočo opremo, mokro vzdanim podbojem, vratnim krilom in eventualno leseno vratno pripiro ali lesenim pragom; skupaj s transportom do deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo do 15km ter plačilo takse, velikost vrat do 2,2 m2, podboji širine nad 25cm	kom	1,00		
1.4.	Odstranjevanje obstoječe stenske keramične obloge, položene na lepilo ali malto ter čiščenje podlage zaradi nadaljne obdelave.	m2	39,50		
1.5.	Odstranitev raznih prepri ali kotnikov oz. pragov	m'	12,60		
1.6.	Rušitev obstoječih tlakov (tudi teraco tlak) debeline do 8cm, prenos materialov iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo v razdalji do 15 km. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m2	284,70		
1.7.	Ročno rušenje talne keramike, vključno s keramičnim coklom, notranjimi prenosi, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 15km ter plačilo takse za deponiranje	m2	35,00		
1.8.	Ročno rušenje klasičnega parketa, vključno z obrobno trikotno letvijo, notranjimi prenosi, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 15km ter plačilo takse za deponiranje	m2	133,40		
1.9.	Ročno odstranjevanje talne obloge iz umetne mase na hodnikih, podestih in stopnišču, vključno z obrobno letvijo oz. trakom, notranjimi prenosi, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 15km ter plačilo takse za deponiranje	m2	36,00		
1.10.	Demontaža obstoječih sanitarnih elementov - umivalnikov in WC školjke, prenosi do začasne deponije in hramba do ponovne montaže in ponovna montaža po končanih keramičarskih delih	kom	3,00		
1.11.	Demontaža obstoječih sanitarnih elementov - umivalnikov, prenosi do mesta nakladanja, nakladanje in odvoz na trajno deponijo do 15km ter plačilo takse	kom	3,00		
	SKUPAJ RUŠITVENA DELA				

#	OPIS - KLET	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
2.	ZIDARSKA DELA				
a.	V cenah/enoto izdelave estrihov je vključeno tudi morebitno izsuševanje estrihov oz. drugi ukrepi - npr. parna zapora estrihov; estrihi morajo biti pripravljene za polaganje v roku, ki ga določi investitor - vse, da bo pravočasno sušen za polaganje končnih oblog; prevzem estrihov se vpiše v gradbeni dnevnik.				
b.	V cenah/enoto vseh postavkah so zajeti tudi morebitni premični odri				
2.1.	Izravnava stopnic - nastopnih ploskev globine 36cm, dolžine 1,75 - 2m s predhodno obdelavo površine in izravnava teraco tlaka na zunanjem vhodu- izravnava se izvede z epoksi malto s predhodnim brušenjem in odstranjevanjem lepila. Podlaga mora biti pripravljena za polaganje nove PVC talne obloge.	m2	32,30		
2.2.	Popravilo obstoječih ometanih površin po odstranitvi keramične stenske obloge na ravnih opečnih zidovih v normalnih pogojih, s predhodno pripravo podlage za obdelavo s pranjem, nanos emulzije za sprijemljivost in popraviom mehanskih poškodb s fino rahlo podaljšano cementno malto ali gradbenim lepilom, v prostorih velikosti do in nad 5.00 m2 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravjalnimi in zaključnimi deli, delovnimi odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.	m2	47,40		
2.3.	Nabava, dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije v pritličju nad podložnim betonom s hidroizolacijskim hladnim bitumenskim premazom (npr. TIMBITOL) in med seboj zvarjenimi trakovi (npr. VOBITEKT SV/4). Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.	m2	363,10		
2.4.	Nabava, dobava in polaganje PE folije pod estrihe po priloženih sestavah	m2	284,70		
2.5.	Nabava, dobava in vgradnja toplotno - zvočne izolacije debeline 2cm, ki ustreza standardu EN SIST 13163, razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102. Plošče se polagajo navzkrižno - kjer se polaga parket	m2	164,20		
2.6.	Izdelava strojnih tlakov iz mikroarmiranega cementnega estriha debeline 4cm vključno s potrebnim stirotrakom ob stenah; tlake je potrebno dilatirati v skladu s pravili stroke in navodili statika ter "šivanjem" dilatacijskih spojev in zaščito obstoječih sten pred poškodbami in umazanijo	m2	164,20		
2.7.	Nabava, dobava in vgradnja toplotno - zvočne izolacije debeline 3cm, ki ustreza standardu EN SIST 13163, razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102. Plošče se polagajo navzkrižno - kjer se polaga PVC obloga	m2	148,75		
2.8.	Izdelava strojnih tlakov iz mikroarmiranega cementnega estriha debeline 5cm vključno s potrebnim stirotrakom ob stenah; tlake je potrebno dilatirati v skladu s pravili stroke in navodili statika ter "šivanjem" dilatacijskih spojev in zaščito obstoječih sten pred poškodbami in umazanijo	m2	148,75		
2.9.	Popravilo obstoječih ometanih površin s predhodnim brušenjem površine višine do 50cm, na mestu kjer se izvede talna zaokrožnica in zaključna letev, s predhodno pripravo podlage, nanos emulzije za sprijemljivost in popraviom mehanskih poškodb s fino rahlo podaljšano cementno malto ali gradbenim lepilom, v prostorih velikosti do in nad 5.00 m2 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravjalnimi in zaključnimi deli, delovnimi odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.	m2	6,72		
2.10.	Dodatek za debelino 1cm tlaka - estriha v učilnicah, kjer se polaga keramika ob umivalnikih	m2	3,20		
2.11.	Zidarsko popravi obstoječih špalet po odstranitvi vrat - preklade ostanejo obstoječe; sanacija zajema popravo ometa okrog špaleta širine do 30cm po celotnem obodu vrat	m2	36,00		
2.12.	Dobava in montaža odtočne cevi DN50 komplet s fazoni	m'	18,00		
	SKUPAJ ZIDARSKA DELA				

#	OPIS - KLET	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
3.	MIZARSKA DELA				
3.1.	Nabava, dobava in montaža notranjih lesenih enokrilnih izolacijskih vrat 38 dBa. Notranja vrata imajo suhomontažni kovinski podboj z dvojno prepiro z gumi trakom in trojnim nasadilom, krilo iz vezanega lesa (ne iverna plošča in ne satovje) deb. 40mm, finalno lakirano s poliuretanskim lakom v barvi RAL po izboru investitorja, opremljena s cilindrično ključavnico in kljuko iz brušene nerjaveče kovine. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.				
1.a.	vrata dim. 101cmx205cm, podboj 12cm	kom	1,00		
1.b.	vrata dim. 91cmx205cm, podboj 12cm	kom	3,00		
1.c.	vrata dim. 81cmx205cm, podboj 12cm	kom	5,00		
1.d.	vrata dim. 71cmx205cm, podboj 12cm	kom	2,00		
	SKUPAJ MIZARSKA DELA				

#	OPIS - KLET	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
4.	KERAMIČARSKA DELA				
4.1.	Nabava, dobava in postavitve stenske keramike na fino ometano površino z vezivom in zaključnimi PVC trakovi na stiku zid - keramika. Keramika po izboru investitorja in projektanta. V ceni upoštevati tudi kontrolo podlog in izmer predhodno na objektu, čiščenje prostorov po končanem delu in zaščita do predaje investitorju. Polaganje klasično; nabavna vrednost do 20 eur/m ²	m ²	39,50		
4.2.	Nabava, dobava in postavitve talne keramike deb.1cm na malto deb. 1cm na fuge in fugiranjem. V ceni upoštevati tudi kontrolo podlog in izmer predhodno na objektu, čiščenje prostorov po končanem delu in zaščita do predaje investitorju. Polaganje klasično; nabavna vrednost do 20 eur/m ²	m ²	3,20		
	SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA				

#	OPIS - KLET	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
5.	TLAKARSKA DELA				
5.1.	Dobava, lepljenje, brušenje in lakiranje klasičnega hrastovega parketa deb. 2,2cm, dimenzije deščic 500-700/65 natur kvalitete EN 13489/2003, s predhodno izdelavo izravnalne mase; polaganje parketa kot ladijski pod (pred polaganjem obvezno preveriti vlažnost tlakov in evidentirati v gradbeni dnevnik) Parket je potrebno obvezno lepiti s PU lepilom kvalitete kot naprimer MK 92 si a+b. Za kvaliteto polaganja in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za polaganje parketa velja standard EN 18202. Lakiranje mora biti izvedeno z visokokvalitetnim lakom na vodni osnovi, zadnji nanos laka pa naj se uporabi lak kot naprimer PALL-X-NANO, ki je primeren za visoko obremenjene prostore.	m2	164,20		
5.2.	Nabava, dobava in vgradnja zaključne hrastove tipske obrobne letve, lakirane kot parket dimenzij 20/60	m'	116,20		
5.3.	Brušenje in sesanje strojnega betonskega estriha (ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%), nanos disperzijskega predpremaza, izravnava podlage z izravnalno maso (tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2) povprečne debeline 2,5mm, dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Taralay premium compact Forum ali Brazilia ; skupna debelina EN 428 2mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2550-2780gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,08mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≈ 0,03mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,1%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsole (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable, brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. UZIN KE 2000S, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. Barva po izbiri investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m2	148,75		
5.4.	Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 25mm višine 10cm – zgornji rob zaključen s PVC protiprašnim zaključkom. Barva po izbiri investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m'	112,51		
5.5.	Brušenje in sesanje betonskih stopnic, nanos disperzijskega predpremaza, izravnava podlage z izravnalno maso (tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2) povprečne debeline 2,5mm, dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Taralay premium compact Forum ali Brazilia ; skupna debelina EN 428 2mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2550-2780gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,08mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≈ 0,03mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,1%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsole (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable, brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na stopnice s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. UZIN KE 2000S, stik čelni in pohodni del izvesti v enem kosu. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m2	9,70		
5.6.	Nabava, dobava in polaganje talnih PVC robnih ščitnikov na stopnice in zaključne vogale podestov glede na izbrani sistem proizvajalca. V ceni upoštevati lepilo po navodilih proizvajalca. Barva po izbiri investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m'	19,40		
5.7.	Nabava, dobava in polaganje stenskih stopniščnih profilnih trakov glede na izbrani PVC tlak višine 10 cm, vključno z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Barva po izbiri investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m'	8,00		
5.8.	Nabava, dobava in montaža alu „T“ profilov na stiku finalnih tlakov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m'	17,70		
5.9.	Brušenje in sesanje estriha, dobava in 2x nanos epoksidne smole (kot npr. UZIN EP 50) za zapiranje vlage v estrihu nad 3,6% po CM metodi	m2	284,70		
	SKUPAJ TLAKARSKA DELA				

#	OPIS - KLET	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
6.	SLIKOPLESKARSKA DELA				
a.	V ceni slikopleskarskih del je zajeta tudi zaščita prostorov s PVC folijo pred pričetkom del in odstranitev po končanih delih.				
b.	V ceni slikopleskarskih del je zajet tudi premični gradbeni oder za izvedbo del na stopovih				
6.1.	Nabava, dobava in 2x slikanje sten s poldiperzijsko belo barvo na predhodno očiščeno površino, predhodno kitanje in brušenje sten, premaz emulzije; komplet z vsemi pomožnimi deli in barvanjem špalet	m2	213,77		
6.2.	Silikoniranje kovinskih podbojev stik stena - podboj z akrilnim kitom bele barve (20vratx5m/vrata)x2=200m	m'	55,00		
6.3.	Nabava, dobava in slikanje sten z Latex barvo, do višine 1,10 m, predhodno kitanje in brušenje sten. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m2	90,00		
6.4.	Nabava, dobava in izdelava epoksi protiprašnega premaza na zalikani beton. Komplet z vsemi pomožnimi in varovalnimi deli. (ocenjeno)	m2	10,00		
6.5.	Nabava, dobava in oplesk raznih kovinskih izdelkov. Kompletno z vsemi pomožnimi in varovalnimi deli. (ocenjeno)	m2	5,00		
	SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA				

#	OPIS - KLET	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
7.	OGRAJA				
7.1.	Nabava, dobava, izdelava in montaža novega stopniščenega ročaja iz jeklenega profila po detajlu projektanta - nadvišanje obstoječe ograje, poteka neprekinjeno. Ročaj preko nosilcev pritrjen v obstoječi. Izdelek minimiziran, barvan po Ralu, vari zbrušeni in zapolirani. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali ter predhodno odstranitvijo obstoječe PVC prevleke obstoječega ročaja.	m'	11,70		
7.2.	Barvanje ograje in ojačitev z debeloslojno črno mat barvo	m'	12		
7.3.	Izdelava in montaža ojačitev ograje	kos	2,00		
	SKUPAJ OGRAJA				

#	OPIS - KLET	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
8.	PREDPRAŽNIKI				
8.1.	Nabava, dobava in montaža notranjega predredpražnika (npr. Emco tip 522/4 RB) v kovinskem inox okvirju - kotniku 30/30/3 dim. 190X190cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	kom	1,00		
	SKUPAJ PREDPRAŽNIKI				

#	OPIS - KLET	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
9.	UMIVALNIKI				
9.1.	Dobava in montaža umivalnika kompletno s sifonom, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter mešalno baterijo	kom	3,00		
9.2.	Dobava in montaža pocinkane navojne cevi DN 15 po SIST EN 10255 skupaj z vsemi fittingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez, ali Alumplast 20 - hladna voda za umivalnike (ocenjeno)	m	20,00		
9.3.	Izolacija cevi hladne vode s fleksibilnimi cevaki za cevi 6mm	m	20,00		
9.4.	Nabava, dobava in polaganje PVC kanaliz. cevi fi 75	m	5,00		
9.5.	Nabava, dobava in polaganje PVC kanaliz. cevi fi 50	m	12,00		
9.6.	Priklop PVC cevi na LTŽ cev z zatesnitvijo	kpl	1,00		
	SKUPAJ UMIVALNIKI				

#	OPIS - KLET	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
10.	ČIŠČENJE OBJEKTA				
10.1.	Finalno čiščenje objekta po zaključenih vseh delih, kompletno čiščenje, upoštevati premaz tal z ustreznim loščilnim sredstvom.	kpl	1,00		
10.2.	Zaščita prostorov, učil, omar,... s filcem, neprodušno foljio, stiki zaščiteni z ustreznim tesnilnim trakom. Zaščita tal, sten in stropov pred poškodbami.	kpl	1,00		
	SKUPAJ ČIŠČENJE OBJEKTA				

#	OPIS - PRITLIČJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
1.	RUŠITVENA DELA				
a.	V cenah/enoto so zajeti vsi notranji horizontalni in vertikalni prenosi, neglede na dolžino oz. višino ter vsa preddela, pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela				
b.	V cenah/enoto so zajete vse zaščitne obstoječih površin objekta, v katere ne posegamo in vzpostavitev v prvotno stanje ter čiščenje objekta po končanih delih				
c.	V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.				
d.	V cenah/enoto so zajeti odvozi do 15km, plačilo takse za deponiran material, kar izvajalec pri obračunu dokazuje z evidenčnimi listi.				
1.1.	Odstranjevanje notranje opreme: pohištvo - mize, stoli, omare in ostala premična oprema ter steklene omare v učilnicah fizike in kemije, postavka se obračuna v kolikor te opreme ne odstrani investitor ali uporabnik v lastni režiji. Deponiranje se izvede načasno lokacijo, ki jo določi investitor.	kpl	1,00		
1.2.	Pazljivo odstranjevanje stavbnega pohištva: lesenih enokrilnih notranjih vrat v kompletu s pripadajočo opremo, mokro vzdanim podbojem, vratnim krilom in eventualno leseno vratno pripiro ali lesenim pragom; skupaj s transportom do deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo do 15km ter plačilo takse, velikost vrat do 2,2 m2, podboji širine do 25cm	kom	10,00		
1.3.	Pazljivo odstranjevanje stavbnega pohištva: lesenih enokrilnih notranjih vrat v kompletu s pripadajočo opremo, mokro vzdanim podbojem, vratnim krilom in eventualno leseno vratno pripiro ali lesenim pragom; skupaj s transportom do deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo do 15km ter plačilo takse, velikost vrat do 2,2 m2, podboji širine nad 25cm	kom	1,00		
1.4.	Odstranjevanje obstoječe stenske keramične obloge, položene na lepilo ali malto ter čiščenje podlage zaradi nadaljne obdelave.	m2	15,70		
1.5.	Odstranitev raznih prepir ali kotnikov oz. pragov	m'	11,00		
1.6.	Rušitev obstoječih tlakov, komplet do obstoječe AB plošče, debeline do 20 cm, prenos materialov iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo v razdalji do 15 km. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Sestave tlakov na hodnikih obloga iz umetne mase (ni predmet postavke), estrih in nasutje v skupni debelini 18cm	m2	195,40		
1.7.	Rušitev obstoječih tlakov, komplet do obstoječe AB plošče, debeline do 20 cm, prenos materialov iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo v razdalji do 15 km. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Sestave tlakov v učilnici parket 22mm (ni predmet postavke), deske 25mm, morali 8/5cm, nasutje do 5cm	m2	402,10		
1.8.	Ročno rušenje klasičnega parketa, vključno z obrobno trikotno letvijo, notranjimi prenosi, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 15km ter plačilo takse za deponiranje	m2	402,10		
1.9.	Ročno odstranjevanje talne obloge iz umetne mase na hodnikih, podestih in stopnišču, vključno z obrobno letvijo oz. trakom, notranjimi prenosi, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 15km ter plačilo takse za deponiranje	m2	195,40		
1.10.	Demontaža obstoječih sanitarnih elementov - umivalnikov, prenosi dočasne deponije in hramba do ponovne montaže in ponovna montaža po končanih keramičarskih delih	kom	7,00		
1.11.	Ročno odstranjevanje keramičnega cokla na hodniku ob steni jedilnice, vključno z notranjimi prenosi, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 15km ter plačilo takse za deponiranje	m'	16,20		
1.12.	Odstranjevanje lesenih garderobnih vgradnih omaric, postavka se obračuna v kolikor te opreme ne odstrani investitor ali uporabnik v lastni režiji. Deponiranje se izvede načasno lokacijo, ki jo določi investitor.	kpl	1,00		
	SKUPAJ RUŠITVENA DELA				

#	OPIS - PRITLIČJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
2.	ZIDARSKA DELA				
a.	v cenah/enoto izdelave estrihov je vključeno tudi morebitno izsuševanje estrihov oz. drugi ukrepi - npr. parna zapora estrihov; estrihi morajo biti pripravljene za polaganje v roku, ki ga določi investitor - vse, da bo pravočasno sušen za polaganje končnih oblog; prevzem estrihov se piše v gradbeni dnevnik.				
b.	v cenah/enoto vseh postavkah so zajeti tudi morebitni premični odri				
2.1.	Izravnava stopnic - nastopnih ploskev globine 36cm, dolžine 1,75 - 2m s predhodno obdelavo površine in izravnava teraco tlaka na zunanjem vhodu- izravnava se izvede z epoksi malto s predhodnim brušenjem in odstranjevanjem lepila. Podlaga mora biti pripravljena za polaganje nove PVC talne obloge.	m2	33,50		
2.2.	Popravilo obstoječih ometanih površin po odstranitvi keramične stenske obloge na ravnih opečnih zidovih v normalnih pogojih, s predhodno pripravo podlage za obdelavo s pranjem, nanos emulzije za sprejemljivost in popravilom mehanskih poškodb s fino rahlo podaljšano cementno malto ali gradbenim lepilom, v prostorih velikosti do in nad 5.00 m2 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli, delovnimi odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.	m2	18,84		
2.3.	Nabava, dobava in polaganje PE folije pod estrihe po priloženih sestavah.	m2	591,30		
2.4.	Nabava, dobava in vgradnja toplotno - zvočne izolacije debeline 2+5cm, ki ustreza standardu EN SIST 13163, razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102. Plošče se polagajo navkrižno - kjer se polaga parket.	m2	389,90		
2.5.	Izdelava strojnih tlakov iz mikroarmiranega cementnega estriha debeline 7cm vključno s potrebnim stirotrakom ob stenah; tlake je potrebno dilatirati v skladu s pravili stroke in navodili statika ter "šivanjem" dilatacijskih spojev in zaščito obstoječih sten pred poškodbami in umazanijo.	m2	389,90		
2.6.	Izdelava strojnih tlakov iz mikroarmiranega cementnega estriha debeline 4cm vključno s potrebnim stirotrakom ob stenah; tlake je potrebno dilatirati v skladu s pravili stroke in navodili statika ter "šivanjem" dilatacijskih spojev in zaščito obstoječih sten pred poškodbami in umazanijo.	m2	201,40		
2.7.	Nabava, dobava in vgradnja izolacijskega betona Politerm v debelini 4cm - v sestavi tlakov na hodnikih oz. kjer se polaga PVC, komplet z vsemi preddeli in zaključnimi deli.	m2	201,40		
2.8.	Popravilo obstoječih ometanih površin s predhodnim brušenjem površine višine do 50cm, na mestu kjer se izvede talna zaokrožnica in zaključna letev, s predhodno pripravo podlage, nanos emulzije za sprejemljivost in popravilom mehanskih poškodb s fino rahlo podaljšano cementno malto ali gradbenim lepilom, v prostorih velikosti do in nad 5.00 m2 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli, delovnimi odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.	m2	180,30		
2.9.	Dodatek za debelino 1cm tlaka - estriha v učilnicah, kjer se polaga keramika ob umivalnikih.	m2	12,20		
2.10.	Zidarsko popravil obstoječih špalet po odstranitvi vrat - preklade ostanejo obstoječe; sanacija zajema popravilo ometa okrog špalete širine do 30cm po celotnem obodu vrat.	m2	33,00		
2.11.	Dobava in montaža odtočne cevi DN50 komplet s fazoni	m'	21,00		
	SKUPAJ ZIDARSKA DELA				

#	OPIS - PRITLIČJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
3.	MIZARSKA DELA				
3.1.	Nabava, dobava in montaža notranjih lesenih enokrilnih izolacijskih vrat 38 dBa. Notranja vrata imajo suhomontažni kovinski podboj z dvojno prepairo z gumi trakom in trojnim nasadilom, krilo iz vezanega lesa (ne iverna plošča in ne satovje) deb. 40mm, finalno lakirano s poliuretanskim lakom v barvi RAL po izboru investitorja, opremljena s cilindrično ključavnico in kljuko iz brušene nerjaveče kovine. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.				
3.1.1.a.	vrata dim. 101cmx205cm, podboj 12cm	kom	9,00		
3.1.1.b.	vrata dim. 91 cmx205cm, podboj 12cm	kom	2,00		
3.1.1.c.	vrata dim. 81 cmx205cm, podboj 12cm	kom	0,00		
3.1.1.d.	vrata dim. 71cmx205cm, podboj 12cm	kom	2,00		
3.1.1.c.	vrata dim. 81 cmx205cm, podboj 12cm (za predelno steno iz MKP)	kom	1,00		
	SKUPAJ MIZARSKA DELA				

#	OPIS - PRITLIČJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
4.	KERAMIČARSKA DELA				
4.1.	Nabava, dobava in postavitve stenske keramike na fino ometano površino z vezivom in zaključnimi PVC trakovi na stiku zid - keramika. Keramika po izboru investitorja in projektanta. V ceni upoštevati tudi kontrolo podlog in izmer predhodno na objektu, čiščenje prostorov po končanem delu in zaščita do predaje investitorju. Polaganje klasično; nabavna vrednost do 20 eur/m2	m2	15,70		
4.2.	Nabava, dobava in postavitve talne keramike deb.1cm na malto deb. 1cm na fuge in fugiranjem. V ceni upoštevati tudi kontrolo podlog in izmer predhodno na objektu, čiščenje prostorov po končanem delu in zaščita do predaje investitorju. Polaganje klasično; nabavna vrednost do 20 eur/m2	m2	12,20		
	SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA				

#	OPIS - PRITLIČJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
5.	TLAKARSKA DELA				
5.1.	Dobava, lepljenje, brušenje in lakiranje klasičnega hrastovega parketa deb. 2,2cm, dimenzije deščic 500-700/65 natur kvalitete EN 13489/2003, s predhodno izdelavo izravnalne mase; polaganje parketa kot ladijski pod (pred polaganjem obvezno preveriti vlažnost tlakov in evidentirati v gradbeni dnevnik) Parket je potrebno obvezno lepiti s PU lepilom kvalitete kot naprimer MK 92 si a+b. Za kvaliteto polaganja in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za polaganje parketa velja standard EN 18202. Lakiranje mora biti izvedeno z visokokvalitetnim lakom na vodni osnovi, zadnji nanos laka pa naj se uporabi lak kot naprimer PALL-X-NANO, ki je primeren za visoko obremenjene prostore.	m ²	389,90		
5.2.	Nabava, dobava in vgradnja zaključne hrastove tipske obrobne letve, lakirane kot parket dimenzij 20/60	m'	255,50		
5.3.	Brušenje in sesanje strojnega betonskega estriha (ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%), nanos disperzijskega predpremaza, izravnava podlage z izravnalno maso (tlačna trdnost min. 30N/mm ² , upogibna trdnost min. 6N/mm ²) povprečne debeline 2,5mm, dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Taralay premium compact Forum ali Brazilia ; skupna debelina EN 428 2mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2550-2780gr/m ² , širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,08mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≈ 0,03mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,1%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecso (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable, brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. UZIN KE 2000S, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. Barva po izbiri investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m ²	201,40		
5.4.	Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 25mm višine 10cm – zgornji rob zaključen s PVC protiprašnim zaključkom. Barva po izbiri investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m'	89,00		
5.5.	Brušenje in sesanje betonskih stopnic, nanos disperzijskega predpremaza, izravnava podlage z izravnalno maso (tlačna trdnost min. 30N/mm ² , upogibna trdnost min. 6N/mm ²) povprečne debeline 2,5mm, dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Taralay premium compact Forum ali Brazilia ; skupna debelina EN 428 2mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2550-2780gr/m ² , širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,08mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≈ 0,03mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,1%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecso (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable, brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na stopnice s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. UZIN KE 2000S, stik čelni in pohodni del izvesti v enem kosu. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m ²	19,90		
5.6.	Nabava, dobava in polaganje talnih PVC robnih ščitnikov na stopnice in zaključne vogale podestov glede na izbrani sistem proizvajalca. V ceni upoštevati lepilo po navodilih proizvajalca. Barva po izbiri investitorja. Barva po izbiri investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m'	61,70		
5.7.	Nabava, dobava in polaganje stenskih stopniščnih profilnih trakov glede na izbrani PVC tlak višine 10 cm, vključno z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Barva po izbiri investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m'	22,00		
5.8.	Nabava, dobava in montaža alu „T“ profilov na stiku finalnih tlakov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m'	29,80		
5.9.	Brušenje in sesanje estriha, dobava in 2x nanos epoksidne smole (kot npr. UZIN EP 50) za zapiranje vlage v estrihu nad 3,6% po CM metodi	m ²	591,30		
	SKUPAJ TLAKARSKA DELA				

#	OPIS - PRITLIČJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
6.	SLIKOPLESKARSKA DELA				
a.	V ceni slikopleskarskih del je zajeta tudi zaščita prostorov s PVC folijo pred pričetkom del in odstranitev po končanih delih.				
6.1.	Nabava, dobava in 2x slikanje sten s poldiperzijsko belo barvo na predhodno očiščeno površino, predhodno kitanje in brušenje sten, premaz emulzije; komplet z vsemi pomožnimi deli in barvanjem špalet	m2	1.093,91		
6.2.	Silikoniranje kovinskih podbojev stik stena - podboj z akrilnim kitom bele barve (20vratx5m/vrata)x2=200m	m'	65,00		
6.3.	Nabava, dobava in slikanje sten z Latex barvo, do višine 2,00 m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m2	0,00		
6.4.	Nabava, dobava in izdelava epoksi protiprašnega premaza na zalikani beton. Komplet z vsemi pomožnimi in varovalnimi deli. (ocenjeno)	m2	10,00		
6.5.	Nabava, dobava in oplesk raznih kovinskih izdelkov. Kompletno z vsemi pomožnimi in varovalnimi deli. (ocenjeno)	m2	5,00		
	SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA				

#	OPIS - PRITLIČJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
7.	SUHOMONTAŽNA DELA				
a.	Pozicijo predelne stene določi uporabnik, neposredno pred pričetkom izvedbe del				
b.	V ceni slikopleskarskih del je zajet tudi premični gradbeni oder za izvedbo del na stopovih				
7.1.	Nabava, dobava in izdelava predelne stene iz MKP (npr. KNAUF), debeline 20cm iz dvoslojne obojestranske obloge MKP deb. 1,25 cm, enojne kovinske podkonstrukcije in vmesnega polnila, izolacija iz kamene volne, deb. 15cm. Knauf stene se 2x bandažirajo in brusijo z npr. Uniflot maso in stekleno mrežico. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.	m2	50,00		
	SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA				

#	OPIS - PRITLIČJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
8.	OGRAJA				
8.1.	Nabava, dobava, izdelava in montaža novega stopniščnega ročaja iz jeklenega profila po detajlu projektanta - nadvišanje obstoječe ograje, poteka neprekinjeno. Ročaj preko nosilcev pritrjen v obstoječi. Izdelek minimiziran, barvan po Ralu, vari zbrušeni in zapolirani. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali ter predhodno odstranitvijo obstoječe PVC prevleke obstoječega ročaja.	m'	42,00		
8.2.	Barvanje ograje in ojačitev z debeloslojno črno mat barvo	m'	42,00		
8.3.	Izdelava in montaža ojačitev ograje	kos	6,00		
	SKUPAJ OGRAJA				

#	OPIS - PRITLIČJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
9.	PREDPRAŽNIKI				
9.1.	Nabava, dobava in montaža notranjega predredpražnika (npr. Emco tip 522/4 RB) v kovinskem inox okvirju - kotniku 30/30/3 dim. 425X190cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	kom	1,00		
	SKUPAJ PREDPRAŽNIKI				

#	OPIS - PRITLIČJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
10.	ČIŠČENJE OBJEKTA				
10.1.	Finalno čiščenje objekta po zaključenih vseh delih, kompletno čiščenje, upoštevati premaz tal z ustreznim loščilnim sredstvom.	kpl	1,00		
10.2.	Zaščita prostorov, učil, omar,... s filcem, neprodušno foljio, stiki zaščiteni z ustreznim tesnilnim trakom. Zaščita tal, sten in stropov pred poškodbami.	kpl	1,00		
	SKUPAJ ČIŠČENJE OBJEKTA				

#	OPIS - I. NADSTROPJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
1.	RUŠITVENA DELA				
a.	V cenah/enoto so zajeti vsi notranji horizontalni in vertikalni prenosi, neglede na dolžino oz. višino ter vsa preddela, pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela				
b.	V cenah/enoto so zajete vse zaščite obstoječih površin objekta, v katere ne posegamo in vzpostavitev v prvotno stanje ter čiščenje objekta po končanih delih.				
c.	V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.				
d.	V cenah/enoto so zajeti odvozi do 15km, plačilo takse za deponiran material, kar izvajalec pri obračunu dokazuje z evidenčnimi listi				
1.1.	Odstranjevanje notranje opreme: pohištvo - mize, stoli, omare in ostala premična oprema ter steklene omare v učilnicah fizike in kemije, postavka se obračuna v kolikor te opreme ne odstrani investitor ali uporabnik v lastni režiji. Deponiranje se izvede na začasno lokacijo, ki jo določi investitor.	kpl	1,00		
1.2.	Pazljivo odstranjevanje stavbnega pohištva: lesenih enokrilnih notranjih vrat v kompletu s pripadajočo opremo, mokro vzdanim podbojem, vratnim krilom in eventualno leseno vratno pripiro ali lesenim pragom; skupaj s transportom do deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo do 15km ter plačilo takse, velikost vrat do 2,2 m2, podboji širine do 25cm.	kom	16,00		
1.3.	Pazljivo odstranjevanje stavbnega pohištva: lesenih enokrilnih notranjih vrat v kompletu s pripadajočo opremo, mokro vzdanim podbojem, vratnim krilom in eventualno leseno vratno pripiro ali lesenim pragom; skupaj s transportom do deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo do 15km ter plačilo takse, velikost vrat do 2,2 m2, podboji širine nad 25cm.	kom	2,00		
1.4.	Odstranjevanje obstoječe stenske keramične obloge, položene na lepilo ali malto ter čiščenje podlage zaradi nadaljne obdelave.	m2	13,30		
1.5.	Odstranitev raznih prepir ali kotnikov oz. pragov.	m'	16,80		
1.6.	Rušitev obstoječih tlakov, komplet do obstoječe AB plošče, debeline do 20 cm, prenos materialov iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo v razdalji do 15 km. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Sestave tlakov na hodnikih obloga iz umetne mase (ni predmet postavke), estrih in nasutje v skupni debelini 18cm.	m2	245,95		
1.7.	Rušitev obstoječih tlakov, komplet do obstoječe AB plošče, debeline do 20 cm, prenos materialov iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo v razdalji do 15 km. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Sestave tlakov v učilnici parket 22mm (ni predmet postavke), deske 25mm, morali 8/5cm, nasutje do 5cm	m2	474,63		
1.8.	Ročno rušenje klasičnega parketa, vključno z obrobno trikotno letvijo, notranjimi prenosi, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 15km ter plačilo takse za deponiranje	m2	474,63		
1.9.	Ročno odstranjevanje talne obloge iz umetne mase na hodnikih, podestih in stopnišču, vključno z obrobno letvijo oz. trakom, notranjimi prenosi, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 15km ter plačilo takse za deponiranje	m2	265,55		
1.10.	Demontaža obstoječih sanitarnih elementov - umivalnikov, prenosi do začasne deponije in hramba do ponovne montaže in ponovna montaža po končanih keramičarskih delih.	kom	6,00		
1.11.	Demontaža obstoječega lesenega odra (namenjen za nastope) dim. 5mx3mx0,48m na hodniku, prenosi do deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo do 15km ter plačilo takse.	kom	1,00		
1.12.	Odstranjevanje lesenih garderobni vgradnih omaric, postavka se obračuna v kolikor te opreme ne odstrani investitor ali uporabnik v lastni režiji. Deponiranje se izvede na začasno lokacijo, ki jo določi investitor.	kpl	1,00		
1.13.	Začasna odstranitev trezorja, postavka se obračuna v kolikor te opreme ne odstrani investitor ali uporabnik v lastni režiji. Deponiranje se izvede na začasno lokacijo, ki jo določi investitor in prenos do lokacije po končanih delih.	kom	1,00		
	SKUPAJ RUŠITVENA DELA				

#	OPIS - I. NADSTROPJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
2.	ZIDARSKA DELA				
a.	v cenah/enoto izdelave estrihov je vključeno tudi morebitno izsuševanje estrihov oz. drugi ukrepi - npr. parna zapora estrihov; estrihi morajo biti pripravljene za polaganje v roku, ki ga določi investitor - vse, da bo pravočasno sušen za polaganje končnih oblog; prevzem estrihov se vpiše v gradbeni dnevnik.				
b.	v cenah/enoto vseh postavkah so zajeti tudi morebitni premični odri				
2.1.	Izravnava stopnic - nastopnih ploskev globine 36cm, dolžine 1,75 - 2m s predhodno obdelavo površine - izravnava se izvede z epoksi malto s predhodnim brušenjem in odstranjevanjem lepila. Podlaga mora biti pripravljena za polaganje nove PVC talne obloge.	m2	19,60		
2.2.	Popravilo obstoječih ometanih površin po odstranitvi keramične stenske obloge na ravnih opečnih zidovih v normalnih pogojih, s predhodno pripravo podlage za obdelavo s pranjem, nanos emulzije za sprijemljivost in popravilo mehanskih poškodb s fino rahlo podaljšano cementno malto ali gradbenim lepilom, v prostorih velikosti do in nad 5.00 m2 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli, delovnimi odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.	m2	15,96		
2.3.	Nabava, dobava in polaganje PE folije pod estrihe po priloženih sestavah	m2	709,33		
2.4.	Nabava, dobava in vgradnja toplotno - zvočne izolacije debeline 2+5cm, ki ustreza standardu EN SIST 13163, razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102. Plošče se polagajo navzkrižno - kjer se polaga parket	m2	463,40		
2.5.	Izdelava strojnih tlakov iz mikroarmiranega cementnega estriha debeline 7cm vključno s potrebnim stirotrakom ob stenah; tlake je potrebno dilatirati v skladu s pravili stroke in navodili statika ter "šivanjem" dilatacijskih spojev in zaščito obstoječih sten pred poškodbami in umazanijo	m2	463,40		
2.6.	Izdelava strojnih tlakov iz mikroarmiranega cementnega estriha debeline 4cm vključno s potrebnim stirotrakom ob stenah; tlake je potrebno dilatirati v skladu s pravili stroke in navodili statika ter "šivanjem" dilatacijskih spojev in zaščito obstoječih sten pred poškodbami in umazanijo	m2	245,93		
2.7.	Nabava, dobava in vgradnja izolacijskega betona Politerm v debelini 4cm - v sestavi tlakov na hodnikih oz. kjer se polaga PVC, komplet z vsemi preddeli in zaključnimi deli	m2	245,93		
2.8.	Popravilo obstoječih ometanih površin s predhodnim brušenjem površine višine do 50cm, na mestu kjer se izvede talna zaokrožnica in zaključna letev, s predhodno pripravo podlage, nanos emulzije za sprijemljivost in popravilo mehanskih poškodb s fino rahlo podaljšano cementno malto ali gradbenim lepilom, v prostorih velikosti do in nad 5.00 m2 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli, delovnimi odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.	m2	197,50		
2.9.	Dodatek za debelino 1cm tlaka - estriha v učilnicah, kjer se polaga keramika ob umivalnikih	m2	10,70		
2.10.	Zidarsko popravi obstoječih špalet po odstranitvi vrat - preklade ostanejo obstoječe; sanacija zajema popravilo ometa okrog špalete širine do 30cm po celotnem obodu vrat	m2	54,00		
2.11.	Dobava in montaža odtočne cevi DN50 komplet s fazoni	m'	18,00		
	SKUPAJ ZIDARSKA DELA				

#	OPIS - I. NADSTROPJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
3.	MIZARSKA DELA				
3.1.	Nabava, dobava in montaža notranjih lesenih enokrilnih izolacijskih vrat 38 dBa. Notranja vrata imajo suhomontažni kovinski podboj z dvojno prepairo z gumi trakom in trojnim nasadilom, krilo iz vezanega lesa (ne iverna plošča in ne satovje) deb. 40mm, finalno lakirano s poliuretanskim lakom v barvi RAL po izboru investitorja, opremljena s cilindrično ključavnico in kljuko iz brušene nerjaveče kovine. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.				
1.a.	vrata dim. 101cmx205cm, podboj 12cm	kom	9,00		
1.b.	vrata dim. 91 cmx205cm, podboj 12cm	kom	2,00		
1.c.	vrata dim. 81cmx205cm, podboj 12cm	kom	7,00		
1.d.	vrata dim. 71cmx205cm, podboj 12cm	kom	2,00		
1.e.	vrata dim. 81 cmx205cm, podboj 12cm (za predelno steno iz MKP)	kom	1,00		
	SKUPAJ MIZARSKA DELA				

#	OPIS - I. NADSTROPJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
4.	KERAMIČARSKA DELA				
4.1.	Nabava, dobava in postavitve stenske keramike na fino ometano površino z vezivom in zaključnimi PVC trakovi na stiku zid - keramika. Keramika po izboru investitorja in projektanta. V ceni upoštevati tudi kontrolo podlog in izmer predhodno na objektu, čiščenje prostorov po končanem delu in zaščita do predaje investitorju. Polaganje klasično; nabavna vrednost do 20 eur/m2.	m2	13,10		
4.2.	Nabava, dobava in postavitve talne keramike deb. 1cm na malto deb. 1cm na fuge in fugiranjem. V ceni upoštevati tudi kontrolo podlog in izmer predhodno na objektu, čiščenje prostorov po končanem delu in zaščita do predaje investitorju. Polaganje klasično; nabavna vrednost do 20 eur/m2 .	m2	10,70		
	SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA				

#	OPIS - I. NADSTROPJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
5.	TLAKARSKA DELA				
5.1.	Dobava, lepljenje, brušenje in lakiranje klasičnega hrastovega parketa deb. 2,2cm, dimenzije deščic 500-700/65 natur kvalitete EN 13489/2003, s predhodno izdelavo izravnalne mase; polaganje parketa kot ladijski pod (pred polaganjem obvezno preveriti vlažnost tlakov in evidentirati v gradbeni dnevnik) Parket je potrebno obvezno lepiti s PU lepilom kvalitete kot naprimer MK 92 si a+b. Za kvaliteto polaganja in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za polaganje parketa velja standard EN 18202. Lakiranje mora biti izvedeno z visokokvalitetnim lakom na vodni osnovi, zadnji nanos laka pa naj se uporabi lak kot naprimer PALL-X-NANO, ki je primeren za visoko obremenjene prostore.	m ²	463,40		
5.2.	Nabava, dobava in vgradnja zaključne hrastove tipske obrobne letve, lakirane kot parket dimenzij 20/60	m'	302,70		
5.3.	Brušenje in sesanje strojnega betonskega estriha (ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%), nanos disperzijskega predpremaza, izravnava podlage z izravnalno maso (tlačna trdnost min. 30N/mm ² , upogibna trdnost min. 6N/mm ²) povprečne debeline 2,5mm, dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Taralay premium compact Forum ali Brazilia ; skupna debelina EN 428 2mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2550-2780gr/m ² , širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,08mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≈ 0,03mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,1%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsole (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable, brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. UZIN KE 2000S, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. Barva po izbiri investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m ²	245,95		
5.4.	Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 25mm višine 10cm – zgornji rob zaključen s PVC protiprašnim zaključkom. Barva po izbiri investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m'	90,50		
5.5.	Brušenje in sesanje betonskih stopnic, nanos disperzijskega predpremaza, izravnava podlage z izravnalno maso (tlačna trdnost min. 30N/mm ² , upogibna trdnost min. 6N/mm ²) povprečne debeline 2,5mm, dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Taralay premium compact Forum ali Brazilia ; skupna debelina EN 428 2mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2550-2780gr/m ² , širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,08mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≈ 0,03mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,1%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsole (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable, brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na stopnice s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. UZIN KE 2000S, stik čelni in pohodni del izvesti v enem kosu. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m ²	19,60		
5.6.	Nabava, dobava in polaganje talnih PVC robnih ščitnikov na stopnice in zaključne vogale podestov glede na izbrani sistem proizvajalca. V ceni upoštevati lepilo po navodilih proizvajalca. Barva po izbiri investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m'	72,00		
5.7.	Nabava, dobava in polaganje stenskih stopniščnih profilnih trakov glede na izbrani PVC tlak višine 10 cm, vključno z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Barva po izbiri investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m'	22,00		

#	OPIS - I. NADSTROPJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
5.8.	Nabava, dobava in montaža alu „T“ profilov na stiku finalnih tlakov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m'	33,00		
5.9.	Brušenje in sesanje estriha, dobava in 2x nanos epoksidne smole (kot npr. UZIN EP 50) za zapiranje vlage v estrihu nad 3,6% po CM metodi	m2	709,99		
	SKUPAJ TLAKARSKA DELA				

#	OPIS - I. NADSTROPJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
6.	SLIKOPLESKARSKA DELA				
a.	V ceni slikopleskarskih del je zajeta tudi zaščita prostorov s PVC folijo pred pričetkom del in odstranitvev po končanih delih.				
b.	V ceni slikopleskarskih del je zajet tudi premični gradbeni oder za izvedbo del na stopovih				
6.1.	Nabava, dobava in 2x slikanje sten s poldiperzijsko belo barvo na predhodno očiščeno površino, predhodno kitanje in brušenje sten, premaz emulzije; komplet z vsemi pomožnimi deli in barvanjem špalet	m2	1.313,84		
6.2.	Silikoniranje kovinskih podbojev stik stena - podboj z akrilnim kitom bele barve (20vratx5m/vrata)x2=200m	m'	105,00		
6.3.	Nabava, dobava in slikanje sten z Latex barvo, do višine 2,00 m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m2	0,00		
6.4.	Nabava, dobava in izdelava epoksi protiprašnega premaza na zalikani beton. Komplet z vsemi pomožnimi in varovalnimi deli. (ocenjeno)	m2	10,00		
6.5.	Nabava, dobava in oplesk raznih kovinskih izdelkov. Kompletno z vsemi pomožnimi in varovalnimi deli. (ocenjeno)	m2	5,00		
	SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA				

#	OPIS - I. NADSTROPJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
7.	SUHOMONTAŽNA DELA				
a.	Pozicijo predelne stene določi uporabnik, neposredno pred pričetkom izvedbe del				
7.1.	Nabava, dobava in izdelava predelne stene iz MKP (npr. KNAUF), debeline 20cm iz dvoslojne obojestranske obloge MKP deb. 1,25 cm, enojne kovinske podkonstrukcije in vmesnega polnila, izolacija iz kamene volne, deb. 15cm. Knauf stene se 2x bandažirajo in brusijo z npr. Uniflot maso in stekleno mrežico. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.	m2	50,00		
	SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA				

#	OPIS - I. NADSTROPJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
8.	OGRAJA				
8.1.	Nabava, dobava, izdelava in montaža novega stopnišnega ročaja iz jeklenega profila po detajlu projektanta - nadvišanje obstoječe ograje, poteka neprekinjeno. Ročaj preko nosilcev pritrjen v obstoječi. Izdelek minimiziran, barvan po Ralu, vari zbrušeni in zapolirani. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali ter predhodno odstranitvijo obstoječe PVC prevleke obstoječega ročaja.	m'	42,00		
8.2.	Barvanje ograje in ojačitev z debeloslojno črno mat barvo.	m'	42,00		
8.3.	Izdelava in montaža ojačitev ograje.	kos	6,00		
	SKUPAJ OGRAJA				

#	OPIS - I. NADSTROPJE	Enota	Količina	Cena / E	Vrednost
9.	ČIŠČENJE OBJEKTA				
9.1.	Finalno čiščenje objekta po zaključenih vseh delih, kompletno čiščenje, upoštevati premaz tal z ustreznim loščilnim sredstvom.	kpl	1,00		
9.2.	Zaščita prostorov, učil, omar,... s filcem, neprodušno foljio, stiki zaščiteni z ustreznim tesnilnim trakom. Zaščita tal, sten in stropov pred poškodbami.	kpl	1,00		
	SKUPAJ ČIŠČENJE OBJEKTA				

**CENIK DELOVNE SILE, CENIK GRADBENE MEHANIZACIJE, CENIK MATERIALOV,
CENIK PREVOZOV, TERMINSKI PLAN IZVEDBE DEL IN PLAN DELOVNE SILE**

Razpisni obrazec OBR-15

Ponudnik dokumentacijo pripravi na lastnih obrazcih.

VII. SLIKE, NAČRTI IN SHEME
