



Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

DODATEK ZA PRESOJO SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA VAROVANA OBMOČJA

**za
Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt
občine Ilirska Bistrica**

DODATEK ZA PRESOJO SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PLANOV NA VAROVANA OBMOČJA

Domžale, oktober 2012

Naročnik:	Občina Ilirska Bistrica
Projekt:	Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja za okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt občine Ilirska Bistrica
Lokacija objekta:	Občina Ilirska Bistrica
Številka projekta:	241-01/10
Vodja projekta:	Martina Ploj, univ. dipl. biol.
Podpis in žig:	
Sodelovali:	<u>Ipsum d.o.o.</u> Ivo Kejžar, univ. dipl. inž. kem. (št. vpisa v imenik okoljskih izvedencev: 64/04) (IZS TK-0582) Nataša Zupančič, univ. dipl. biol. Aleksander Jenko, univ. dipl. inž. gozd.
Ključne besede:	varovana območja (Natura območja, zavarovana območja), kvalifikacijske vrste, habitatni tipi, škodljivi vplivi, omilitveni ukrepi

Kazalo vsebine

1. UVOD.....	9
2. IME IN KRATEK OPIS PLANA.....	10
3. PODATKI O PLANU OZ. S PLANOM NAČRTOVANIMI POSEGI V NARAVO.....	12
3.1. OBMOČJE, KI GA ZAJEMA PLAN.....	12
3.2. DOLOČITEV NAMENSKE RABE PROSTORA.....	12
3.3. VELIKOST IN DRUGI OSNOVNI PODATKI O VSEH NAČRTOVANIH POSEGIH V NARAVO	13
3.3.1. Podatki o posegih na posebno ohranitveno območje (SCI) Kozja luknja (SI3000130). 13	
3.3.2. Podatki o posegih na posebno ohranitveno območje Zabiče (SI3000222).....	15
3.3.3. Podatki o posegih na posebno ohranitveno območje Reka (SI3000223).....	16
3.3.4. Podatki o posegih na posebno ohranitveno območje Javorniki-Snežnik (SI3000231)....	21
3.3.5. Podatki o posegih na posebno ohranitveno območje Matarsko podolje (SI3000233)....	26
3.3.6. Podatki o posegih na posebno ohranitveno območje Sušački, Smrdejski in Fabski potok (SI3000258).....	28
3.3.7. Podatki o posegih na posebno območje varstva Snežnik-Pivka (SI5000002).....	29
3.3.8. Podatki o posegih na posebno območje varstva Reka-dolina (SI5000003)	43
3.3.9. Pregled predvidenih posegov na notranje cone kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na obravnavanih Natura območjih ter poseganje na zavarovana območja	60
3.4. PREDVIDENO OBDOBJE IZVAJANJA PLANA	63
3.5. POTREBE PO NARAVNIH VIRIH.....	64
3.6. PREDVIDENE EMISIJE, ODPADKI IN RAVNANJE Z NJIMI	64
3.6.2. Zrak.....	64
3.6.3. Vode.....	64
3.6.4. Tla.....	65
3.6.5. Hrup.....	65
3.6.6. Odpadki.....	65
3.6.7. Elektromagnetno sevanje.....	66
3.6.8. Svetlobno onesnaževanje.....	66
4. PODATKI O VAROVANEM OBMOČJU.....	67
4.1. VARSTVENI CILJI VAROVANEGA OBMOČJA IN DEJAVNIKI, KI PRISPEVAJO K OHRANITVENI VREDNOSTI OBMOČJA.....	67
4.1.1. Natura območja.....	67
4.1.2. Zavarovana območja.....	76
4.2. PRIKAZ VARSTVENIH, VAROVANIH, ZAVAROVANIH, DEGRADIRANIH IN DRUGIH OBMOČIJ.....	77
4.3. POVZETEK PRAVNIH REŽIMOV NA VAROVANIH OBMOČJIH ALI NJIHOVIH DELIH, PODATKI O PRIDOBITVI NARAVOVARSTVENIH SMERNIC.....	81
4.3.1. Pravni režimi	81
4.3.2. Podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic in stopnja upoštevanja v planu	83
4.4. PRIKAZ OBMOČIJ DEJANSKE RABE	90
4.5. VRSTE IN HABITATNI TIPI ZA KATERE JE NATURA OBMOČJE DOLOČENO	91
4.6. NAČRTI ZA UPRAVLJANJE OBMOČJA IN USMERITVE, KI IZHAJAJO IZ NJIH.....	93
4.7. OPIS OBSTOJEČEGA IZHODIŠČNEGA STANJA OBMOČJA.....	94
4.7.1 Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega ohranitvenega območja Kozja luknja (SI3000130).....	94
4.7.2. Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega ohranitvenega območja Zabiče	

(SI3000222).....	94
4.7.3. Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega ohranitvenega območja Reka (SI3000223).....	94
4.7.4. Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega ohranitvenega območja Javorniki-Snežnik (SI3000231).....	95
4.7.5. Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega ohranitvenega območja Matarsko podolje (SI3000233).....	95
4.7.6. Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega ohranitvenega območja Sušački, Smrdejski in Fabski potok (SI3000258).....	95
4.7.7. Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega območja varstva Snežnik-Pivka (SI5000002).....	95
4.7.8. Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega območja varstva Reka-dolina (SI5000003).....	96
4.7.9. Opis obstoječega izhodiščnega stanja Krajinskega park Mašun.....	96
4.8. KLJUČNE ZNAČILNOSTI KVALIFIKACIJSKIH VRST IN HABITATNIH TIPOV NA OBMOČJU.....	97
4.9. PODATKI O SEZONSKIH VPLIVIH IN VPLIVIH NARAVNIH MOTENJ NA KLJUČNE HABITATE ALI VRSTE NA OBMOČJU.....	107
5. METODE PRESOJE VPLIVOV NA NARAVO.....	109
6. PODATKI O UGOTOVLJENIH VPLIVIH PLANA OPN IN NJIHOVI PRESOJI	112
6.1. OPREDELITEV CILJEV OPN NA STRATEŠKI RAVNI TER MOŽNIH VPLIVOV PLANA OPN NA STRATEŠKEM NIVOJU NA VAROVANA OBMOČJA	112
6.2. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OHRANITVENEGA OBMOČJA (SCI) KOZJA LUKNJA (SI3000130).....	113
6.3. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OHRANITVENEGA OBMOČJA (SCI) ZABIČE (SI3000222).....	115
6.4. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OHRANITVENEGA OBMOČJA (SCI) REKA (SI3000223).....	117
6.5. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OHRANITVENEGA OBMOČJA (SCI) JAVORNIKI- SNEŽNIK (SI3000231).....	121
6.6. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OHRANITVENEGA OBMOČJA (SCI) MATARSKO PODOLJE (SI3000233).....	130
6.7. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OHRANITVENEGA OBMOČJA (SCI) SUŠAČKI, SMRDEJSKI IN FABSKI POTOK (SI3000258)	132
6.8. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OBMOČJA VARSTVA (SPA) SNEŽNIK- PIVKA (SI5000002).....	134
6.9. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OBMOČJA VARSTVA (SPA) REKA- DOLINA (SI5000003).....	145
6.10. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST ZAVAROVANEGA OBMOČJA KRAJINSKI PARK	

MAŠUN.....	151
6.11. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST ZAVAROVANIH OBMOČIJ DREVESNIH NARAVNIH SPOMENIKOV	152
6.12. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST VPLIVNEGA OBMOČJA ZAVAROVANEGA OBMOČJA REGIJSKEGA PARKA ŠKOCJANSKE JAME.....	153
6.13. OPREDELITEV KUMULATIVNIH IN SINERGIJSKIH VPLIVOV PLANA OPN NA VAROVANA OBMOČJA.....	154
6.14. ALTERNATIVNE REŠITVE.....	157
6.15. OMILITVENI UKREPI.....	158
6.15.1. Omilitveni ukrepi za posebno ohranitveno območje Kozja luknja (SI3000130).....	158
6.15.2. Omilitveni ukrepi za posebno ohranitveno območje Reka (SI3000223).....	158
6.15.3. Omilitveni ukrepi za posebno ohranitveno območje Javorniki-Snežnik (SI3000231)	160
6.15.4. Omilitveni ukrepi za posebno ohranitveno območje Matarsko podolje (SI3000233)	163
6.15.5. Omilitveni ukrepi za posebno ohranitveno območje Sušački, Smrdejski in Fabski potok (SI3000258).....	165
6.15.6. Omilitveni ukrepi za posebno območje varstva Snežnik-Pivka (SI5000002).....	165
6.15.7. Omilitveni ukrepi za posebno območje varstva Reka-dolina (SI5000003).....	170
6.15.8. Omilitveni ukrepi za Krajinski park Mašun.....	172
6.15.9. Omilitveni ukrepi za naravne spomenike.....	173
6.16 NAVEDBA MOREBITNIH NAČRTOVANIH ALI OBRAVNAVANIH POBUD ZA OHRANJANJE NARAVE	173
7. PODLAGE ZA IZDELAVO DODATKA ZA PRESOJO SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV PLANA NA VAROVANA OBMOČJA.....	174
7.1. ZAKONODAJA.....	174
7.2. VIRI.....	175

Kazalo tabel

Tabela 1: Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Kozja luknja.....	13
Tabela 2: Pregled sprememb namenske rabe, ki segajo na vplivno območje SCI Kozja luknja (SI3000226) (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste).	14
Tabela 3: Pregled stavbnih delno ali v celoti neizvedenih zemljišč, ki segajo na vplivno območje SCI Kozja luknja (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste).....	14
Tabela 4: Uvrstitev obravnavanega območja po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Zabiče.....	15
Tabela 5: Pregled obravnavanega območja razpršene poselitve A4, ki sega na vplivno območje SCI Zabiče (je znotraj fizičnega prekrivanja in neposrednega vpliva na kvalifikacijske vrste in HT)....	15
Tabela 6: Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Reka.....	16
Tabela 7: Pregled sprememb namenske rabe, ki segajo na vplivno območje SCI Reka (SI3000223) (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste).	17

Tabela 8: Pregled stavbnih delno ali v celoti neizvedenih zemljišč, ki segajo na vplivno območje SCI Reka (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste).....	19
Tabela 9: Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Javorniki- Snežnik.....	21
Tabela 10: Pregled sprememb namenske rabe, ki segajo na vplivno območje SCI Javorniki- Snežnik (SI3000231) (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste in HT).	22
Tabela 11: Pregled stavbnih delno ali v celoti neizvedenih zemljišč, ki segajo na vplivno območje SCI Javorniki- Snežnik (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste in HT).....	25
Tabela 12: Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Matarsko podolje.....	27
Tabela 13: Pregled sprememb namenske rabe, ki segajo na vplivno območje SCI Matarsko podolje (SI3000233) (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste).	27
Tabela 14: Pregled stavbnih neizvedenih zemljišč, ki segajo na vplivno območje SCI Matarsko podolje (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste).....	27
Tabela 15: Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Sušački, Smrdejski in Fabski potok.	28
Tabela 16: Pregled sprememb namenske rabe, ki segajo na vplivno območje SCI Sušački, Smrdejski in Fabski potok (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste).	28
Tabela 17: Pregled stavbnih delno ali v celoti neizvedenih zemljišč, ki segajo na vplivno območje SCI Sušački, Smrdejski in Fabski potok (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste).....	29
Tabela 18: Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SPA Snežnik- Pivka.....	30
Tabela 19: Pregled sprememb namenske rabe, ki segajo na vplivno območje SPA Snežnik- Pivka (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste ptic).	31
Tabela 20: Pregled stavbnih delno ali v celoti neizvedenih zemljišč, ki segajo na vplivno območje SPA Snežnik- Pivka (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste).....	40
Tabela 21: Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SPA Reka- dolina.....	43
Tabela 22: Pregled sprememb namenske rabe, ki segajo na vplivno območje SPA Reka- dolina (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste ptic). ...	44
Tabela 23: Pregled stavbnih delno ali v celoti neizvedenih zemljišč, ki segajo na vplivno območje SPA Reka- dolina (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste ptic).....	56
Tabela 24: Vsota vseh predvidenih sprememb namenske rabe ter neizvedenih stavbnih zemljišč na notranjih conah kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na obravnavanih Natura območjih.....	60
Tabela 25: Podrobni varstveni cilji in ukrepi oziroma usmeritve za kvalifikacijske vrste (povzeto po Operativnem programu – programu upravljanja območij Natura 2000).....	68
Tabela 26: Podrobni varstveni cilji in ukrepi oziroma usmeritve za kvalifikacijske habitatne tipe (povzeto po Operativnem programu – programu upravljanja območij Natura 2000)	74

Tabela 27: Pregled posebnih varstvenih območij (Natura območij) na širšem območju plana OPN Ilirska Bistrica.....	77
Tabela 28: Pregled ekološko pomembnih območij na širšem območju plana OPN Ilirska Bistrica.....	78
Tabela 29: Pregled ekološko pomembnih območij na širšem območju plana OPN.....	79
Tabela 30: Pregled usmeritev podanih v Naravovarstvenih smernicah in stopnja upoštevanja v planu	83
Tabela 31: Raba tal glede na celotno površino občine Ilirska Bistrica	90
Tabela 32: Povzetek podatkov za Natura območja v občini Ilirska Bistrica (s krepkim tiskom so označene vrste in habitatni tipi na katere imajo predlagane spremembe namenske rabe fizičen, neposreden ali daljinski vpliv).....	91
Tabela 33: Prikaz pomembnejših informacij o kvalifikacijskih vrstah.	97
Tabela 34: Prikaz pomembnejših informacij o kvalifikacijskih habitatnih tipih.	105
Tabela 35: Lestvica velikostnih razredov vplivov izvedbe planov na varovana območja.	111
Tabela 36: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijsko vrsto in habitatni tip na vplivnem območju Natura območja Kozja luknja (SI3000130).....	114
Tabela 37: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijsko vrsto in habitatne tipe na Natura območju Zabiče (SI3000222).....	116
Tabela 38: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Reka (SI3000223).....	118
Tabela 39: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Javorniki-Snežnik (SI3000231).....	124
Tabela 40: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Matarsko podolje (SI3000233)	130
Tabela 41: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Sušački, Smrdejski in Fabski potok.	133
Tabela 42: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Snežnik-Pivka (SI5000002).....	137
Tabela 43: Poseganje s predvidenimi posegi na notranje cone kvalifikacijskih vrst ptic na Natura območju Reka-dolina (SI5000003).....	148
Tabela 44: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Reka-dolina (SI5000003).....	149
Tabela 45: Kumulativni pregled posegov na Natura območja obravnavana v tem Dodatku.....	154
Tabela 46: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Kozja luknja.....	158
Tabela 47: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na kvalifikacijske vrste na Natura območju Reka.....	158
Tabela 48: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Javorniki-Snežnik.....	160
Tabela 49: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Matarsko podolje.	163
Tabela 50: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Sušački, Smrdejski in Fabski potok.....	165
Tabela 51: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Snežnik-Pivka.....	165
Tabela 52: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Reka-dolina.....	170
Tabela 53: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na krajinski park Mašun.....	172

Tabela 54: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na naravne spomenike.....	173
---	-----

Kazalo slik

Slika 1: Občina Ilirska Bistrica.....	12
Slika 2: Povprečna letna količina padavin (mm) v občini Ilirska Bistrica.....	107
Slika 3: Povprečna letna temperatura (°C) v občini Ilirska Bistrica.....	108

Priloge:

R.I: Veljavna planska raba občine Ilirska Bistrica.....	1 : 30.000
R.II: Predlagani OPN občine Ilirska Bistrica	1 : 30.000
R.III: Posebna varstvena območja in zavarovana območja občine Ilirska Bistrica.....	1 : 30.000
R.IV: Območja naravnih vrednot in ekološko pomembna območja občine Ilirska Bistrica.....	1 : 30.000
R.V.: Vodovarstvena in poplavna območja ter območja kulturne dediščine.....	1 : 30.000
R.VI: Dejanska raba	1 : 30.000

1. UVOD

Dodatek za presojo sprejemljivosti izvedbe plana na varovana območja za Občinski prostorski načrt občine Ilirska Bistrica je bil izdelan kot dodatek k Okoljskemu poročilu za Občinski prostorski načrt občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju Okoljsko poročilo).

Ministrstva za okolje in prostor je 7. 6. 2010 izdalo Odločbo (št. 35409-67/2010), da je v postopku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Ilirska Bistrica potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Sestavni del postopka je tudi izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na naravo na varovana območja.

Varovana območja na katera ima Občinski prostorski načrt občine Ilirska Bistrica, z načrtovanimi posegi lahko vpliv, so naslednja:

- posebno ohranitveno območje **SCI Kozja luknja** (SI3000130)
- posebno ohranitveno območje **SCI Zabiče** (SI3000222),
- posebno ohranitveno območje **SCI Reka** (SI3000223),
- posebno ohranitveno območje **SCI Javorniki-Snežnik** (SI3000231),
- posebno ohranitveno območje **SCI Matarsko podolje** (SI3000233),
- posebno ohranitveno območje **SCI Sušački, Smrdeljski in Fabski potok** (SI3000258),
- posebno območje varstva **SPA Snežnik-Pivka** (SI5000002),
- posebno območje varstva **SPA Reka-dolina** (SI5000003),
- zavarovano območje **krajinski park Mašun**,
- zavarovano območje naravni spomeniki **Lipe ob cerkvi v Rečicah, Bor pri cerkvi v Podgrajah in Lipa ob cerkvi v Rjavčah**
- vplivno območje **Regijskega parka Škocjanske jame**.

32. člen Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 03/11) določa, da se morajo postopki presoje sprejemljivosti posegov v naravo, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06) in se do uveljavitve tega pravilnika še niso končali, končati po dosedanjih predpisih. Upravni postopek za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje za občino Ilirska Bistrica je bil uveden (se je začel) z dnem vložitve zahteve stranke (upoštevala se je popolna vloga). Občina Ilirska Bistrica je vlogo vložila 17. 3. 2010 (št. 3500-1/2006).

2. IME IN KRATEK OPIS PLANA

Ime presojanega plana je Občinski prostorski načrt (OPN) občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju plan). Naročnik izdelave OPN je občina Ilirska Bistrica.

OPN občine Ilirska Bistrica določa izhodišča in cilje prostorskega razvoja, zasnovo razporeditve dejavnosti v prostoru z usmeritvami za namensko rabo, zasnovo poselitve, infrastrukture in krajine ter ukrepe za izvajanje plana. OPN občine Ilirska Bistrica je temeljna pravna podlaga za usklajevanje razvojnih in varstvenih potreb z namenom doseganja ciljev vzdržnega prostorskega razvoja na celotnem območju občine ter usmerjanja pobud in interesov v smeri uresničevanja ciljev prostorskega razvoja občine Ilirska Bistrica. Hkrati je podlaga za pripravo podrobnejših ravni prostorskih načrtov.

Cilji prostorskega razvoja Občine Ilirska Bistrica so:

- (1) Strateška usmeritev občine Ilirska Bistrica je izrabiti prednosti območij z naravnimi in kulturnimi kakovostmi v hribovitih območjih blizu obalnih območij s tem da se teh območjih zagotavlja prostorske možnosti za razvoj trajnostnih turističnih dejavnosti, ki lahko izkoristijo prostorske potenciale in strateško pomembne lege.
- (2) Poselitveni razvoj se načrtuje v skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami (upoštevanje poplavno ogroženih območij, varovanih območij in kvalitetnih območij za pridelavo hrane) predvsem z zagotavljanjem možnosti za gospodarski razvoj in vzpostavitev kvalitetnega bivalnega okolja z notranjih razvojem, prenovo in racionalnimi širitvami poselitve skladno z izgradnjo prometne mreže in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
- (3) Izvajati aktivno zemljiško politiko z vzpostavitvijo pogojev za aktivno sodelovanje lastnikov zemljišč in investorjev na področju urejanja in opremljanja zemljišč v obliki javno zasebnega partnerstva z zagotavljanjem izdelave prostorskih izvedbenih aktov in na njihovi osnovi ustreznim opremljanjem stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo.
- (4) Cilj prostorskega razvoja na področju poselitve je:
 - Krepi plicentrično urbano omrežje z krepitvijo razvoja občinskega središča mesta Ilirske Bistrice kot regionalnega središča in krepitvijo razvoja drugih lokalnih središč z ustreznimi prostorskimi možnostmi za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti.
 - Občinsko središče mesto Ilirska Bistrica razviti kot urejeno in varno mesto, privlačno za bivanje in delo ter krepiti položaj mesta v širšem vplivnem območju mesta Koper in delno Sežane in Postojne ter sosednih mest Trsta in Reke.
- (5) Zagotoviti prostorske pogoje za gospodarski razvoj, vključno s kmetijstvom in turizmom ter za delo v terciarnih in kvartarnih dejavnostih.
- (6) Cilj prostorskega razvoja na področju gospodarskega razvoja je razvijati gospodarske cone skladno s plicentričnim urbanim omrežjem občine in prometno mrežo in sicer se:
 - V občinskem središču mestu Ilirska Bistrica se omogoča zadostno ponudbo funkcionalno in tehnološko različnih infrastrukturno opremljenih površin za industrijo, proizvodno obrt in druge oblike podjetništva.
 - Prav tako se zagotavlja pogoje za razvoj sodobno opremljene večje gospodarske cone v zadostnem obsegu za zagotovitev dolgoročnih potreb regionalnega gospodarstva (Podgrad-Hrušica).
 - Zagotavlja se pogoje za razvoj podjetniških con malega gospodarstva na lokalni ravni v pomembnejših lokalnih središčih in lokalnih središčih na meji z Republiko Hrvaško.
- (7) Cilj prostorskega razvoja na področju turizma je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za realizacijo turističnih projektov v območju mesta Ilirske Bistrice in na območju kulturne krajine ter omejenih turističnih območij znotraj območij naravne krajine.

(8) Zagotavlja se kakovostno okolje.

(9) Skrbi se za ohranjanje narave in sicer se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranja biotsko raznovrstnost kot bistveno sestavino kakovostnega naravnega okolja, ki je eden izmed temeljev razvoja v občini Ilirska Bistrica.

(V prostoru, 2011)

V občini Ilirska Bistrica je 8 Natura 2000 območij in 33 zavarovanih območij. Z OPN predvideni posegi se načrtujejo na vplivnem območju vseh osmih Natura območij in pet zavarovanih območij. Presoja sprejemljivosti posameznih posegov na varovana območja se podrobno izvede na tistih delih Natura območij, ki segajo v območje neposrednega ali daljinskega vpliva plana.

3. PODATKI O PLANU OZ. S PLANOM NAČRTOVANIMI POSEGI V NARAVO

3.1. OBMOČJE, KI GA ZAJEMA PLAN

Občinski prostorski načrt zajema celotno občino Ilirska Bistrica (480 km²).



Slika 1: Občina Ilirska Bistrica

(ARSO, Atlas okolja, april 2011)

3.2. DOLOČITEV NAMENSKE RABE PROSTORA

Obstoječa planska raba na območju občine Ilirska Bistrica oziroma na obravnavanih Natura območjih in zavarovanih območjih je grafično prikazana v **Prilogi Dodatka, na grafični prilogi RI**.

Predvideni OPN skupaj s spremembami namenske rabe in stavbnimi neizvedenimi površinami na območju občine oziroma na obravnavanih varovanih območjih so grafično prikazane v **Prilogi Dodatka, na grafični prilogi RII**. Predvidene spremembe namenske rabe in stavbne neizvedene površine so na grafikah označene z EUP-ji.

3.3. VELIKOST IN DRUGI OSNOVNI PODATKI O VSEH NAČRTOVANIH POSEGIH V NARAVO

Uredba o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 43/08) v 3. členu predpisuje, da ne glede na določbo 17. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04 in 59/07) je treba izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo, ki se nanašajo na območja iz priloge 2 uredbe in nove priloge 6 uredbe in so načrtovani z akti iz priloge 5 uredbe, pa do uveljavitve te uredbe ti posegi še niso bili izvedeni oziroma za njih še niso bila izdana okoljevarstvena ali naravovarstvena soglasja. Tako so v Dodatku poleg sprememb namenske rabe obravnavana tudi stavbna zemljišča, ki še delno ali v celoti niso bila izvedena (v nadaljevanju stavbna neizvedena zemljišča).

3.3.1. Podatki o posegih na posebno ohranitveno območje (SCI) Kozja luknja (SI3000130)

V okviru OPN so poleg v nadaljevanju obravnavanih sprememb namenske rabe in stavbnih neizvedenih površin na SCI Natura območju Kozja luknja opredeljene še rabe: območja kmetijskih površin (oznaka K2), območja gozdov (G), območja stanovanj (SK) in območja zelenih površin (ZS), glede na obstoječe stanje v naravi oziroma plansko opredeljeno namensko rabo.

Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Kozja luknja je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 1: Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Kozja luknja

Poseg v naravo	Fizično prekrivanje	Območje neposrednega vpliva [m]	Daljinski vpliv	Območje daljinskega vpliva [m]
območja stanovanj (Poglavje I) - gradnja nove stanovanjske ali nestanovanjske stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez	VSE SKUPINE	20	0	0
območja zelenih površin (Poglavje VI) - ureditev in uporaba prostora za taborjenje	VSE SKUPINE	10	VSE SKUPINE	50
območja zelenih površin (Poglavje VI) - zeleni pas *	VSE SKUPINE	20	0	0

*ni opredelitve po Prilogi 2, opredelil se je fizični vpliv na vse prisotne skupine ter brez neposrednega in daljinskega vpliva (gre za zelene pasove na poplavnih površinah)

Na vplivnem območju SCI Kozja luknja se v plan vnašajo tri spremembe namenske rabe, nekaj je še tudi stavbnih neizvedenih površin (Tabela 2 in 3). V omenjenih tabelah je prikazano poseganje na opredeljene notranje cone in nek splošen vpliv na prisotno kvalifikacijsko vrsto ter habitatni tip. Podroben dejanski oziroma morebitni pričakovani vpliv na kvalifikacijske vrste je prikazan v Poglavju 6.2.

Tabela 2: Pregled sprememb namenske rabe, ki segajo na vplivno območje SCI Kozja luknja (SI3000226) (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste).

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Podtabor PT 02/2	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje zelenih površin (ZD)	0,3 ha	0,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: človeška ribica, HT 8310 (0,2 ha) - neposredni (10 m) in daljinski vpliv (50 m) na območje notranjih con: človeška ribica, HT 8310
Podtabor PT 02/1	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje stanovanj (SK)	0,02 ha	0 (15 m od meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: človeška ribica, HT 8310 - daljinski vpliv ni opredeljen
Podtabor PT 01/1	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje stanovanj (SK)	0,03 ha	0,009 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: človeška ribica, HT 8310 (0,009 ha) - neposredni (20 m) na območje notranjih con: človeška ribica, HT 8310 - daljinski vpliv ni opredeljen

Tabela 3: Pregled stavbnih delno ali v celoti neizvedenih zemljišč, ki segajo na vplivno območje SCI Kozja luknja (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste).

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ/ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Podtabor PT 01/2 PT 02/2	območje zelenih površin (ZD)	0,7 ha/ 0,7 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: človeška ribica, HT 8310 (0,7 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: človeška ribica, HT 8310 - daljinski vpliv ni opredeljen
Podtabor PT 01/1	območje stanovanj (SK)	0,4 ha/ 0,4 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: človeška ribica, HT 8310 (0,4 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: človeška ribica, HT 8310 - daljinski vpliv ni opredeljen
Podtabor PT 02/1	območje stanovanj (SK)	0,3 ha/ 0,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: človeška ribica, HT 8310 (0,3 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: človeška ribica, HT 8310

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ./ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
			- daljinski vpliv ni opredeljen
Podtabor PT 02/3	območje zelenih površin (ZS) balinišče, igrišča	0,1 ha/ 0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: človeška ribica, HT 8310 (0,1 ha) - neposredni (10 m) in daljinski vpliv (50 m) na območje notranjih con: človeška ribica, HT 8310

3.3.2. Podatki o posegih na posebno ohranitveno območje Zabiče (SI3000222)

V okviru OPN sta poleg v nadaljevanju obravnavanega območja razpršene poselitve A4 na SCI Natura območju Zabiče opredeljeni še rabi: območja gozdov (G) in območja površinskih voda (VC), glede na obstoječe stanje v naravi.

Uvrstitev obravnavanega območja po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Zabiče je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 4: Uvrstitev obravnavanega območja po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Zabiče

Poseg v naravo	Fizično prekrivanje	Območje neposrednega vpliva [m]	Daljinski vpliv	Območje daljinskega vpliva [m]
območja razpršene poselitve (Poglavje I) - gradnja nove stanovanjske ali nestanovanjske stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez	VSE SKUPINE	20	0	0

Na območju SCI Zabiče se glede na plan opredeljena namenska raba območje razpršene poselitve. V omenjeni tabeli je prikazano poseganje na opredeljene notranje cone na potencialno prisotne kvalifikacijske vrste in HT. Podroben dejanski oziroma morebitni pričakovani vpliv na kvalifikacijske vrste in HT je prikazan v Poglavju 6.3.

Tabela 5: Pregled obravnavanega območja razpršene poselitve A4, ki sega na vplivno območje SCI Zabiče (je znotraj fizičnega prekrivanja in neposrednega vpliva na kvalifikacijske vrste in HT).

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ./ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
A4	območje razpršene poselitve (A)	0,02 ha / 0,02 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: črtasti medvedek, bukovi gozdovi (HT 9110) (0,02 ha) - neposredni (20 m) vpliv na območje notranjih con: črtasti medvedek, bukovi gozdovi (HT 9110) - daljinski vpliv ni opredeljen

3.3.3. Podatki o posegih na posebno ohranitveno območje Reka (SI3000223)

V okviru OPN so poleg v nadaljevanju obravnavanih sprememb namenske rabe in nekaterih stavbnih neizvedenih površin na SCI Natura območju Reka opredeljene še rabe: območja gozdov (G), območja kmetijskih površin (oznaki K1 in K2), območja prometnih površin (PC-cesta in PŽ-železnica), območja proizvodnih dejavnosti (IG) in območja stanovanj (SK, SS), glede na obstoječe stanje v naravi oziroma plansko opredeljeno namensko rabo.

Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Reka je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 6: Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Reka.

Poseg v naravo	Fizično prekrivanje	Območje neposrednega vpliva [m]	Daljski vpliv	Območje daljinskega vpliva [m]
območja stanovanj/ območja razpršene poselitve (Poglavje I) - gradnja nove stanovanjske ali nestanovanjske stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez	VSE SKUPINE # veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar	20	0	0
območja proizvodnih dejavnosti (Poglavje II) - postavitve industrijske stavbe ali skladišča	VSE SKUPINE # veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar	20	gozdne kure # ni daljinskega vpliva; zgoraj navedene vrste niso kvalifikacijske	250
posebna območja (Poglavje IV) gradnja ali razširitev turističnega kompleksa	VSE SKUPINE # veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar	50	belorepec, planinski orel, koconoge kure, kozača, vodne ptice # ni daljinskega vpliva; zgoraj navedene vrste niso kvalifikacijske	250
območja centralnih dejavnosti (Poglavje V) - gradnja nove stanovanjske ali nestanovanjske stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez	VSE SKUPINE # veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar	20	0	0
območja zelenih površin (Poglavje VI) - gradnja objektov za obratovanje čolnarne ali naravnega kopališča v vodotokih, stoječih vodah in morju	vodne ptice, črna štroklja, stoječe vode, tekoče vode, mokrotna travnišča pod gozdno mejo, obrečni in barjanski gozdovi, mehkužci, metulji, hrošči, plazilci, cvetnice in praprotnice, bober, vidra, raki, ribe, piškurji # veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični	10	vodne ptice, črna štroklja, stoječe vode, tekoče vode, mokrotna travnišča pod gozdno mejo, obrečni in barjanski gozdovi, mehkužci, metulji, hrošči, plazilci, cvetnice in praprotnice, bober, vidra, raki, ribe, piškurji # veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak,	20

Poseg v naravo	Fizično prekrivanje	Območje neposrednega vpliva [m]	Daljski vpliv	Območje daljskega vpliva [m]
	mravljiščar; dodale so se dvoživke		strašnični mravljiščar; dodale so se dvoživke	
območja zelenih površin (Poglavje VI) - ureditev piknik prostorov*	VSE SKUPINE # veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar	20	0	0
območja zelenih površin (Poglavje VI) - zeleni pas **	VSE SKUPINE # veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar	0	0	0
območja zelenih površin (Poglavje VI) - gradnja ali razširitev objekta za šport, rekreacijo ali prosti čas	VSE SKUPINE # veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar	50	belorepec, planinski orel, koconoge kure, kozača, vodne ptice	250

* ni opredelitve po Prilogi 2, opredelil se je fizični vpliv na vse prisotne skupine ter neposredni vpliv 20 m, brez daljskega vpliva

** ni opredelitve po Prilogi 2, opredelil se je fizični vpliv na vse prisotne skupine ter brez neposrednega in daljskega vpliva (gre za zelene pasove na poplavnih površinah)

Na območju SCI Reka se v plan vnaša večje število sprememb namenske rabe ter stavbnih neizvedenih površin (Tabela 7 in 8). V omenjenih tabelah je prikazano poseganje na opredeljene notranje cone potencialno prisotnih kvalifikacijskih vrst. Podroben dejanski oziroma morebitni pričakovani vpliv na kvalifikacijske vrste je prikazan v Poglavju 6.4.

Tabela 7: Pregled sprememb namenske rabe, ki segajo na vplivno območje SCI Reka (SI3000223) (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljskega vpliva na kvalifikacijske vrste).

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Dolnja Bitnja DB 05	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje stanovanj (SK)	0,05 ha	0	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak - daljski vpliv ni opredeljen
Prem PM 01/1	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje stanovanj (SK)	2,1 ha	0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak - daljski vpliv ni opredeljen
Dolnja Bitnja DB 03/1	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje stanovanj (SK)	0,4 ha	0 (50 m stran od Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con:

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak - daljinski vpliv ni opredeljen
Topolc TP 11/2	območja kmetijskih zemljišč (K1)	območja zelenih površin (ZS) razvoj obstoječe turistične kmetije z dopolnilnimi turističnimi in športno-rekreacijskimi dejavnostmi (čolnarna, piknik prostori, mlinarstvo)	0,5 ha	0,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak (0,3 ha) - neposredni (10-20 m) in daljinski vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak
Topolc TP 11/1	območja kmetijskih zemljišč (K1)	območje stanovanj (SK)	0,1 ha	0,02 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak (0,02 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak - daljinski vpliv ni opredeljen
Rečica RE 02	območja kmetijskih zemljišč (K1)	območje stanovanj (SK)	1,7 ha	0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar - daljinski vpliv ni opredeljen
Rečica RE 01/4	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje stanovanj (SK) obstoječi objekt	0,02 ha	0,01 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar (0,01 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar - daljinski vpliv ni opredeljen
ZI 02/1	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje stanovanj (SK)	0,4 ha	0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar - daljinski vpliv ni opredeljen

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Koseze KS 03	območja kmetijskih zemljišč (K1)	območje stanovanj (SK)	0,2 ha	0,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak (0,2 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak - daljinski vpliv ni opredeljen
TR 01/2, TR 02/1, TR 02/2	območja kmetijskih zemljišč (K1)	območje stanovanj (SK)	0,6 ha	0 (50 m stran od Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak - daljinski vpliv ni opredeljen
Zabiče ZA 02/2	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območja zelenih površin (ZS)	0,3 ha	0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak (0,1 ha) - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak - daljinski vpliv ni opredeljen
Zabiče ZA 02/1	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje stanovanj (SK)	0,2 ha	0,07 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak (0,07 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak - daljinski vpliv ni opredeljen

Tabela 8: Pregled stavbnih delno ali v celoti neizvedenih zemljišč, ki segajo na vplivno območje SCI Reka (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste).

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ./ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Dolnja Bitnja DB 01/3	območja zelenih površin (ZD) določitev zelenih površin zaradi	0,1 ha/ 0,01 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak (0,01 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ/ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
	območja poplavnih površin		
Topolc TP 04/1	območja zelenih površin (ZD)-določitev zelenih površin zaradi območja poplavnih površin	0,3 ha/ 0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Topolc TP 05/7	območja zelenih površin (ZD)-določitev zelenih površin zaradi območja poplavnih površin	0,2 ha/ 0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Rečica RE 01/6	območja zelenih površin (ZD)-določitev zelenih površin zaradi območja poplavnih površin	1,4 ha/ 0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak (0,1 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 07/1	območja proizvodnih dejavnosti (IG)	4,2 ha/ 0,05 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar (0,05 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 07/3	območja proizvodnih dejavnosti (IG)	4,1 ha / 0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 07/4	območja proizvodnih dejavnosti (IG)	7,8 ha / 0,03 ha	- fizično ne posega na območje notranjih con veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar (0,03 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 24/5	posebno območje (BT) območje za posebne dejavnosti, info točka, gostinske dejavnosti, nastanitvene kapacitete	1,4 ha / 0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar (0,1 ha) - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar - daljinski vpliv ni opredeljen
KU 06	območje centralnih dejavnosti (CD) območje osnovne šole in območje za širitev objektov za potrebe	1,3 ha / 0,01 ha	- fizično ne posega na območje notranjih con veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak (0,01 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak - daljinski vpliv ni opredeljen

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ./ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
	izobraževanja.		
KU 07	območje stanovanj (SK)	2,7 ha/ 0 (tik do meje)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak - daljinski vpliv ni opredeljen
Zabiče ZA 02/2	območje zelenih površin (ZS)	0,5 ha/ 0 (tik do meje)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak - daljinski vpliv ni opredeljen
A 47	območje razpršene poselitve- obstoječi objekt	0,1 ha/ 0,02 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak (0,02 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak - daljinski vpliv ni opredeljen
A 26	območje razpršene poselitve- obstoječi objekt	0,2 ha/ 0,04 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak (0,04 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak - daljinski vpliv ni opredeljen

3.3.4. Podatki o posegih na posebno ohranitveno območje Javorniki-Snežnik (SI3000231)

V okviru OPN so poleg v nadaljevanju obravnavanih sprememb namenske rabe in nekaterih stavbnih neizvedenih površin na SCI Natura območju Javorniki- Snežnik opredeljene še rabe: območja gozdov (G), območja kmetijskih površin (oznaki K1 in K2), območja prometnih površin (PC) in nekatera območja razpršene poselitve (A), glede na obstoječe stanje v naravi.

Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Javorniki- Snežnik je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 9: Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Javorniki- Snežnik

Poseg v naravo	Fizično prekrivanje	Območje neposrednega vpliva [m]	Daljinski vpliv	Območje daljinskega vpliva [m]
območja stanovanj (Poglavje I) - gradnja nove stanovanjske ali nestanovanjske stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez - postavitev objektov javne razsvetljave	VSE SKUPINE	20	metulji, hrošči, netopirji	100
območja razpršene poselitve (Poglavje I) - gradnja nove stanovanjske ali nestanovanjske stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez	VSE SKUPINE	20	0	0

Poseg v naravo	Fizično prekrivanje	Območje neposrednega vpliva [m]	Daljinski vpliv	Območje daljinskega vpliva [m]
posebna območja (Poglavje IV) - gradnja ali razširitev turističnega kompleksa - postavitve objektov javne razsvetljave	VSE SKUPINE	50	metulji, hrošči, netopirji	100
območja energetske infrastrukture (Poglavje IX) - postavitve sončnih elektrarn*	VSE SKUPINE	50	0	0
območja zelenih površin (Poglavje VI) - park**	VSE SKUPINE	0	0	0
območja zelenih površin (Poglavje VI) - gradnja ali razširitev objekta za šport, rekreacijo ali prosti čas	VSE SKUPINE	50	belorepec, planinski orel, koconoge kure, kozača, vodne ptice # kvalifikacijske vrste niso ptice	250

* ni opredelitve po Prilogi 2, opredelil se je fizični vpliv na vse prisotne skupine ter neposredni vpliv 50 m, brez daljinskega vpliva

** ni opredelitve po Prilogi 2, opredelil se je fizični vpliv na vse prisotne skupine ter neposredni vpliv 50 m, brez daljinskega vpliva

Na območju SCI Javorniki- Snežnik se v plan vnaša večje število sprememb namenske rabe ter stavbnih neizvedenih površin (Tabela 10 in 11). V omenjenih tabelah je prikazano poseganje na opredeljene notranje cone potencialno prisotnih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. Podroben dejanski oziroma morebitni pričakovani vpliv na kvalifikacijske vrste in HT je prikazan v Poglavju 6.5.

Tabela 10: Pregled sprememb namenske rabe, ki segajo na vplivno območje SCI Javorniki-Snežnik (SI3000231) (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste in HT).

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Kalec KA 01/2	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje zelenih površin (ZP)- park	0,9 ha	0,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, travniški postavnež (0,9 ha), črtasti medvedek, HT 62A0, HT 5130 (0,2 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 08	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje energetske infrastrukture (E) sončne elektrarne	0,8 ha	0,6 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, travniški postavnež (0,6 ha), črtasti medvedek, HT 62A0, HT 5130 (0,3 ha) - neposredni (50 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, travniški postavnež, črtasti medvedek, HT 62A0, HT 5130 - daljinski vpliv ni opredeljen
Bač	območja	območje stanovanj (SK)	0,6 ha	0,6 ha	- fizični poseg na območje

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
BA 05/2	kmetijskih zemljišč (K2)				notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310 (0,6 ha), travniški postavnež (0,6 ha), HT 62A0, HT 5130 (0,02 ha) - neposredni (20 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, travniški postavnež, HT 62A0, HT 5130 - daljinski vpliv (100 m) na notranje cone travniški postavnež
Bač BA 01/4	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje zelenih površin (ZS)	1,7 ha	0 (35 m stran od Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni (50 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310 - daljinski vpliv ni opredeljen
Koritnice KO 05	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje stanovanj (SK)	0,09 ha	0,09 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: gozd, ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, črtasti medvedek (0,09 ha), HT 62A0, HT 5130 (0,01 ha) - neposredni (20 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, črtasti medvedek, HT 62A0, HT 5130 - daljinski vpliv (100 m) na notranje cone črtasti medvedek
Koritnice KO 03	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje stanovanj (SK)	2,6 ha	2,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: širokouhi/ mulasti netopir (0,9 ha), ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310 (2,2 ha), močvirski cekinček, strašnični mravljiščar (1,5 ha), črtasti medvedek (1 ha), HT 62A0, HT 5130 (0,2 ha) - neposredni (20 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, širokouhi/ mulasti netopir, strašnični mravljiščar, močvirski cekinček, črtasti medvedek, HT 62A0, HT 5130 - daljinski vpliv (100 m) na notranje cone širokouhi/ mulasti netopir, strašnični mravljiščar, močvirski cekinček, črtasti medvedek

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Šembije ŠE 03/4	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje stanovanj (SK)	1,4 ha	0 (tik na meji z Natura območjem)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni (20 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, črtasti medvedek - daljinski vpliv (100 m) na notranje cone črtasti medvedek
Šembije ŠE 03/1	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje stanovanj (SK)	1,4 ha	0,6 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310 (0,6 ha), HT 62A0, HT 5130 (0,1 ha) - neposredni (20 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, HT 62A0, HT 5130 - daljinski vpliv ni opredeljen
Šembije ŠE 03/5	območja kmetijskih zemljišč (K2)	območje stanovanj (SK)	1,7 ha	0,6 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310 (0,6 ha), HT 62A0, HT 5130 (0,3 ha), črtasti medvedek (0,2 ha) - neposredni (20 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, črtasti medvedek, HT 62A0, HT 5130 - daljinski vpliv (100 m) na notranje cone črtasti medvedek
Mašun MA 01	območja gozdov (G), območja kmetijskih zemljišč (K1)	posebno območje (BT)	11,2 ha	11,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, širokouhi/mulasti netopir, alpski in bukov kozliček, HT 91K0 (11,2 ha), drobnovratnik (0,6 ha), HT 62A0, HT 5130 (0,4 ha) - neposredni (50 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, širokouhi/mulasti netopir, alpski in bukov kozliček, drobnovratnik, HT 91K0, HT 62A0, HT 5130 - daljinski vpliv (100 m) na notranje cone širokouhi/mulasti netopir, alpski in bukov kozliček, drobnovratnik
A 103	območja	območje razpršene	0,01 ha	0,01 ha	- fizični poseg na območje

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
	gozdov (G)	poselitve (A) obstoječi objekt			notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, širokouhi/mulasti netopir, alpski in bukov kozliček, HT 91K0 (0,01 ha), - neposredni (20 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, širokouhi/mulasti netopir, alpski in bukov kozliček, HT 91K0 - daljinski vpliv ni opredeljen

Tabela 11: Pregled stavbnih delno ali v celoti neizvedenih zemljišč, ki segajo na vplivno območje SCI Javorniki- Snežnik (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste in HT).

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ/ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Bač BA 05/1	območje stanovanj (SK)	0,8 ha/ 0 (10 m od meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni (20 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310 - daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 05/2	območje stanovanj (SK)	0,9 ha/ 0 (10 m od meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni (20 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310 - daljinski vpliv ni opredeljen
Koritnice KO 05	območje stanovanj (SK)	1 ha/ 0,4 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, črtasti medvedek (0,4 ha), HT 62A0, HT 5130 (0,08 ha) - neposredni (20 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, črtasti medvedek, HT 62A0, HT 5130 - daljinski vpliv (100 m) na notranje cone črtasti medvedek
Koritnice KO 03	območje stanovanj (SK)	0,2 ha/ 0,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, črtasti medvedek (0,2 ha), HT 62A0, HT 5130 (0,1 ha) - neposredni (20 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, črtasti medvedek, HT 62A0, HT 5130 - daljinski vpliv (100 m) na notranje cone črtasti medvedek
Kuteževo KU 02/3	območje zelenih površin (ZD)	0,8 ha/ 0,8 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, črtasti medvedek (0,6 ha), HT 62A0, HT 5130 (0,4 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ./ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Sviščaki SV 01	posebno območje (BT) Razvoj obstoječega turističnega športno-rekreacijskega območja Sviščaki v turistično središče (ureditev hotela z manjšimi nastanitvenimi individualnimi objekti in ureditvijo dostopov do Sviščakov, tematskih poti (lovske, kolesarske, tekaške, ...). ter dodatnih športnih igrišč na prostem (npr. adrenalinski park, otroška igrišča in podobno) in spremljajočo ponudbo.	5,5 ha/ 5,5 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, širokouhi/ mulasti netopir, alpski in bukov kozliček, drobnovratnik, HT 91K0 (0,5 ha) - neposredni (50 m) vpliv na območje notranjih con: človeška ribica, HT 8310, širokouhi/ mulasti netopir, ris, medved, volk, alpski in bukov kozliček, drobnovratnik, HT 91K0 - daljinski vpliv (100 m) na notranje cone širokouhi/ mulasti netopir, alpski in bukov kozliček, drobnovratnik
Sviščaki SV 02	območje zelenih površin (ZS)	28,8 ha/ 28,8 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, širokouhi/ mulasti netopir, alpski in bukov kozliček, drobnovratnik, HT 91K0 (2,1 ha) - neposredni (50 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, širokouhi/ mulasti netopir, alpski in bukov kozliček, drobnovratnik, HT 91K0 - daljinski vpliv (100 m) na notranje cone širokouhi/ mulasti netopir, alpski in bukov kozliček, drobnovratnik
A13	območje razpršene poselitve (A) delno obstoječe	0,08 ha/ 0,08 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, širokouhi/ mulasti netopir, (0,08 ha) - neposredni (20 m) vpliv na območje notranjih con: ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, širokouhi/ mulasti netopir, - daljinski vpliv ni opredeljen

3.3.5. Podatki o posegih na posebno ohranitveno območje Matarsko podolje (SI3000233)

Fizično na območju znotraj SCI Matarsko podolje posegi v okviru OPN niso predvideni. V okviru OPN so na Natura območju opredeljene rabe: območja gozdov (G), območja kmetijskih površin (oznaki K1 in K2) in območja prometnih površin (PC), glede na obstoječe stanje v naravi. Na vplivnem območju Natura območja je predvidena širitev območja proizvodnih dejavnosti del območje je še tudi stavno neizveden.

Uvrstitev predvidenega posega po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Matarsko podolje je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 12: Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Matarsko podolje

Poseg v naravo	Fizično prekrivanje	Območje neposrednega vpliva [m]	Daljski vpliv	Območje daljskega vpliva [m]
območja proizvodnih dejavnosti (Poglavje II) - postavitve industrijske stavbe ali skladišča - postavitve objektov javne razsvetljave in postavitve razsvetljave stavb	VSE SKUPINE	20	sesalci (netopirji), metulji, hrošči * HT 8310	100

* pri daljskem vplivu so se dodale jame (HT 8310), z vidika morebitnega onesnaževanja

Na vplivnem območju SCI Matarsko podolje se v plan vnaša sprememba namenske rabe in tudi stavbna neizvedena površina (Tabela 13 in 14). V omenjenih tabelah je prikazano poseganje na opredeljene notranje cone potencialno prisotnih kvalifikacijskih vrst in HT. Podroben dejanski oziroma morebitni pričakovani vpliv na kvalifikacijske vrste in HT je prikazan v Poglavju 6.6.

Tabela 13: Pregled sprememb namenske rabe, ki segajo na vplivno območje SCI Matarsko podolje (SI3000233) (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljskega vpliva na kvalifikacijske vrste).

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Namen	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Hrušica HS 03	območje kmetijskih površin (K2)	območje proizvodnih dejavnosti (IG)	širitev obstoječega proizvodnega območja	55, 4 ha	0 80 m do meje Natura območja	- fizično ne posega na območje notranjih con - izven območja neposrednega vpliva (20 m) - daljski vpliv (100 m) na območje notranjih con: črtasti medvedek, bukov kozliček, HT 8310

Tabela 14: Pregled stavbnih neizvedenih zemljišč, ki segajo na vplivno območje SCI Matarsko podolje (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljskega vpliva na kvalifikacijske vrste).

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ./ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Hrušica HS 01/1	območje proizvodnih dejavnosti (IG)	14, 8 ha / 0 (80 m do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - izven območja neposrednega vpliva (20 m) - daljski vpliv (100 m) na območje notranjih con: črtasti medvedek, bukov kozliček, HT 8310

3.3.6. Podatki o posegih na posebno ohranitveno območje Sušački, Smrdejski in Fabski potok (SI3000258)

V okviru OPN so poleg v nadaljevanju obravnavanih sprememb namenske rabe in nekaterih stavbnih neizvedenih površin na SCI Natura območju Sušački, Smrdejski in Fabski potok opredeljene še rabe: območja gozdov (G), območja kmetijskih površin (oznaki K1 in K2), območja prometnih površin (PC) in območja stanovanj (SK), glede na obstoječe stanje v naravi.

Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Sušački, Smrdejski in Fabski potok je prikazana v Tabeli 27.

Tabela 15: Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SCI Sušački, Smrdejski in Fabski potok.

Poseg v naravo	Fizično prekrivanje	Območje neposrednega vpliva [m]	Daljinski vpliv	Območje daljinskega vpliva [m]
območja stanovanj (Poglavje I) - gradnja nove stanovanjske ali nestanovanjske stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez	VSE SKUPINE	20	0	0
območja zelenih površin (Poglavje VI) - gradnja ali razširitev objekta za šport, rekreacijo ali prosti čas	VSE SKUPINE	50	belorepec, planinski orel, koconoge kure, kozača, vodne ptice	250
območja zelenih površin (Poglavje VI) - zeleni pas*	VSE SKUPINE	0	0	0
območje prometnih površin (Poglavje VII) gradnja spremljajoče cestne infrastrukture (parkirišča, počivališča)	VSE SKUPINE	100	VSE SKUPINE	100

* ni opredelitve po Prilogi 2, opredelil se je fizični vpliv na vse prisotne skupine ter brez neposrednega in daljinskega vpliva (gre za zelene pasove na poplavnih površinah)

Na območju SCI Sušački, Smrdejski in Fabski potok se v plan vnašata dve spremembi namenske rabe ter nekaj stavbnih neizvedenih površin (Tabela 16 in 17). V omenjenih tabelah je prikazano poseganje na opredeljene notranje cone potencialno prisotnih kvalifikacijskih vrst. Podroben dejanski oziroma morebitni pričakovani vpliv na kvalifikacijske vrste je prikazan v Poglavju 6.7.

Tabela 16: Pregled sprememb namenske rabe, ki segajo na vplivno območje SCI Sušački, Smrdejski in Fabski potok (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste).

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Novokračine NO 01	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,4 ha	0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: primorski koščak (0,1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: primorski koščak - daljinski vpliv ni opredeljen

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Novokrajaska jama NJ 01/2	območja gozdov (G)	območje prometnih površin (PO)	0,3 ha	0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: primorski koščak (0,1 ha) - neposredni in daljinski vpliv (100 m) na območje notranjih con: primorski koščak
Novokrajaska jama NJ 01/3	območje kmetijskih površin (K2)	območje zelenih površin (ZS)	0,2 ha	0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: primorski koščak - daljinski vpliv ni opredeljen
Sušak SU 04	območje kmetijskih površin (K2)	območje zelenih površin (ZS)	0,07 ha	0,03 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: primorski koščak (0,03 ha) - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: primorski koščak - daljinski vpliv ni opredeljen

Tabela 17: Pregled stavbnih delno ali v celoti neizvedenih zemljišč, ki segajo na vplivno območje SCI Sušački, Smrdejski in Fabski potok (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste).

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ./ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Novokračine NO 02	območje zelenih površin (ZD) določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena in senčne lege.	1,2 ha/ 0,5 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: primorski koščak (0,5 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen

3.3.7. Podatki o posegih na posebno območje varstva Snežnik-Pivka (SI5000002)

V okviru OPN so poleg v nadaljevanju obravnavanih sprememb namenske rabe in nekaterih stavbnih neizvedenih površin na SPA Natura območju Snežnik- Pivka opredeljene še rabe: območja gozdov (G), območja kmetijskih površin (oznaki K1 in K2), območja prometnih površin (PC), območja razpršene poselitve (A) in območja stanovanj (SK), glede na obstoječe stanje v naravi.

Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SPA Snežnik- Pivka je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 18: Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SPA Snežnik- Pivka.

Poseg v naravo	Fizično prekrivanje	Območje neposrednega vpliva [m]	Daljinski vpliv	Območje daljinskega vpliva [m]
območja stanovanj (Poglavje I) - gradnja nove stanovanjske ali nestanovanjske stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez	VSE SKUPINE	20	0	0
območja proizvodnih dejavnosti (Poglavje II) - postavitev industrijske stavbe ali skladišča	VSE SKUPINE	20	gozdne kure	250
območja centralnih dejavnosti (Poglavje V) - gradnja nove stanovanjske ali nestanovanjske stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez	VSE SKUPINE	20	0	0
posebna območja (Poglavje IV) - gradnja ali razširitev turističnega kompleksa	VSE SKUPINE	50	belorepec, planinski orel, koconoge kure, kozača, vodne ptice	250
območja zelenih površin (Poglavje VI) - gradnja ali razširitev objekta za šport, rekreacijo ali prosti čas	VSE SKUPINE	50	belorepec, planinski orel, koconoge kure, kozača, vodne ptice	250
območja zelenih površin (Poglavje VI) - zeleni pas * - park - pokopališče	VSE SKUPINE	0	0	0
območje prometnih površin (Poglavje VII) gradnja spremljajoče cestne infrastrukture (parkirišča, počivališča)	VSE SKUPINE	100	VSE SKUPINE	100
območje okoljske infrastrukture (Poglavje X) - gradnja nove stanovanjske ali nestanovanjske stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez	VSE SKUPINE	20	0	0
območja energetske infrastrukture (Poglavje IX) - postavitev sončnih elektrarn*	VSE SKUPINE	50	0	0

*ni opredelitve po Prilogi 2, opredelil se je fizični vpliv na vse prisotne skupine ter brez neposrednega in daljinskega vpliva (gre za zelene pasove na poplavnih površinah)

Na območju SPA Snežnik- Pivka se v plan vnaša večje število sprememb namenske rabe ter stavbnih neizvedenih površin (Tabela 19 in 20). V omenjenih tabelah je prikazano poseganje na opredeljene notranje cone potencialno prisotnih kvalifikacijskih vrst ptic. Podroben dejanski oziroma morebitni pričakovani vpliv na kvalifikacijske vrste je prikazan v Poglavju 6.8.

Tabela 19: Pregled sprememb namenske rabe, ki segajo na vplivno območje SPA Snežnik- Pivka (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste ptic).

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Kalec KA 01/2	območje kmetijskih površin (K2)	območje zelenih površin (ZP)	0,9 ha	0,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škranec, pisana penica, rjavi srakoper, slegur (0,9 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 08	območje kmetijskih površin (K2)	območje energetske infrastrukture (E) sončne elektrarne	0,8 ha	0,8 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škranec, pisana penica, rjavi srakoper, (0,8 ha), slegur (0,6 ha) - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škranec, pisana penica, rjavi srakoper, slegur - daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 05/2	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,6 ha	0,6 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škranec, pisana penica, rjavi srakoper, slegur (0,6 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škranec, pisana penica, rjavi srakoper, slegur - daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 01/5	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,6 ha	0,6 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar (0,6 ha), podhujka, smrdokavra, hribski škranec, pisana penica, rjavi srakoper (0,1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, podhujka, smrdokavra, hribski škranec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 01/4	območje kmetijskih	območje zelenih površin (ZS)	1,7 ha	1,7 ha	- fizični poseg na območje notranjih con:

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
	površin (K2)				sršenar (1,7 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,01 ha), podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (1,5 ha) - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv (250 m) na območje notranjih con: planinski orel
Bač BA 01/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,2 ha	0,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar (0,2 ha), podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,03 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 09	območje kmetijskih površin (K1)	območje okoljske infrastrukture (O) čistilna naprava	0,05 ha	0,05 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,05 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 10	območje kmetijskih površin (K1)	območje zelenih površin (ZD) zelena bariera med obstoječim stanovanjskim območjem in območjem, namenjeno širitvi obstoječih obrtnih delavnic.	0,5 ha	0,5 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar (0,5 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,02 ha), podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,4 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 11/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje proizvodnih dejavnosti (IG) obrtne delavnice	0,4 ha	0,4 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,4 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,1 ha)

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					- neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 03/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,9 ha	0,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar (0,9 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,1 ha), podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,3 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,3 ha) - daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 03/2	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	1,5 ha	1,5 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (1,5 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 07/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje proizvodnih dejavnosti (IG) širitev obstoječe gospodarske cone	1,9 ha	1,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (1,9 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 11/2	območje kmetijskih površin (K2)	območje zelenih površin (ZD)	0,02 ha	0,02 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,02 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 07/3	območje kmetijskih	območje zelenih površin (ZD)	0,1 ha	0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con:

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
	površin (K2)				sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,1 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 02/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,2 ha	0,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,2 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,005 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 02/2	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	3 ha	3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar (3 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (1,8 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 07/2	območje kmetijskih površin (K1)	območje prometnih površin (PO) širitev (obstoječa parkirišča).	0,4 ha	0,4 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,4 ha) - neposredni vpliv in daljinski vpliv (100 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper
Koritnice KO 04/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	1,9 ha	1,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con:

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					sršenar, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Koritnice KO 01	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,4 ha	0,4 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,01 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Koritnice KO 03	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	2,6 ha	2,6 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper, slegur (2,6 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Koritnice KO 05	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,09 ha	0,08 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka (0,08 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
A 103	območja gozdov (G)	območje razpršene poselitve (A) obstoječi objekt	0,1 ha	0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, gozdni jereb, kozača, koconogi čuk, pivka (0,1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, gozdni jereb, kozača, , koconogi čuk, pivka - daljinski vpliv ni opredeljen
Mašun MA 01	območja gozdov (G), K	posebno območje (BT)	11,2 ha	11,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: gozdni jereb, kozača, koconogi čuk, pivka (11,2 ha) - neposredni vpliv (50 m) na

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					območje notranjih con: gozdni jereb, kozača, koconogi čuk, pivka - daljinski vpliv (250 m) na območje notranjih con: gozdni jereb, kozača, (divji petelin- oddaljenost 1,9 km)
Ilirska Bistrica IB 11/5	območja gozdov (G)	območje zelenih površin (ZS) ureditev poti	10,8 ha	0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka - daljinski vpliv (250 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka
ČN 01	območje kmetijskih površin (K2)	območje zelenih površin (ZS)	0,9 ha	0,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka(0,9 ha) - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka - daljinski vpliv (250 m) na območje notranjih con: planinski orel
Šembije ŠE 03/5	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	1,7 ha	1,7 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, sokol selec, prepelica, kosce, velika uharica, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper, repaljščica, slegur (1,7 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, sokol selec, prepelica, kosce, velika uharica, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper, repaljščica, slegur - daljinski vpliv ni opredeljen
Šembije ŠE 03/1	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	1,3 ha	1,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar (1,3 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka (1,2 ha), sokol selec, prepelica, kosce, velika uharica, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper, repaljščica, slegur (0,7 ha) - neposredni vpliv (20 m) na

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, sokol selec, prepelica, kosec, velika uharica, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper, repaljščica, slegur - daljinski vpliv ni opredeljen
Šembije ŠE 03/4	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	1,4 ha	1,4 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka (1,4 ha), sokol selec prepelica, kosec, velika uharica, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper, repaljščica, slegur (0,1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, sokol selec, prepelica, kosec, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper, repaljščica, slegur - daljinski vpliv ni opredeljen
Šembije ŠE 01/1	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,2 ha	0,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,2 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka - daljinski vpliv ni opredeljen
Šembije ŠE 02/2	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	1,4 ha	1,4 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, sokol selec, velika uharica, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper, slegur (1,4 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, sokol selec, velika uharica, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper, slegur - daljinski vpliv ni opredeljen
Šembije ŠE 05	območje kmetijskih površin (K1)	območje zelenih površin (ZK) območje pokopališča	0,2 ha	0,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, sokol selec, velika uharica, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica,

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					rjavi srakoper, slegur (0,2 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Podtabor PT 03	območje kmetijskih površin (K2)	območje zelenih površin (ZS)	0,07 ha	0,03 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, sokol selec, velika uharica, podhujka (0,03 ha) - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, sokol selec, velika uharica, podhujka - daljinski vpliv (250 m) na območje notranjih con: planinski orel,
Knežak KN 02/3	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	1,7 ha	1,7 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (1, 7 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (1,5 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Knežak KN 01/2	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,03 ha	0,03 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,03 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel - daljinski vpliv ni opredeljen
Knežak KN 01/3	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,8 ha	0,8 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,8 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, - daljinski vpliv ni opredeljen
Knežak KN 08/1	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	1,5 ha	1,5 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (1,5 ha) - neposredni vpliv (20 m) na

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Knežak KN 08/2	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,7 ha	0,7 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,7 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka - daljinski vpliv ni opredeljen
Knežak KN 08/3	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,9 ha	0,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar (0,9 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,5 ha), podhujka (0,7 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Knežak KN 06/2	območje kmetijskih površin (K2)	območje centralnih dejavnosti (CU) območje širitve naselja za centralne dejavnosti	1,6 ha	1,6 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (1,6 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (1,2 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Knežak KN 05/3	območje kmetijskih površin (K2)	območje zelenih površin (ZK) območje zelene cenzure med pokopališčem in centralnimi dejavnostmi.	0,3 ha	0,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,3 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Knežak KN 05/2	območje kmetijskih površin (K2)	območje zelenih površin (ZK) območje za širitev pokopališča	0,6 ha	0,6 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,6 ha), podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,4

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Knežak KN 04	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,9 ha	0,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar (0,9 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škranec, pisana penica, rjavi srakoper (0,6 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra - daljinski vpliv ni opredeljen
Knežak KN 09	območje kmetijskih površin (K1)	območje okoljske infrastrukture (O) čistilna naprava	0,03 ha	0,03 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škranec, pisana penica, rjavi srakoper (0,03 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škranec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen

Tabela 20: Pregled stavbnih delno ali v celoti neizvedenih zemljišč, ki segajo na vplivno območje SPA Snežnik- Pivka (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste).

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ/ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Bač BA 04/2	območje proizvodnih dejavnosti (IG) širitev obstoječe gospodarske cone Javor	1,2 ha/ 1,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar (1,2 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,4 ha), podhujka, smrdokavra, hribski škranec, pisana penica, rjavi srakoper (0,9 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, smrdokavra, hribski škranec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 04/1	območje proizvodnih dejavnosti (IG) obstoječa	0,3 ha/ 0,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar (0,3 ha), podhujka, smrdokavra, hribski škranec, pisana penica, rjavi srakoper (0,03 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con:

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ./ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
	gospodarska cona Javor.		sršenar, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 05/1	območje stanovanj (SK)	0,9 ha/ 0,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,9 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,7 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Bač BA 05/2	območje stanovanj (SK)	0,9 ha/ 0,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar (0,9 ha), podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,2 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Koritnice KO 05	območje stanovanj (SK)	1 ha/ 1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, podhujka (0,4 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,5 ha), smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper (0,03 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, smrdokavra, hribski škrjanec, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Koritnice KO 03	območje stanovanj (SK)	0,2 ha/ 0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, slegur, pisana penica, rjavi srakoper (0,1 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,008 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, smrdokavra, slegur, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Kuteževo KU 02/3	območje zelenih površin (ZD)	0,8 ha/ 0,8 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, slegur, pisana penica, rjavi srakoper (0,8 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel (0,7 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Sviščaki SV 02	območje zelenih površin (ZS)	28,8 ha/ 28,8 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: gozdni jereb, kozača, koconogi čuk, pivka (28,8 ha) - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: gozdni jereb, kozača, koconogi čuk, pivka - daljinski vpliv (250 m) na območje notranjih con: gozdni jereb, kozača
Sviščaki SV 01	posebno območje (BT) Razvoj obstoječega turističnega športno-rekreacijskega območja Sviščaki v turistično središče (ureditev hotela z	5,5 ha/ 5,5 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: gozdni jereb, kozača, koconogi čuk, pivka (5,5 ha) - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: gozdni jereb, kozača, koconogi čuk, pivka - daljinski vpliv (250 m) na območje notranjih con: gozdni jereb, kozača

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ/ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
	manjšimi nastanitvenimi individualnimi objekti in ureditvijo dostopov do Sviščakov, tematskih poti (lovske, kolesarske, tekaške, ...). ter dodatnih športnih igrišč na prostem (npr. adrenalinski park, otroška igrišča in podobno) in spremljajočo ponudbo.		
A 13	območja razpršene poselitve (A) obstoječi objekt	0,09 ha/ 0,09 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, sokol selec, velika uharica, podhujka, smrdokavra, hribski škranec, slegur, rjavi srakoper, kotorna (0,09 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, sokol selec, velika uharica, podhujka, smrdokavra, hribski škranec, slegur, rjavi srakoper, kotorna - daljinski vpliv ni opredeljen
Šembije ŠE 03/3	območje stanovanj (SK)	1,6 ha/ 0,04 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka (0,04 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka - daljinski vpliv ni opredeljen
Podtabor PT 02/2 PT 01/2	območje zelenih površin (ZD)	0,7 ha/ 0,007 ha	- fizično posega na območje notranjih con: sršenar (0,007 ha), beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka (0,07 ha), sokol selec, velika uharica, smrdokavra, hribski škranec, slegur, pisana penica, rjavi srakoper (0,002 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Podtabor PT 02/1	območje stanovanj (SK)	0,3 ha / 0 (20 m stran od meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, sokol selec, velika uharica, smrdokavra, hribski škranec, slegur, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Podtabor PT 01/1	območje stanovanj (SK)	0,4 ha/ 0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, sokol selec, velika uharica, smrdokavra, hribski škranec, slegur, pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Gomance A 118	območje razpršene poselitve	0,7 ha/0,7 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, gozdni jereb, kozača, pivka (0,7 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen

3.3.8. Podatki o posegih na posebno območje varstva Reka-dolina (SI5000003)

V okviru OPN so poleg v nadaljevanju obravnavanih sprememb namenske rabe in nekaterih stavbnih neizvedenih površin na SPA Natura območju Reka- dolina opredeljene še rabe: območja gozdov (G), območja kmetijskih površin (oznaki K1 in K2), območja prometnih površin (PC) in območja stanovanj (SK), glede na obstoječe stanje v naravi.

Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SPA Reka- dolina je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 21: Uvrstitev predvidenih posegov po Pravilniku (Priloga 2) na vplivnem območju Natura območja SPA Reka- dolina.

Poseg v naravo	Fizično prekrivanje	Območje neposrednega vpliva [m]	Daljinski vpliv	Območje daljinskega vpliva [m]
območja stanovanj, območja razpršene poselitve (Poglavje I) - gradnja nove stanovanjske ali nestanovanjske stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez	VSE SKUPINE	20	0	0
posebna območja (Poglavje IVI) - gradnja novega ali rekonstrukcija nakupovalnega središča, sejmišča ali drugega podobnega objekta	VSE SKUPINE	20	0	0
posebna območja (Poglavje IVI) - gradnja ali razširitev turističnega kompleksa (bungalovi, apartmaji, turistično naselje, ...)	VSE SKUPINE	50	belorepec, planinski orel, koconoge kure, kozača, vodne ptice	250
območja centralnih dejavnosti (Poglavje V) - gradnja nove stanovanjske ali nestanovanjske stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez	VSE SKUPINE	20	0	0
območja proizvodnih dejavnosti (Poglavje II) - postavitev industrijske stavbe ali skladišča	VSE SKUPINE	20	gozdne kure # kvalifikacijske vrste niso kure	250
območja zelenih površin (Poglavje VI) - gradnja ali razširitev objekta za šport, rekreacijo ali prosti čas	VSE SKUPINE	50	belorepec, planinski orel, koconoge kure, kozača, vodne ptice	250
območja zelenih površin (Poglavje VI) - zeleni pas *	VSE SKUPINE	0	0	0
območje prometnih površin (Poglavje VII) gradnja spremljajoče cestne infrastrukture (parkirišča, počivališča)	VSE SKUPINE	100	VSE SKUPINE	100
območje energetske infrastrukture (poglavje IX) - gradnja nove nestanovanjske stavbe	VSE SKUPINE	20	0	0
območje prometnih površin (Poglavje VII) gradnja lokalne ceste	VSE SKUPINE	20	VSE SKUPINE	100

* ni opredelitve po Prilogi 2, opredelil se je fizični vpliv na vse prisotne skupine ter neposredni vpliv 50 m, brez daljinskega vpliva

Na območju SPA Reka- dolina se v plan vnaša večje število sprememb namenske rabe ter nekaj stavbnih neizvedenih površin (Tabela 22 in 23). V omenjenih tabelah je prikazano poseganje na opredeljene notranje cone potencialno prisotnih kvalifikacijskih vrst ptic. Podroben dejanski oziroma morebitni pričakovani vpliv na kvalifikacijske vrste je prikazan v Poglavju 6.9.

Tabela 22: Pregled sprememb namenske rabe, ki segajo na vplivno območje SPA Reka- dolina (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste ptic).

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Topolc TP 07	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,6 ha	0,01 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,01 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
A65	območje kmetijskih površin (K2)	območje razpršene poselitve (A) - obstoječi objekt	0,08 ha	0,009 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,009 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
A 36	območje kmetijskih površin (K2)	območje razpršene poselitve (A) - obstoječi objekt	0,07 ha	0,07 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,07 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Topolc TP 10	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,2 ha	0,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,2 ha), kosec (0,1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Topolc TP 08	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,3 ha	0,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,3 ha), kosec (0,08 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Zarečje ZE 04	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	1,7 ha	1,7 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (1,7 ha), kosec (0,03 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper,

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Zarečje ZE 01/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,3 ha	0,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,3 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Zarečje ZE 01/4	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,1 ha	0,05 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,05 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Zarečje ZE 02/2	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,1 ha	0,05 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,05 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Rečica RE 02	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	1,6 ha	1,6 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (1,6 ha), kosec (1,3 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Rečica RE 01/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	1,9 ha	1,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (1,9 ha), kosec (1,7 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Rečica RE 04	območje kmetijskih površin (K1)	območje energetske infrastrukture (E) Območje obstoječe TP.	0,5 ha	0,5 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,5 ha), kosec (0,01 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con:

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Rečica RE 03	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,03 ha	0,03 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,03 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Zarečica ZI 02/1	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,2 ha	0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Zarečica ZI 02/2	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,1 ha	0,05 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,05 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Dobropolje DO 03	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	2,2 ha	0 (tik do meje Natura območja)	- neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 01/6	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	7,5 ha	0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 01/5	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SS)	2,3 ha	0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 03/1	območje kmetijskih površin (K1)	posebna območja (BD) V območje se lahko umestijo: trgovine ter druga skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost,	0,06 ha	0,05 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,05 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con:

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
		manjše obrtne dejavnosti, tovarniške trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija energije. Na območju se ohranjajo obstoječe dejavnosti.			pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 03/2	območje kmetijskih površin (K1)	posebno območje (BD) v območje se lahko umestijo: trgovine ter druga skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost, manjše obrtne dejavnosti, tovarniške trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija energije.	0,7 ha	0,7 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,7 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 01/2	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SS)	0,6 ha	0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 24/5	območje kmetijskih površin (K1)	posebno območje (BT) območje za posebne dejavnosti, info točka, gostinske dejavnosti, nastanitvene kapacitete	0,005 ha	0,005 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec (0,05 ha), kosec (0,01 ha) - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 24/1	območje kmetijskih površin (K1)	območja stanovanj (SS)	0,03 ha	0,02 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,02 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 24/3	območje kmetijskih površin (K1)	območja stanovanj (SS)	0,2 ha	0,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,2 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska	območje	območja stanovanj (SS)	0,03 ha	0,03 ha	- fizični poseg na območje

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Bistrica IB 26/4	kmetijskih površin (K1)				notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,03 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
JS 03/2	območje kmetijskih površin (K1)	Območja stanovanj (SK)	0,3 ha	0,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,3 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Koseze KS 04	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SS) Obstoječi objekt	0,1 ha	0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Koseze KS 02	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,1 ha	0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Koseze KS 03	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,2 ha	0,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,2 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Koseze KS 06/2	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SS)	1,9 ha	1,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (1,9 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Koseze KS 05	območje kmetijskih	območje stanovanj (SS)	0,1 ha	0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con:

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
	površin (K1)				pisana penica, rjavi srakoper (0,1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
A100	območje kmetijskih površin (K1)	območje razpršene poselitve (A) Obstoječi objekt	0,02 ha	0,02 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,02 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
A 98	območje kmetijskih površin (K1)	območje razpršene poselitve (A) Obstoječi objekt	0,01 ha	0,01 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,01 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
A 94	območje kmetijskih površin (K1)	območje razpršene poselitve (A) Obstoječi objekt	0,04 ha	0,04 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,04 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
A 95	območje kmetijskih površin (K1)	območje razpršene poselitve (A) Obstoječi objekt	0,02 ha	0,02 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,02 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
A 97	območje kmetijskih površin (K1)	območje razpršene poselitve (A) Obstoječi objekt	0,02 ha	0,02 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,02 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
A 41	območje kmetijskih površin (K1)	območje razpršene poselitve (A) Obstoječi objekt	0,02 ha	0,02 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					(0,02 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
A 101	območje kmetijskih površin (K1)	območje razpršene poselitve (A) Obstoječi objekt	0,03 ha	0,03 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,03 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Zemonska Vaga ZV 04	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	2 ha	1,7 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (1,7 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Zemonska Vaga ZV 01/2	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,9 ha	0,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,9 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Zemonska Vaga ZV 01/1	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,2 ha	0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Zemonska Vaga ZV 05	območje kmetijskih površin (K1)	območje prometnih površin (PO)	0,6 ha	0,6 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,6 ha) - neposredni in daljinski vpliv (100 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec
Zemonska Vaga ZV 03	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	1,3 ha	1,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (1,3 ha) - neposredni vpliv (20 m) na

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Mala Bukovica MB 03/3	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	1,5 ha	1,5 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (1,5 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Mala Bukovica MB 07/1	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,9 ha	0,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,9 ha), grahasta tukalica (0,4 ha), kosec (0,3 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, grahasta tukalica, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Mala Bukovica MB 07/3	območje kmetijskih površin (K2)	območje centralnih dejavnosti (CU) gradnja eno in dvostanovanjskih objektov	0,5 ha	0,5 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,5 ha), kosec (0,04 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, grahasta tukalica, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Mala Bukovica MB 07/2	območje kmetijskih površin (K2)	območje proizvodnih dejavnosti (IG)	1,4 ha	1,4 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (1,4 ha), kosec (0,5 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, grahasta tukalica, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Dolnji Zemon DZ 01/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,8 ha	0,8 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,8 ha), kosec (0,008 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, grahasta tukalica, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Dolnji Zemon DZ 01/2	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,1 ha	0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					(0,1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Dolnji Zemon DZ 02	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,9 ha	0,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,9 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Vrbovo VO 03/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,1 ha	0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Jablanica JL 02/2	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,4 ha	0,4 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,4 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Vrbica VI 02/2	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,4 ha	0 (5 m od meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Jablanica JL 03	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,2 ha	0,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,2 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Jablanica JL 04	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,009 ha	0,09 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec(0,09 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con:

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Trpčane TR 03/1	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,8 ha	0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Trpčane TR 03/3	območje kmetijskih površin (K2)	območje stanovanj (SK)	0,2 ha	0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Kuteževo KU 05	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,3 ha	0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Kuteževo KU 03/2	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,7 ha	0,7 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,7 ha), kosec (0,6 ha), - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Kuteževo KU 03/1	območje kmetijskih površin (K1)	Območje stanovanj (SK)	0,05 ha	0,04 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,04 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Kuteževo KU 02/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,1 ha	0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Podgraje PJ 02/3	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,05 ha	0,05 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,05 ha), kosec (0,03 ha)

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					- neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Podgraje PJ 02/1	območje kmetijskih površin (K1)	Območja stanovanj (SK)	0,03 ha	0,03 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,03 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Podgraje PJ 02/2	območje kmetijskih površin (K1)	Območja zelenih površin (ZD)	0,05 ha	0,01 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,01 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Podgraje PJ 01/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,5 ha	0,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,3 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Podgraje PJ 03	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,3 ha	0,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,3 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
SE 01/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,6 ha	0,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper , kosec (0,2 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
SE 01/2	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,05 ha	0,05 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper , kosec (0,05 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con:

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Zabiče ZA 01/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,09 ha	0,06 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,06 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Zabiče ZA 02/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,5 ha	0,5 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,5 ha), vodomec (0,05 ha), kosec (0,3 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Zabiče ZA 02/2	območje kmetijskih površin (K2)	območje zelenih površin (ZS)	0,6 ha	0,6 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,6 ha), vodomec (0,2 ha) - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec - daljinski vpliv ni opredeljen
Zabiče ZA 04/2	območje kmetijskih površin (K1)	območje zelenih površin (ZP) ureditev nekdanjega parka (graščina)	0,4 ha	0,4 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,4 ha), - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Zabiče ZA 03/2	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	1,3 ha	1,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (1,3 ha), kosec (0,9 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Zabiče ZA 03/1	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,1 ha	0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na

Naziv območja posega v naravo (naselje in številka pobude)	Sedanja namenska raba	Sprememba namenske rabe	Površina spremenjene rabe	Površina spremenjene namenske rabe na varovanem območju	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
					območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Gornji Zemon GZ 02/2	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,3 ha	0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
VU 02	območje kmetijskih površin (K1)	območje stanovanj (SK)	0,3 ha	0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,1 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
cesta do ČN Zarečje ZE 05	območje kmetijskih površin (K1)	območje prometne infrastrukture (PC)	#	# dolžina trase na območju Nature je pribl. 460 m (celotna trasa je na območju Nature)	fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - neposredni vpliv (20 m) in daljinski vpliv (100m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec

površine ni možno podati, saj je zarisana okvirna trasa (širine niso natančno določene); podala se je dolžina trase na Natura območju

Tabela 23: Pregled stavbnih delno ali v celoti neizvedenih zemljišč, ki segajo na vplivno območje SPA Reka- dolina (so znotraj fizičnega prekrivanja, neposrednega ali daljinskega vpliva na kvalifikacijske vrste ptic).

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ/ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Topolc TP 05/3	območje zelenih površin (ZD) zeleno površine zaradi območja poplavnih površin.	0,8 ha / 0 (30 m stran od Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 05/2	posebno območje (BD) v območje se lahko umestijo: trgovine ter druga skladiščno-	1,4 ha/ 0,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,9 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ./ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
	prodajna in predelovalna dejavnost, sejmišče z dopolnilnimi objekti		
Ilirska Bistrica IB 07/1	območje proizvodnih dejavnosti (IG) območje gospodarskih in industrijskih dejavnosti	4,3 ha/ 1,4 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (1,4 ha), vodomec (0,4 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec - daljinski vpliv ni opredeljen
Rečica RE 01/6	območje zelenih površin (ZD) določitev zelenih površin zaradi območja poplavnih površin	1,4/ 0,8 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,8 ha) - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 03/2	posebno območje (BD) v območje se lahko umestijo: trgovine ter druga skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost, manjše obrtne dejavnosti, tovarniške trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija energije.	3,9 ha/ 3,9 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (3,9 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 03/3	posebno območje (BD) prireditveni prostor	1,9 ha / 0,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,2 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 01/2	območje stanovanj (SS, SK)	4 ha/ 0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 07/3	območje proizvodnih dejavnosti (IG) v območje se lahko umestijo: proizvodne dejavnosti, transportne dejavnosti, skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost, manjše obrtne dejavnosti, tovarniške trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija energije.	4,1ha / 0 (tik do meje Natura območja)	- fizično posega na območje notranjih con: - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec - daljinski vpliv ni opredeljen

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ./ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
Ilirska Bistrica IB 07/4	območje proizvodnih dejavnosti (IG) območje okoljske infrastrukture, industrijskih in gospodarskih dejavnosti. Predvidene širitve obstoječe čistilne naprave	7,8 ha/ 7 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (7 ha), vodomec (0,3 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 09/2	območje proizvodnih dejavnosti (IG) Območje gospodarskih dejavnosti, predvsem manjše obrtne dejavnosti.	5,6 ha/ 5,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (5,3 ha), vodomec (0,03 ha), kosec (0,6 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 24/5	posebno območje (BT) območje za posebne dejavnosti, info točka, gostinske dejavnosti, nastanitvene kapacitete	1,4 ha/ 1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (1 ha), vodomec (0,2 ha), kosec (0,6 ha) - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec, kosec - daljinski vpliv (250 m) na območje notranjih con: vodomec
Ilirska Bistrica IB 24/3	območje stanovanj (SS) območje osrednjih centralnih dejavnosti in bivanja.	3,3 ha/ 2,8 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (2,8 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Ilirska Bistrica IB 24/4	območje centralnih dejavnosti (CU) območje osrednjih centralnih dejavnosti brez stanovanj.	0,9 ha/ 0,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,2 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Koseze KS 02	območje stanovanj (SK)	1,5 ha/ 1,5 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (1,5 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Koseze KS 06/1	območje stanovanj (SS)	2,8 ha/ 2,8 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (2,8 ha), kosec (2,3 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Dolnji Zemon DZ 01/1	območje stanovanj (SK)	2,3 ha/ 2,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (2,3 ha), kosec (0,04 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Kuteževo KU 06	območje centralnih dejavnosti (CD)	1,3 ha/ 1,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (1,3 ha), vodomec (0,1

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ./ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
	območje osnovne šole in območje za širitev objektov za potrebe izobraževanja.		ha), kosec (0,7 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Kuteževo KU 07	območje stanovanj (SK)	2,6 ha/ 2,6 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (2,6 ha ha), vodomec (0,03 ha), kosec (2 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Podgraje PJ 02/1	območje stanovanj (SK)	2,8 ha/ 0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper - daljinski vpliv ni opredeljen
Podgraje PJ 02/2	območje zelenih površin (ZD) določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena	0,09 ha / 0 (tik do meje Natura območja)	- fizično ne posega na območje notranjih con - neposredni in daljinski vpliv ni opredeljen
Podgraje PJ 01/1	območje stanovanj (SK)	0,3 ha/ 0,3 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,3 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
SE 01/2	območje stanovanj (SK)	3,5 ha/ 2,7 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (2,7 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Zabiče ZA 02/2	območje zelenih površin (ZS)	0,5 ha/ 0,5 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,5 ha) - neposredni vpliv (50 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec - daljinski vpliv ni opredeljen
A 26	območje razpršene poselitve (A) - obstoječi objekt	0,2 ha/ 0,2 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec (0,2 ha), - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec - daljinski vpliv ni opredeljen
Gornji Zemon GZ 02/2	območje stanovanj (SK)	1,2 ha/ 0,4 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,4 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
Gornji Zemon GZ 04	območje stanovanj (SK)	1 ha/ 0,05 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec (0,05 ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, kosec - daljinski vpliv ni opredeljen
A 47	območje razpršene poselitve (A)	0,1 ha/ 0,1 ha	- fizični poseg na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper (0,1 ha), vodomec (0,03

Naziv območja posega v naravo (naselje) in EUP posega	Sedanja namenska raba	Površina stavb. neizv. površ./ površina stavbn. neizv. površ. na varovanem območju (fizično prekrivanje)	Poseganje v notranje cone kvalifikacijskih vrst in HT (ZRSVN, 2010)
	- obstoječi objekt		ha) - neposredni vpliv (20 m) na območje notranjih con: pisana penica, rjavi srakoper, vodomec - daljinski vpliv ni opredeljen

3.3.9. Pregled predvidenih posegov na notranje cone kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na obravnavanih Natura območjih ter poseganje na zavarovana območja

V spodnji tabeli so našteje le kvalifikacijske vrste in habitatni tipi na conah katerih prihaja do sprememb.

Tabela 24: Vsota vseh predvidenih sprememb namenske rabe ter neizvedenih stavbnih zemljišč na notranjih conah kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na obravnavanih Natura območjih

Posebno varstveno območje (Natura 2000)	Kvalifikacijska vrsta in habitatni tip	Velikost notranje cone vrste in habitatnega tipa [ha]	Velikost poseganja na notranje cone vrste in habitatnega tipa v površini [ha] in odstotkih [%]
SCI Kozja luknja (SI3000130)	človeška ribica	12,10 ha	spremembe rabe 0,09 ha 0,7 % zeleni pasovi (ZD) 0,2 ha ----- stavbne neizvedene 0,8 ha 6,6 % zeleni pasovi (ZD) 0,7 ha
	HT 8310	12,10 ha	spremembe rabe 0,09 ha 0,7 % zeleni pasovi 0,2 ha ----- stavbne neizvedene 0,8 ha 6,6 % zeleni pasovi (ZD) 0,7 ha
SCI Zabiče (SI3000222)	črtasti medvedek	806, 22 ha	spremembe rabe 0,02 ha 0,002 %
	HT 9110	762, 64 ha	spremembe rabe 0,02 ha 0,002 %
SCI Reka (SI3000223)	primorski koščak	127,97 ha	spremembe rabe 0,7 ha 0,5 % zeleni pasovi (ZD) 0,09 ha ----- stavbne neizvedene 0,3 ha 0,2 % zeleni pasovi (ZD) 0,1 ha
	strašnični mravljiščar	132,47 ha	spremembe rabe 0,01 ha 0,008 % ----- stavbne neizvedene 0,2 ha 0,2 %
	mrenič	127,97 ha	spremembe rabe 0,7 ha 0,5 % ----- stavbne neizvedene 0,3 ha 0,2 % zeleni pasovi (ZD) 0,1 ha
	veliki pupek	273,12 ha	spremembe rabe 0,7 ha 0,3 % ----- stavbne neizvedene 0,3 ha 0,1 % zeleni pasovi (ZD) 0,1 ha
	hribski urh	273,12 ha	spremembe rabe 0,7 ha 0,3 % ----- stavbne neizvedene 0,3 ha 0,1 % zeleni pasovi (ZD) 0,1 ha

Posebno varstveno območje (Natura 2000)	Kvalifikacijska vrsta in habitatni tip	Velikost notranje cone vrste in habitatnega tipa [ha]	Velikost poseganja na notranje cone vrste in habitatnega tipa v površini [ha] in odstotkih [%]
SCI Javorniki-Snežnik (SI3000231)	rjavi medved	43821,47 ha	spremembe rabe 17,2 ha 0,04 % ----- stavbne neizvedene 3,5 ha 0,008 % zeleni pasovi (ZD) 0,09 ha
	navadni ris	43821,47 ha	spremembe rabe 17,1 ha 0,04 % ----- stavbne neizvedene 3,3 ha 0,008 % zeleni pasovi (ZD) 0,09 ha
	volk	43821,47 ha	spremembe rabe 17,1 ha 0,04 % ----- stavbne neizvedene 3,3 ha 0,008 % zeleni pasovi (ZD) 0,09 ha
	mulasti/širokouhi netopir	40874,75 ha	spremembe rabe 11,2 ha 0,03 % stavbne neizvedene 2,9 ha 0,007 %
	človeška ribica	43821,47 ha	spremembe rabe 17,1 ha 0,04 % ----- stavbne neizvedene 3,4 ha 0,008 % zeleni pasovi (ZD) 0,09 ha
	travniški postavnež	3041,19 ha	spremembe rabe 2,1 ha 0,07 %
	črtasti medvedek	23952,38 ha	spremembe rabe 1,8 ha 0,008 % ----- stavbne neizvedene 0,7 ha 0,003 % zeleni pasovi (ZD) 0,6 ha
	močvirski cekinček	273,12 ha	spremembe rabe 1,5 ha 0,5 %
	strašnični mravljiščar	273,12 ha	spremembe rabe 1,5 ha 0,5 %
	drobnovratnik	17597,70 ha	spremembe rabe 0,6 ha 0,004 % stavbne neizvedene 2,6 ha 0,01 %
	bukov kozliček	28896,25 ha	spremembe rabe 11,2 ha 0,04 % stavbne neizvedene 2,5 ha 0,009 %
	alpski kozliček	25510,88 ha	spremembe rabe 11,2 ha 0,04 % stavbne neizvedene 2,5 ha 0,01 %
	HT 5130	4687,39 ha	spremembe rabe 1,5 ha 0,03 % ----- stavbne neizvedene 0,1 ha 0,004 % zeleni pasovi (ZD) 0,4 ha
	HT 62A0	4509,65 ha	spremembe rabe 1,5 ha 0,03 % ----- stavbne neizvedene 0,1 ha 0,004 % zeleni pasovi (ZD) 0,4 ha
	HT 91K0	27834,50 ha	spremembe rabe 11,2 ha 0,04 % stavbne neizvedene 2,7 ha 0,009 %
	HT 8310	43821,47 ha	spremembe rabe 17,1 ha 0,04 % ----- stavbne neizvedene 2,5 ha 0,008 % zeleni pasovi (ZD) 0,09 ha
SCI Matarsko podolje (SI3000233)	črtasti medvedek	2305,98 ha	0
	bukov kozliček	2271,73 ha	0
	HT 8310	443,17 ha	0
SCI Sušački, Smrdejski in Fabski potok	primorski koščak	30,92 ha	spremembe rabe 0,2 ha 0,6 % stavbne neizvedene 0,5 ha 1,6 %

Posebno varstveno območje (Natura 2000)	Kvalifikacijska vrsta in habitatni tip	Velikost notranje cone vrste in habitatnega tipa [ha]	Velikost poseganja na notranje cone vrste in habitatnega tipa v površini [ha] in odstotkih [%]
(SI3000258)			
SPA Snežnik-Pivka (SI5000002) dodatki že prišteti	beloglavi jastreb	29333,6 ha	spremembe rabe 22,9 ha 0,08 % zeleni pasovi (ZD) 0,1 ha ----- stavbne neizvedene 2,3 ha 0,007 % zeleni pasovi (ZD) 0,8 ha
	kosec	2125,3 ha	spremembe rabe 2,5 ha 0,1 %
	gozdni jereb	35224,4 ha	spremembe rabe 13,4 ha 0,004 % ----- stavbne neizvedene 35,2 ha 0,09 %
	hribski škrjanec	8365,1 ha	spremembe rabe 24,2 ha 0,2 % zeleni pasovi (ZD) 0,5 ha ----- stavbne neizvedene 2,6 ha 0,03 % zeleni pasovi (ZD) 0,9 ha
	kačar	29333,6 ha	spremembe rabe 22,9 ha 0,08 % zeleni pasovi (ZD) 0,1 ha ----- stavbne neizvedene 2,3 ha 0,007 % zeleni pasovi (ZD) 0,8 ha
	koconogi čuk	35224,6 ha	spremembe rabe 14 ha 0,04 % ----- stavbne neizvedene 34,6 ha 0,1 %
	kozača	35224,6 ha	spremembe rabe 13,4 ha 0,04 % ----- stavbne neizvedene 35,2 ha 0,09 %
	kotorna	3515,8 ha	stavbne neizvedene 0,1 ha 0,005 %
	pisana penica	6409 ha	spremembe rabe 24,2 ha 0,4 % zeleni pasovi (ZD) 0,5 ha ----- stavbne neizvedene 2,1 ha 0,03 % zeleni pasovi (ZD) 0,9 ha
	pivka	35224,6 ha	spremembe rabe 13,4 ha 0,04 % ----- stavbne neizvedene 35,2 ha 0,09 %
	triprsti detel	1808,8 ha	0
	planinski orel	29333,6 ha	spremembe rabe 22,9 ha 0,08 % zeleni pasovi (ZD) 0,1 ha ----- stavbne neizvedene 2,3 ha 0,006 % zeleni pasovi (ZD) 0,8 ha
	podhujka	18208 ha	spremembe rabe 28,2 ha 0,2 % zeleni pasovi (ZD) 0,5 ha ----- stavbne neizvedene 2,6 ha 0,01 % zeleni pasovi (ZD) 0,9 ha
	prepelica	2125,3 ha	spremembe rabe 2,5 ha 0,1 %
	repaljščica	1605 ha	spremembe rabe 2,5 ha 0,2 %
	rjavi srakoper	10070,5 ha	spremembe rabe 24,2 ha 0,2 % zeleni pasovi (ZD) 0,5 ha ----- stavbne neizvedene 2 ha 0,02 %

Posebno varstveno območje (Natura 2000)	Kvalifikacijska vrsta in habitatni tip	Velikost notranje cone vrste in habitatnega tipa [ha]	Velikost poseganja na notranje cone vrste in habitatnega tipa v površini [ha] in odstotkih [%]
			zeleni pasovi (ZD) 0,9 ha
	slegur	5077,2 ha	spremembe rabe 8,4 ha 0,2% ----- stavbne neizvedene 0,2 ha 0,004 % zeleni pasovi (ZD) 0,8 ha
	smrdokavra	8365,1 ha	spremembe rabe 24,2 ha 0,3 % zeleni pasovi (ZD) 0,5 ha ----- stavbne neizvedene 2,4 ha 0,03 % zeleni pasovi (ZD) 0,8 ha
	sokol selec	3585,3 ha	spremembe rabe 3,9 ha 0,1 % ----- stavbne neizvedene 0,09 ha 0,002 % zeleni pasovi (ZD) 0,002 ha
	sršenar	16577, 1 ha	spremembe rabe 32, 8 ha 0,2 % zeleni pasovi (ZD) 0,6 ha ----- stavbne neizvedene 3,9 ha 0,02 % zeleni pasovi (ZD) 0,8 ha
	velika uharica	3585,3 ha	spremembe rabe 3,9 ha 0,1 % ----- stavbne neizvedene 0,09 ha 0,003 % zeleni pasovi (ZD) 0,002 ha
SPA Reka-dolina (SI5000003) dodatki posebej	kosec	1825,24 ha + 424, 6 ha (SPA dodatek) Σ=2249,8 ha	spremembe rabe 17,2 ha 0,7 % zeleni pasovi (ZD) 0,01 ha ----- stavbne neizvedene 17,7 ha 0,8 %
	pisana penica	2210,26 ha + 566 ha (SPA dodatek) Σ= 2776,3 ha	spremembe rabe 26,7 ha 0,9 % zeleni pasovi (ZD) 0,01 ha ----- stavbne neizvedene 37,5 ha 1,3 % zeleni pasovi (ZD) 0,8 ha
	rjavi srakoper	2210,26 ha + 566 ha (SPA dodatek) Σ= 2776,3 ha	spremembe rabe 26,7 ha 0,9 % zeleni pasovi (ZD) 0,01 ha ----- stavbne neizvedene 37,5 ha 1,3 % zeleni pasovi (ZD) 0,8 ha
	vodomec	77,11 ha + 13,6 ha Σ= 90,7 ha	spremembe rabe 0,3 ha 0,3 % ----- stavbne neizvedene 1,3 ha 1,4 %
	grahasta tukalica	81, 57 ha + 0,9 ha Σ= 82,5 ha	spremembe rabe 0,4 ha 0,5 %

* zeleni pasovi predstavljajo območja, ki so opredeljena kot takšna na račun prisotnosti poplavnih območij ali območja z večjim naklonom reliefa; na območjih se gradnja ne bo izvajala, gre zgolj za plansko opredelitev

3.4. PREDVIDENO OBDOBJE IZVAJANJA PLANA

Roki ter čas izvajanja posegov še niso znani. Občinski prostorski načrt občine Ilirska Bistrica se sprejme za obdobje dvajsetih let oziroma do sprejetja novega krovnega plana občine.

3.5. POTREBE PO NARAVNIH VIRIH

Občina zagotavlja stalno in kakovostno oskrbo s pitno vodo iz obstoječega javnega vodovodnega omrežja: vodovodni sistem Ilirska Bistrica (vodovod Bistrica, Nižinski vodovod, vodovod Visoki Kras in Brkinski vodovod), vodovodni sistem Knežak, vodovodni sistem Podstenjšek. Vir pitne vode za vodovodno omrežje so vodnimi viri: vodarna v Ilirski Bistrici in lokalni vodni viri (vodni vir v Ilirski Bistrici, Knežaku in Podstenjšku) ter ostali vodni viri. Obstoječe vodovodno omrežje je potrebno zaradi precejšnjih izgub vode posodobiti (obnoviti in sanirati). Prav tako je potrebno zagotoviti stalno zagotavljanje zadostnih količin pitne vode z vzpostavitvijo dodatnega vodnega vira in dograti manjkajoče omrežje. Z OPN se predvideva tudi dokončna sanacija vodnih virov in okolja z izgradnjo čistilnih naprav za čiščenje odpadne vode iz vodovarstvenih območij. V občini bodo tudi vzpodbujali uporabo čiste padavinske vode za sanitarne potrebe z namenom vzpodbujati zmanjšanja porabe pitne vode kljub priključku na javno vodovodno omrežje.

Na območju UN Ilirska Bistrica je zgrajeno plinovodno omrežje. Do izgradnje plinovodnega omrežja se preskrbo načrtuje z uporabo tekočega naftnega plina. Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov energije. Na območju UN se pri načrtovanju razvoja in obnov SN in NN omrežje predvideva dograditev obstoječega kabelskega omrežja za območja predvidenih širitev, zamenjava (povečevanje) preseka kablovodov, izgradnja novih kabelskih povezav odgovarjajočega prereza ter zamenjava okolju neprijaznih transformatorskih postaj za sodobne postaje.

Na območju občine ni površinskega kopa (pridobivalnega prostora), za katerega bi država podelila rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine. Rudarska pravica za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v kamnolomu v Gabrovcu je potekla pred kratkim. V občini e nahajajo nelegalni kopi, ki so potrebni sanacije ali o deloma že samosanirani.

3.6. PREDVIDENE EMISIJE, ODPADKI IN RAVNANJE Z NJIMI

3.6.2. Zrak

Za ogrevanje večine stanovanjskih hiš in ostalih stavb se kot energenta uporabljata kurilno olje in les. Koncentracije CO, SO₂, NO_x so bile na območju občine pod spodnjim ocenjevalnim pragom. V občini je več objektov, ki so zavezanci za monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Lesonit, Javor, Komunalno podjetje-deponija, Plama, ...). Območje občine je v pretežni meri pokrito z gozdovi, ki predstavljajo ponor ogljikovega dioksida in drugih plinov iz ozračja, kar pozitivno vpliva na kvaliteto zraka.

3.6.3. Vode

Poplavni svet se prične nad Zabičami in se v ožjem ali širšem pasu razteza po celi dolžini Reke v občini Ilirska Bistrica. Do poplav pride v povprečju šestkrat na leto. So izrazito sezonske in vezane na jesenski padavinski maksimum, z majhnim zamikom (medtem ko je padavin največ novembra, so poplave najpogostejše v decembru, medtem ko se poleti pojavijo le izjemoma, ob zelo močnih nalivih). Poplave so hudourniškega tipa, visoka voda hitro nastopi (gladina zaniha tudi do 2.5 m na dan), poplavi in tudi hitro odteče. Vse skupaj večinoma traja le nekaj ur. V boju proti poplavam so bili ponekod zgrajeni nasipi in regulirane struge. Predvsem za bogatenje nizkih voda Velike vode, a tudi za zadrževanje visokih voda, so bili na pritokih Velike vode, Molji oz. Klivniku, zgrajeni

akumulaciji – zadrževalnika Mola in Klivnik. Po mnenju domačinov je po izgradnji teh zadrževalnikov manj poplav, vendar največjih (1987, 1992, 1998) tudi zadrževalniki niso uspeli preprečiti. Občina Ilirska Bistrica še ni izdelala Hidrološko-hidravlične študije, zato na območje znanih poplav ne umešča nobenih novih stavbnih površin. Gradnja in širitev stanovanjskih površin ne bo imela direktnega vpliva na vodotoke na območju.

Znotraj zakonsko opredeljenih vodovarstvenih pasov virov pitne vode se nahaja nekaj predvidenih spremembe namenske rabe. Deli naselij Hrušica, Male Loče, Pregarje, Huje, Gaberk in Rjavče se nahajajo v drugem vodovarstvenem pasu virov pitne vode. V tem primeru je potrebno dosledno upoštevati veljavne predpise glede gradnje v vodovarstvenih območjih. Emisije v vode bi na račun predvidenih sprememb rabe lahko pričakovali v primeru neurejene kanalizacije. Kanalizacijsko omrežje je do sedaj zgrajeno v naseljih Ilirska Bistrica z bližnjo okolico, Bač, Knežak, Topolc, Podgrad in Hrušica, ki se zaključijo na ustrezni čistilni napravi. Čistilna naprava Ilirska Bistrica ima še dovolj kapacitet za priklop novih sistemov.

3.6.4. Tla

Talne lastnosti pogojujejo reliefne razmere v občini. Strma in reliefno razgibana območja Javornikov, Snežnika, Brkinov in Čičarije so porasla z gozdom, zaradi kraškega površja pa so obdelane kmetijske površine redke. Prisotne so le v dolinskem delu ob Reki. Zaradi vrtač, površinske skalovitosti in neenakomerne globine tal je najboljših kmetijskih površin malo. Tla so slabo razvita in plitva. Med kmetijskimi površinami prevladujejo travniki in pašne površine. Izgradnja vseh novih območij bo imela začasen vpliv na tla med samo izgradnjo. Pri gradnji bo prišlo do spremembe pedoloških lastnosti tal zaradi odstranjevanja vrhnje plasti tal. Na območju občine Ilirska Bistrica je eno območje za pridobivanje mineralnih surovin, kjer pa je rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje potekla. Vpliv na gozdne in kmetijske površine na račun novih predvidenih sprememb namenske rabe bo neposreden in trajen. Z odstranjenjo zemljino je potrebno ravnati tako, da se jo kasneje lahko ponovno uporabi pri zasipavanju ali urejanju okolice. OPN ne načrtuje dejavnosti, ki bi imele bistvene vplive na povečanje emisij snovi v tla. Za sedaj niso bile ugotovljene prekomerne koncentracije snovi v tleh zaradi vnosa pesticidov. Erozijska je prisotna predvsem na flišnem območju Brkinov, kjer se z OPN na vseh ključnih območjih ohranja poraslost tal z gozdom.

3.6.5. Hrup

Na raven hrupa na območju občine Ilirska Bistrica vpliva predvsem cestni promet na glavni cesti Pivka-Ilirska Bistrica-mejni prehod Jelšane ter Kozina-Podgrad-mejni prehod Starod. K hrupu pripomore tudi železniška proga na odseku Pivka-Ilirska Bistrica-Reka. Na posameznih območjih na raven hrupa vplivajo tudi proizvodno - obrtne dejavnosti in kmetijska mehanizacija. Na vrednost kazalcev hrupa na nekaterih območjih v času posameznih gradenj, prenov in drugih gradbenih posegov vpliva tudi uporabljena gradbena mehanizacija (npr. hrup med gradnjo vzhodne obvozne ceste). V okviru predvidenih sprememb namenske rabe ne pričakujemo večjih dodatnih emisij hrupa.

3.6.6. Odpadki

V vseh naseljih, kjer se predvideva sprememba namenske rabe površin, je že vzpostavljen odvoz komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. Prav tako je omogočeno ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev. S širitvijo različnih dejavnosti v naselju (turizem!) se bo povečala tudi količina

nastalih komunalnih odpadkov, zato je potrebno poskrbeti za upravljanje z dodatno količino odpadkov. Pri širjenju posameznih dejavnosti, kot tudi rekonstrukciji in prenovi že obstoječih, bodo nastajali gradbeni odpadki. Pri izvajanju gradbenih del, je potrebno nastale količine gradbenih odpadkov ločevati v največji možni meri že pri samem postopku nastajanja. Gradbene odpadke je potrebno predati zbiralcu gradbenih odpadkov. Za ravnanje z odpadki (zbiranje, odvoz in odlaganje) v občini Ilirska Bistrica skrbi JP Komunala Ilirska Bistrica. Odlagališče nenevarnih odpadkov je v Jelšanah.

3.6.7. Elektromagnetno sevanje

V občinskem prostorskem načrtu niso predvideni novi pomembni viri elektromagnetnega sevanja.

3.6.8. Svetlobno onesnaževanje

Predvideni posegi ne predvidevajo dodatnega svetlobnega onesnaževanja med gradnjo, če se bo ta izvajala v dnevnem času. Do povečanega svetlobnega onesnaževanja pa lahko pride na račun osvetljevanja posebnih območij, namenjenih turističnim dejavnostim, zelenih površin in parkirnih površin. Pri osvetljevanju omenjenih površin se morajo upoštevati določbe, ki jih predpisuje Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS 81/07, 109/07).

4. PODATKI O VAROVANEM OBMOČJU

4.1. VARSTVENI CILJI VAROVANEGA OBMOČJA IN DEJAVNIKI, KI PRISPEVAJO K OHRANITVENI VREDNOSTI OBMOČJA

4.1.1. Natura območja

Območja Natura imajo varstvene usmeritve opredeljene v Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08). Za Natura območja povzemamo splošne varstvene cilje:

- varstveni cilji na območjih Natura se z namenom ohranjati, vzdrževati ali izboljšati obstoječe lastnosti nežive in žive narave, ki prispevajo k ugodnemu stanju rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, določijo na osnovi ekoloških potreb posameznih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je Natura območje opredeljeno
- na Natura območju kjer je prisotnih več habitatov vrst ali habitatnih tipov, zaradi katerih je natura območje opredeljeno, se upoštevajo med seboj usklajeni varstveni cilji.

Varstvene usmeritve oziroma cilji obravnavanih Natura območij so opredeljeni po Prilogi 2 (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08) in Podrobnih varstvenih ciljih in ukrepih za njihovo doseganje za posamezne kvalifikacijske vrste in habitatne tipe (Priloga 4.2) (Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000; vlada sprejela 11.10. 2007). Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu z Uredbo, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.

Čas izvajanja, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:

- živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,
- rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.

Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov. Posege in dejavnosti naj se ne načrtuje in izvaja na pomembnejših delih življenjskih prostorov rastlinskih in živalskih vrst zaradi katerih je določeno potencialno posebno varstveno območje (npr. rastišča rastlin, gnezdišča, kotišča, drstišča, selitvene poti), razen tistih dejavnosti, ki pomembno prispevajo k doseganju ciljev varovanega območja.

Tabela 25: Podrobni varstveni cilji in ukrepi oziroma usmeritve za kvalifikacijske vrste (*povzeto po Operativnem programu – programu upravljanja območij Natura 2000*)

Ime vrste	Podrobni varstveni cilji	Varstveni ukrepi oziroma usmeritve
človeška ribica, močeril <i>Proteus anguinus</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata človeške ribice.	<u>Natura območje Kozja luknja :</u> - Kozja luknja (I.Š. 41178) je jama z nadzorovanim vstopom. Če se pojavi interes za rabo jame, se ob podelitvi koncesije ali skrbništva določi raba jame oz. način ogledovanja s takšnimi časovnimi in prostorskimi okviri, da se zagotovi varstvo čl. Ribice. <u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - Pavličeva jama (I.Š. 40136) je jama z nadzorovanim vstopom. Če se pojavi interes za rabo jame, se ob podelitvi koncesije ali skrbništva določi raba jame oz. način pogodba o ogledovanja s takšnimi časovnimi in prostorskimi okviri, da skrbništvu se zagotovi varstvo vrste/HT.
primorski koščak <i>Austropotamobius pallipes</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata primorskega koščaka.	<u>Natura območje Zabiče, Reka in Sušački, Smrdejski in Fabski potok:</u> - Vključevanje ekoloških zahtev primorskega koščaka v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja sedanji obseg naravne ohranjenosti vodotokov, zlasti v kategorijah 1. in 2. razreda in predvsem na obstoječih delih.
mrenič, pohra <i>Barbus meridionalis</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata pohre. - Ohranjanje prehodnosti vodotokov, ki omogoča selitev pohre na drstišča.	<u>Natura območje Zabiče in Reka:</u> - Vključevanje ekoloških zahtev pohre v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja strukturiranost rečnega dna (pesek, prod, kamni) in struktur, ki ustvarjajo raznolik rečni tok (posamično vejevje, korenine obrežnih dreves). - Vključevanje ekoloških zahtev pohre v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja prehodnost vodotoka, ki omogoča selitev vrste.
črtasti medvedek <i>Callimorpha quadripunctaria*</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	<u>Natura območje Zabiče, Matarsko podolje in Javorniki- Snežnik:</u> - Sonaravna raba gozdov s katero se ohranjajo grmišča in gozdni robovi, zadošča za varstvo črtastega medvedka.
veliki podkovnjak <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	- Ohranjanje pomembnih struktur prehranjevalnega habitata velikega podkovnjaka.	<u>Natura območje Reka:</u> - V notranji coni velikega podkovnjaka se spodbuja ohranjanje gozdnih površin, grmičevja in pašnikov, še posebej sklenjenih mejic ali obrežne lesne vegetacija v radiju vsaj 500 m okoli znanih kotišč velikega podkovnjaka.
dolgonogi netopir <i>Myotis capaccinii</i>	- Ohranjanje pomembnih struktur prehranjevalnega habitata dolgonogega netopirja.	<u>Natura območje Reka:</u> - Potrebna je sonaravna raba gozdov, ki se že ustrezno izvaja.
dolgokrili netopir <i>Miniopterus schreibersi</i>	- Ohranjanje pomembnih struktur prehranjevalnega habitata dolgokrilega netopirja.	<u>Natura območje Reka:</u> - Potrebna je sonaravna raba gozdov, ki se že ustrezno izvaja.
strašnični mravljiščar <i>Maculinea teleius</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata strašničnega mravljiščarja.	<u>Natura območje Reka in Javorniki- Snežnik:</u> - V notranji coni strašničnega mravljiščarja se z redno, ekstenzivno rabo ohranja sedanji obseg travniških površin. Ustrezna raba se zagotovi s preusmeritvijo v ukrep STE, in sicer do leta 2010 na 25 ha, do leta 2013 pa na 55 ha travniških površin. - V notranji coni strašničnega mravljiščarja se spodbuja ekstenzivno kmetijstvo s čim manjšim vnosom mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin.
grba <i>Barbus plebejus</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata grbe.	<u>Natura območje Reka:</u> - Vključevanje ekoloških zahtev grbe v ustrezne dele načrtov, zlasti se ohranja prehodnost vodotoka, ki omogoča selitev vrste. - Vključevanje ekoloških zahtev grbe v ustrezne dele načrtov,

Ime vrste	Podrobni varstveni cilji	Varstveni ukrepi oziroma usmeritve
		zlasti da se ohranja strukturiranost rečnega dna (pesek, prod, kamni) in struktur, ki ustvarjajo raznolik rečni tok (posamično vejevje, korenine obrežnih dreves).
veliki pupek <i>Triturus carnifex</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata velikega pupka.	<u>Natura območje Reka:</u> - V notranji coni velikega pupka se okoli mokrišč in vodnih površin v gozdu ohranja drevje in grmovje tako, da je med vodnim telesom in gozdom sklenjen prehod, porasel z lesnimi rastlinami. - V notranji coni velikega pupka se ohranja mokrišča in vodne površine v gozdu (mlake, luže in kaluže), predvsem velikost obstoječih habitatov, naklon brežin in poraslost z vodnim rastlinjem. - V notranji coni velikega pupka se ohranja stoječe vodne habitate - kale, predvsem velikost obstoječih habitatov, naklon brežin in poraslost z vodnim rastlinjem.
hribski urh <i>Bombina variegata</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata hribskega urha.	<u>Natura območje Reka:</u> - V notranji coni hribskega urha se okoli mokrišč in vodnih površin v gozdu ohranja drevje in grmovje tako, da je med vodnim telesom in gozdom sklenjen prehod, porasel z lesnimi rastlinami. - V notranji coni hribskega urha se ohranja mokrišča in vodne površine v gozdu (mlake, luže in kaluže).
drobnovratnik <i>Leptodirus hochenwarti</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata drobnovratnika.	<u>Natura območje Matarsko podolje:</u> - Jama Jabčina (I.Š. 40941) je jama z nadzorovanim vstopom. Ob sklenitvi skrbništva se določi dovoljena raba jame in način ogledovanja s takšnimi časovnimi in prostorskimi okviri, da se zagotovi varstvo drobnovratnika. <u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - V notranji coni drobnovratnika se z varstvenimi režimi jam zagotavlja ohranjanje podzemskih habitatov in uravnava turistični obisk.
bukov kozliček <i>Morimus funereus</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata bukovega kozlička.	<u>Natura območje Matarsko podolje in Javorniki- Snežnik:</u> - V notranji coni bukovega kozlička se pušča vsaj 3% odmrle in odmirajoče biomase, predvsem odraslega drevja, od celotne lesne zaloge. Kjer tega ni možno zagotoviti se pri sečnji listavcev (hrast, jesen, kostanj) pušča najvišje možne panje.
dinarska smiljka <i>Cerastium dinaricum</i>	- Ohranjanje osončenosti na rastiščih dinarske smiljke.	<u>Natura območje Javorniki-Snežnik:</u> - Zagotavlja se presvetljenost rastišč dinarske smiljke, če se iz spremljanja razvoja druge vegetacije izkaže potreba za to.
širokouhi/ mulasti netopir <i>Barbastella barbastellus</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata širokouhega/mulastega netopirja.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - V notranji coni širokouhega/mulastega netopirja se gospodarjenje z gozdovi se načrtuje tako, da se ohranja strukturna raznolikost gozda, z najmanj 30% deležem sestojev z odraslim drevjem ter predele z gostim grmičevjem.
navadni ris <i>Lynx lynx</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata navadnega risa. - Ohranjanje populacij plenskih vrst navadnega risa.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - V notranji coni navadnega risa se z gozdom in krajino upravlja v skladu s potrebami vrste in njegovih plenskih vrst. - V notranji coni navadnega risa se lov načrtuje tako, da se vzdržuje primerna gostota populacij velike rastlinojede divjadi, vendar tako, da še dopušča naravna obnova gozdnih habitatnih tipov z vsemi avtohtonimi vrstami.
volk <i>Canis lupus*</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata volka. - Ohranjanje populacij plenskih vrst volka.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - V notranji coni volka se z gozdom in krajino upravlja v skladu s potrebami vrste in njegovih plenskih vrst. - V notranji coni volka se lov načrtuje tako, da se vzdržuje primerna gostota populacij velike rastlinojede divjadi, vendar

Ime vrste	Podrobni varstveni cilji	Varstveni ukrepi oziroma usmeritve
		tako, da še dopušča naravna obnova gozdnih habitatnih tipov z vsemi avtohtonimi vrstami.
Scopolijev repnjak <i>Arabis scopoliana</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti rastišč Scopolijevega repnjaka.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - Usmerjanje hoje na obstoječe že označene planinske poti, na vrhu Snežnika pa usmerjanje zadrževanja planincev izve rastišča. - Zagotavlja se presvetljenost rastišč Scopolijevega repnjaka, če se iz spremljanja razvoja druge vegetacije izkaže potreba za to.
rjavi medved <i>Ursus arctos*</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata rjavega medveda in zmanjševanje konfliktov z ukrepi za odvrčanje medveda od naselij.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik</u> - V notranji coni medveda se z gozdom in krajino upravlja v skladu s potrebami vrste.
alpski kozliček <i>Rosalia alpina*</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata alpskega kozlička.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - V notranji coni alpskega kozlička se pušča vsaj 3% odmrle in odmirajoče biomase, predvsem odraslega drevja, od celotne lesne zaloge. Kjer tega ni možno zagotoviti se pri sečnji listavcev (hrast, jesen, kostanj) pušča najvišje možne panje.
travniški postavnež <i>Euphydrys aurinia</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata travniškega postavneža.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - V notranji coni travniškega postavneža se z redno, ekstenzivno rabo ohranja sedanji obseg travniških površin. Ustrezna raba se zagotovi skozi KO ukrepe, ukrep MET in sicer do leta 2010 na 75 ha, do leta 2013 pa na 150 ha travniških površin.
močvirski cekinček <i>Lycaena dispar</i>	- Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata močvirskega cekinčka.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - Notranja cona močvirskega cekinčka se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata močvirskega cekinčka.
grahasta tukalica <i>Porzana porzana</i>	- Ohranjanje habitata grahaste tukalice za vzdrževanje dolgoročno stabilne populacije (3-5 gnezdečih parov).	<u>Natura območje Reka- dolina:</u> - Vključevanje ekoloških zahtev grahaste tukalice v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravna rečna dinamika vključno s poplavnim režimom, ter sedanji nivo podtalnice.
kosec <i>Crex crex</i>	<u>Natura območje Reka- dolina:</u> - Izvajanje prilagojene košnje za izboljšanje preživetja mladičev kosca. - Ohranjanje habitata kosca za zagotovitev stabilne populacije kosca (160-250 gnezdečih parov). <u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - Ohranjanje habitata kosca za zagotovitev stabilne populacije kosca (17-25 gnezdečih parov).	<u>Natura območje Reka- dolina in Snežnik- Pivka:</u> - V notranji coni kosca se spodbuja prilagojena košnja, in sicer najprej po sredini parcele in nato bočno navzven. - Del notranje cone kosca se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje travniškega habitata tudi za kosca. - V delu notr. cone kosca, se z redno ekstenzivno rabo ohranja sedanji obseg travniških površin. Ustrezna raba se zagotovi s preusmeritvijo v ukrep STE/VTR/HAB/ETA, in sicer do leta 2010 na 200 ha, do leta 2013 pa na 400 ha travniških površin. - Vključevanje ekoloških zahtev kosca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim režimom, ter sedanji nivo podtalnice, ki omogočajo ohranjanje sedanjega obsega vlažnih travnikov.
pisana penica <i>Sylvia nisoria</i>	- Ohranjanje habitata pisane penice za vzdrževanje stabilne populacije (5-15 gnezdečih parov).	<u>Natura območje Reka- dolina in Snežnik- Pivka:</u> - V notranji coni pisane penice se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in drevesa. - Notranja cona pisane penice se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata pisane penice.
rjavi srakoper	- Ohranjanje habitata rjavega srakoperja	<u>Natura območje Reka- dolina in Snežnik- Pivka:</u>

Ime vrste	Podrobni varstveni cilji	Varstveni ukrepi oziroma usmeritve
<i>Lanius collurio</i>	za vzdrževanje stabilne populacije (30-40 gnezdečih parov).	- V notranji coni rjavega srakoperja se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in drevesa. - Notranja cona rjavega srakoperja se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata rjavega srakoperja.
vodomec <i>Alcedo atthis</i>	- Ohranjanje habitata vodomca za vzdrževanje stabilne populacije (3-6 gnezdečih parov).	<u>Natura območje Reka- dolina:</u> - Vključevanje ekoloških zahtev vodomca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se čiščenje obrežnega in podrtega drevja izvaja le do mere, ki je potrebna za zagotavljanje poplavne varnosti.
beloglavi jastreb <i>Gyps fulvus</i>	- Ohranjanje prehranjevalnega habitata beloglavega jastreba.	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - Notranja cona beloglavega jastreba se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje prehranjevalnega habitata beloglavega jastreba.
divji petelin <i>Tetrao urogallus</i>	- Ohranjanje habitata divjega petelina za vzdrževanje stabilne populacije (4 rastišča). - Zagotavljanje miru na rastiščih divjega petelina. - Zmanjševanje povečane smrtnosti osebkov.	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - V notranji coni divjega petelina se upravljanje z divjadjo načrtuje tako, da se številčnost velike rastlinojede divjadi in divjega prašiča vzdržuje na ravni, ki zagotavlja nemoteno naravno pomlajevanje gozdnih habitatnih tipov. Divjad se krmi le s senom. - V notranji coni divjega petelina se zagotavlja mehke in široke prehode med gozdnimi in negozdnimi površinami, preprečuje zaraščanje negozdnih površin z vzdrževanjem gozdnih jas in robov. Pomlajevanje se prepušča naravni sukcesiji in podaljšuje pomladitvene dobe. - V notranji coni divjega petelina se zagotavlja svetel gozd, primeren za gozdne mravlje in z bogato zastopano zeliščno plastjo, zagotavlja strukturno in vrstno pestre sestoje s poudarkom na plodonosnih drevesnih in grmovnih vrstah. - V notranji coni divjega petelina se v polmeru 250-750 m okoli znanih rastišč oblikuje mirne cone, v katerih se vsaj v času od 1. marca do 30. junija ne izvaja sečnje in spravila lesa ter gradnje cest. - Kadar se v notranji coni divjega petelina namešča pregrade (žice, trakovi, mreže) se spodbuja nameščanje lahko opaznih (npr. električni trakovi) in takšnih, ki dopuščajo prehodnost osebkov (trakovi namesto mrež).
gozdni jereb <i>Bonasa bonasia</i>	- Ohranjanje habitata gozdnega jereba za vzdrževanje stabilne populacije. - Zmanjševanje povečane smrtnosti osebkov. - Zagotavljanje miru na staniščih gozdnega jereba.	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - V notranji coni gozdnega jereba se zagotavlja svetel gozd, primeren za gozdne mravlje in z bogato zastopano zeliščno plastjo, zagotavlja strukturno in vrstno pestre sestoje s poudarkom na plodonosnih drevesnih in grmovnih vrstah. - Kadar se v notranji coni gozdnega jereba namešča pregrade (žice, trakovi, mreže) se spodbuja nameščanje lahko opaznih (npr. električni trakovi) in takšnih, ki dopuščajo prehodnost osebkov (trakovi namesto mrež). - V notranji coni gozdnega jereba se v polmeru 400 m okoli znanih stanišč oblikuje mirne cone, v katerih se vsaj v času od 1. aprila do 30. julija ne izvaja sečnje in spravila lesa ter gradnje cest. - V notr. coni gozdnega jereba se zagotavlja mehke in široke prehode med gozdnimi in negozd. površinami, preprečuje zaraščanje negozd. površin z vzdrževanjem gozdnih jas in robov. Pomlajevanje se prepušča naravni sukcesiji in podaljšuje pomladitvene dobe. - V notranji coni gozdnega jereba se upravljanje z divjadjo

Ime vrste	Podrobni varstveni cilji	Varstveni ukrepi oziroma usmeritve
		načrtuje tako, da se številčnost velike rastlinojede divjadi in divjega prašiča vzdržuje na ravni, ki zagotavlja nemoteno naravno pomlajevanje gozdnih habitatnih tipov. Divjad se krmi le s senom.
hribski škrjanec <i>Lullula arborea</i>	- Ohranjanje habitata hribskega škrjanca za vzdrževanje stabilne populacije (200-300 gnezdečih parov).	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - V notranji coni hribskega škrjanca se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in drevesa. - Notranja cona hribskega škrjanca se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata hribskega škrjanca.
kačar <i>Circaetis gallicus</i>	- Ohranjanje habitata kačarja za vzdrževanje stabilne populacije (2- 3 gnezdeče pare).	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - Notranja cona kačarja se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata kačarja.
pivka <i>Picus canus</i>	- Ohranjanje habitata pivke za vzdrževanje stabilne populacije (50-100 gnezdečih parov).	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - Sonaravna raba gozdov zadošča za varstvo pivke.
planinski orel <i>Aquila chrysaetos</i>	- Zagotavljanje miru na gnezdiščih planinskega orla.	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - V notr. coni plan. orla se v polmeru 250-750 m okoli znanih gnezd oblikuje mirne cone, v katerih se vsaj v času od 1. januarja do 30. junija ne izvaja sečnje in spravila lesa ter gradnje cest.
podhujka <i>Caprimulgus europaeus</i>	- Ohranjanje habitata podhujke za vzdrževanje stabilne populacije (100-200 gnezdečih parov).	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - V notranji coni podhujke se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in drevesa. - Notranja cona podhujke se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata hribskega škrjanca.
prepelica <i>Coturnix coturnix</i>	- Ohranjanje habitata prepelice za vzdrževanje stabilne populacije (50-100 gnezdečih parov).	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - Notranja cona prepelice se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata prepelice. - V notranji coni prepelice se ohranja ekstenzivne robne habitate, ki se jih kosi šele po 1. avgustu, vsaj 10 cm nad tlemi.
repaljščica <i>Saxicola rubetra</i>	- Ohranjanje habitata prepelice za vzdrževanje stabilne populacije (150-250 gnezdečih parov).	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - V notranji coni repaljščice se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in drevesa. - Notranja cona repaljščice se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata repaljščice.
rjava cipa <i>Anthus campestris</i>	- Ohranjanje habitata prepelice za vzdrževanje stabilne populacije (5-10 gnezdečih parov).	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> V notranji coni rjave cipe se z ukrepi varstva narave ohranja odprte travniške površine, z mestoma razgaljenimi kamnitimi tlemi. Paša drobnice v notranji coni je zaželjena.
slegur <i>Monticola saxatilis</i>	- Ohranjanje habitata prepelice za vzdrževanje stabilne populacije (40-50 gnezdečih parov).	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> V notranji coni slegurja se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje

Ime vrste	Podrobni varstveni cilji	Varstveni ukrepi oziroma usmeritve
		ali vzpostavljane mejic, posamičnih grmov in drevesa. - Notranja cona slegurja se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata slegurja.
smrdokavra <i>Upupa epops</i>	- Ohranjanje habitata prepelice za vzdrževanje stabilne populacije (30-50 gnezdečih parov).	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> V notranji coni smrdokavre se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljane mejic, posamičnih grmov in drevesa. - Notranja cona smrdokavre se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata smrdokavre.
sokol selec <i>Falco peregrinus</i>	- Zagotavljanje miru na gnezdiščih sokola selca. - Zagotavljanje varstva sokola selca pred nedovoljenim odvzemom iz narave.	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - V notr. coni sokola selca se v polmeru 250-750 m okoli znanih gnezd oblikuje mirne cone, v katerih se vsaj v času od 1. marca do 30. junija ne izvaja sečnje in spravila lesa ter gradnje cest. - V notranji coni sokola selca se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljane mejic, posamičnih grmov in drevesa. - V notranji coni sokola selca se okrepi nadzor nad varstvom vrste pred nedovoljenim odvzemom jajc, mladičev ali odraslih osebkov iz narave.
sršenar <i>Pernis apivorus</i>	- Ohranjanje habitata sršenarja za vzdrževanje stabilne populacije (5-10 gnezdečih parov). - Zagotavljanje miru na gnezdiščih sršenarja.	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - V notranji coni sršenarja se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljane mejic, posamičnih grmov in drevesa. - V notranji coni sršenarja se v polmeru 200-600 m okoli znanih gnezd oblikuje mirne cone, v katerih se vsaj v času od 1. junija do 31. avgusta ne izvaja sečnje in spravila lesa ter gradnje cest. - V notranji coni sršenarja se z redno, ekstenzivno rabo ohranja sedanji obseg travniških površin. Ustrezna raba se vzdržuje skozi KO ukrepe, ukrepi EKS, in sicer do leta 2010 na vsaj 3300 ha travniških površin. - V notranji coni sršenarja se ohranja pester gozdni rob med obdelovanimi njivskimi površinami in gozdom. - V notr. coni sršenarja se na 0,5% površine oblikuje naravna zatočišča, v katerih se izvaja prilagojena raba gozdov, tako da so prisotna vsaj 1-3 odrasla drevesa. Varovalni gozdovi in rezervati se upoštevajo kot naravna zatočišča.
kozača <i>Strix uralensis</i>	- Ohranjanje habitata kozače, za vzdrževanje stabilne populacije (140-200 parov). - Zagotavljanje miru na gnezdiščih kozače.	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - V notranji coni kozače se ohranja odmirajoča drevesa in drevesa z velikimi dupli. - V notranji coni kozače se na vsaj 3% površine cone oblikuje gozdne rezervate ali ekocelice - V notranji coni kozače se pušča odmrlo stoječe drevje in sušice, tako da delež odmrle lesne mase znaša 1-3%.
koconogi čuk <i>Aegolius funereus</i>	- Ohranjanje habitata koconogega čuka, za vzdrževanje stabilne populacije (40-70 parov). - Zagotavljanje miru na gnezdiščih koconogega čuka.	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - V notranji coni koconogega čuka se ohranja odmirajoča drevesa in drevesa z dupli. - V notranji coni koconogega čuka se pušča odmrlo stoječe drevje in sušice, tako da delež odmrle lesne mase znaša 1- 3 %. - V notranji coni koconogega čuka se na površini vsaj 3% cone oblikuje gozdne rezervate ali ekocelice.
kotorna	- Ohranjanje habitata kotorne za	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u>

Ime vrste	Podrobni varstveni cilji	Varstveni ukrepi oziroma usmeritve
<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	vzdrževanje stabilne populacije.	V notranji coni kotorne, se z redno ekstenzivno pašo stabilne populacije. ohranja sedanji obseg travniških površin. Ustrezna raba se zagotovi z aktivacijo travniške rabe z ukrepi EKS, in sicer do leta 2010 na 650 ha in do leta 2013 pa na 1300 ha travniških površin.
triprsti detel <i>Picoides tridactylus</i>	- Ohranjanje habitata triprstega detla za vzdrževanje stabilne populacije (20-30 gnezdečih parov).	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - V notranji coni triprstega detla se na 3% površine cone oblikuje gozdne rezervate ali ekocelice. - V notranji coni triprstega detla se ohranja odmirajoča drevesa in drevesa z dupli. - V notranji coni triprstega detla se pušča odmrlo stoječe drevje in sušice, predvsem iglavcev, tako da delež odmrle lesne mase znaša najmanj 3%.
velika uharica <i>Bubo bubo</i>	- Ohranjanje habitata velike uharice za vzdrževanje stabilne populacije (1-3 parov). - Zagotavljanje miru na gnezdiščih velike uharice.	<u>Natura območje Snežnik- Pivka:</u> - Notranja cona velike uharice se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje prehranjevalnega habitata velike uharice.

Tabela 26: Podrobni varstveni cilji in ukrepi oziroma usmeritve za kvalifikacijske habitatne tipe (povzeto po Operativnem programu – programu upravljanja območij Natura 2000)

Ime habitata	Podrobni varstveni cilji	Varstveni ukrepi oziroma usmeritve
Jame, ki niso odprte za javnost (HT 8310)	- Ohranjanje obsega in značilnosti HT 8310.	<u>Natura območje Kozja luknja:</u> - Kozja luknja (I.Š. 41178) je jama z nadzorovanim vstopom. Če se pojavi interes za rabo jame, se ob podelitvi koncesije ali skrbništva določi raba jame oz. način ogledovanja s takšnimi časovnimi in prostorskimi okviri, da se zagotovi varstvo HT 8310. <u>Natura območje Matarsko podolje:</u> - Jama Jabčina (I.Š. 40941) je jama z nadzorovanim vstopom. Ob sklenitvi skrbništva se določi dovoljena raba jame in način ogledovanja s takšnimi časovnimi in prostorskimi okviri, da se zagotovi varstvo HT 8310. <u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - Pavličeva jama (I.Š. 40136) je jama z nadzorovanim vstopom. Če se pojavi interes za rabo jame, se ob podelitvi koncesije ali skrbništva določi raba jame oz. način ogledovanja s takšnimi časovnimi in prostorskimi okviri, da skrbništvu se zagotovi varstvo vrste/HT.
Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) (HT 9110)	- Ohranjanje značilne drevesne sestave HT 9110.	<u>Natura območje Zabiče:</u> - Del notranje cone HT 9110 sega v GR Gozdovi bukve in hrasta na rastišču Hedero - Fagetum..., kjer se izvaja skupinsko postopno gospodarjenje. Pri obnovi se pospešuje listavce (bukev, hrast, plemenite listavce).
Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)) (HT 91E0)	- Ohranjanje značilne drevesne sestave HT 91E0.	<u>Natura območje Zabiče:</u> - Del notranje cone HT 91E0 sega v GR Gozdovi bukve in hrasta na rastišču Hedero - Fagetum..., kjer se izvaja skupinsko postopno gospodarjenje. Pri obnovi se pospešuje listavce (bukev, hrast, plemenite listavce).
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	- Ohranjanje značilne drevesne sestave HT 91L0.	<u>Natura območje Zabiče:</u> - Del notranje cone HT 91L0 sega v GR Gozdovi bukve in hrasta na rastišču Hedero - Fagetum..., kjer se izvaja skupinsko

Ime habitata	Podrobni varstveni cilji	Varstveni ukrepi oziroma usmeritve
(HT 91L0)		postopno gospodarjenje. Pri obnovi se pospešuje listavce (bukev, hrast, plemenite listavce).
Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvaticus</i> (<i>Aremonio Fagion</i>)) (HT 91K0)	- Ohranjanje biotopske funkcije gozda.	<u>Natura območje Matarsko podolje in Sušački, Smrdejski in Fabski potok:</u> - Notranja cona HT 91K0 sega v GR Bukovi gozdovi na rastišču Seslerio-Fagetum. Z ukrepi nege naj se poveča delež buke in gradna. <u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - Del notranje cone HT 91K0 sega v GR Gozdni rezervati (19), v katerih se gozd prepusti naravnemu razvoju in se ne izvaja nobenih ukrepov. - Del notranje cone HT 91K0 sega v GR Varovalni gozdovi (18), v katerem se izvaja skupinsko postopno gospodarjenje. Ukrepe se izvaja le za ohranjanje in izboljšanje varovalne funkcije. - Del notr. cone HT 91K0 sega v GR Bukovi gozdovi na rastišču Hacquetio-Fagetum..., v katerem se izvaja skupinsko postopno gospodarjenje. Z nego naj se prepreči povečevanje deleža iglavcev, v letvenjaki in drogovnjaki naj se pospešuje bukev in pl. listavce. - Del notranje cone HT 91K0 sega v GR Bukovi gozdovi na sušnih rastiščih, v katerem se izvaja skupinsko postopno gospodarjenje. Pri vseh ukrepih naj se pospešuje bukev in plemenite listavce, da se zaustavi trend povečevanja smreke in bora. - Del notranje cone HT 91K0 sega v GR Pretežno bukovi gozdovi na rastišču Omphalodo - Fagetum, v katerem se izvaja skupinsko postopno gospodarjenje. Delež jelke se močno zmanjšuje, zato jo pri vseh ukrepih pospešujemo. - Del notranje cone HT 91K0 sega v GR Visokogorski bukovi gozdovi na boljših legah, v katerem se izvaja skupinsko postopno gospodarjenje. Obnova gozda naj poteka po naravni poti. V letvenjaki in drogovnjaki pospešujemo pl. listavce, smreko in jelko.
Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (HT 8210)	- Ohranjanje HT 8210 v sedanjem obsegu.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - Notranja cona HT 8210 je že vključena v gozdni rezervat Snežnik-Ždrocle, s čimer se zagotavlja ustrezno varstvo
Karbonatna melišča od montanskega do alpskega pasu (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>) (HT 8120)	- Ohranjanje HT 8120 v sedanjem obsegu.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - Notranja cona HT 8120 je že vključena v gozdni rezervat Snežnik-Ždrocle, s čimer se zagotavlja ustrezno varstvo
Nižinske in montanske do alpske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem (HT 6430)	- Ohranjanje HT 6430 v sedanjem obsegu.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> Zagotavlja se nezaraščenost dela rastišč HT 6430 (zlasti s pozno košnjo po 15. septembru na 2-3 leta ali le z odstranjevanjem lesnih rastlin), če se iz spremljanja razvoja ali skrbništvo druge vegetacije izkaže potreba za to.
Polnaravna suha travnišča in grmiščne faze n akarbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*pomembna rastišča kukavičevk) (HT 6210*)	- Ohranjanje HT 6210 v sedanjem obsegu.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - Notranja cona HT 62A0 se prekriva z conami drugih travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje HT 62A0. - V notranji coni HT 62A0 se spodbuja ekstenzivno kmetijstvo s čim manjšim vnosom mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin.
Alpinska in subalpinska travnišča na	- Ohranjanje HT 6170 v sedanjem obsegu.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - Zagotavlja se nezaraščenost rastišč HT 6170, če se iz

Ime habitata	Podrobni varstveni cilji	Varstveni ukrepi oziroma usmeritve
karbonatnih tleh (HT 6170)		spremljanja razvoja druge vegetacije (zlasti hitrega pogodbeno varstvo zaraščanja z ruševjem) izkaže potreba za to.
Presihajoča jezera * (HT 3180)	- Ohranjanje ekoloških značilnosti HT 3180 in habitata v sedanjem obsegu.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - V notranji coni HT 3180 se spodbuja ekstenzivno kmetijstvo s čim manjšim vnosom mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin. - Večji del notranje cone HT 3180 se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje HT 3180.
Vzhodna submediteranska suha travišča (<i>Scorzonera villosa</i>) (HT 62A0)	- Ohranjanje ekoloških značilnosti HT 62A0.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - Notranja cona se prekriva s conami ostalih travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje HT 62A0. - V notranji coni se spodbuja ekstenzivno kmetijstvo s čim manjšim vnosom mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin.
Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpskega pasu (<i>Vaccinio-Piceetea</i>) (HT 9410)	- Ohranjanje značilne drevesne sestave HT 9410 in prepustitev dela gozda naravnemu razvoju.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - Del notranje cone HT 9410 sega v GR Pretežno bukovi gozdovi na rastišču Omphalodo - Fagetum, v katerem se izvaja skupinsko postopno gospodarjenje. Delež jelke se močno zmanjšuje, zato jo pri vseh ukrepih pospešujemo. - Del notranje cone HT 9410 sega v GR Visokogorski bukovi gozdovi na boljših legah, v katerem se izvaja skupinsko postopno gospodarjenje. Obnova gozda naj poteka po naravni poti. V letvenjakih in drogovnjakih pospešujemo listavce, smreko in jelko. - Del notranje cone HT 9410 sega v GR Visokogorski bukovi gozdovi na slabših legah. V letvenjakih in drogovnjakih pospešujemo smreko. - Del notranje cone HT 9410 sega v GR Gozdni rezervati (19), v katerih se gozd prepusti naravnemu razvoju in se ne izvaja nobenih ukrepov.
Javorovi gozdovi (<i>Tilio-Acerion</i>) v grapah in na pobočnih gruščih (HT 9180*)	- Prepustitev dela gozda naravnemu razvoju.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - Del notranje cone HT 9180 se nahaja na območju gozdnih rezervatov Zatreb-Planinc in Snežnik - Ždrocle, kjer se ne izvaja ukrepov in se gozd prepusti naravnemu razvoju.
Ruševje z vrstama <i>Pinus mugo</i> in <i>Rhododendron hirsutum</i> (Mugo-Rhododendretum hirsuti) (HT 4070)	- Ohranjanje varovalne funkcije gozda in naravne drevesne sestave.	<u>Natura območje Javorniki- Snežnik:</u> - Notranja cona HT 4070 sega v GR Varovalni gozdovi, v katerem se sečnja izvaja le na manj ekstremnih rastiščih in je usmerjena v krepitev varovalne funkcije.

Dejavniki, ki prispevajo k ohranitveni vrednosti območja so ugodno stanje habitatnih tipov in stabilne populacije kvalifikacijskih živalskih in rastlinskih vrst na varovanih območjih.

4.1.2. Zavarovana območja

V občini Ilirska Bistrica je več zavarovanih območij. Z Odredbo o razglasitvi Notranjskega Snežnika za naravno znamenitost (Uradni list LRS, št. 4/64) je zavarovana naravna znamenitost Notranjski Snežnik. Z Odlokom o naravovarstvenem spomeniškem redu v občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 6/69) pa ostala zavarovana območja: naravni rezervat

Notranjski Snežnik, krajinski park Mašun, naravni spomeniki: Novokrajska jama, Jama Podrošče, Kozja jama, Gomace-bukovje, Čelje-lipa ob cerkvi Sv. Hieronima, Jama pod Letico, Dolnji Zemon-drevesa ob graščini Zemon, Dolnji Zemon-lipe ob cerkvi Sv. Mihaela, Harije-lipi in hrasta ob cerkvi Sv. Štefana, Stara drevesa ob cesti Podgrad-Račice, Ilirska Bistrica-divji kostanji na Trgu M. Tita, Jabčina, Ilirska Bistrica-lipe ob cerkvi Sv. Petra, Podgraje-bor ob cerkvi Sv. Marije Karmelske, Luknja v gradu, Račice-lipe pri cerkvi Sv. Roka, Jančarica, Jelšane-lipe ob pokopališču, Knežak-lipe ob vaški kapelici, Urški spodmol, Mala Bukovica-lipovec ob cerkvi Sv. Roka, Ostrožno Brdo-javor pred cerkvijo Sv. Antona, Podbeže-lipe pred cerkvijo Sv. Magdalene, Račiska pečina, Ulica pečina, Rjavče-lipe pri cerkvi Matere Božje, Smrje-lipa pred vaško cerkvijo, Sozeklen pri hiši št. 6, drevje pri cerkvi Sv. Ivana, Velika Bukovica-hrasta ob robu Muharjevega sadovnjaka, Velika Bukovica-lipa pri cerkvi Sv. Kozme, Zarečica-hrasti nasproti hiše št. 29. Za nobeno od teh v predpisih niso določeni specifični varstveni cilji. Zanje zato veljajo splošni varstveni cilji določeni v ZON in sicer varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter krajinske pestrosti.

Z Zakonom o regijskem parki Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96, 63/97) je določeno vplivno območje regijskega parka Škocjanske jame. Varstveni cilj Regijskega parka Škocjanske jame je ohranitev in raziskovanje izjemne geomorfološke, geološke in hidrološke znamenitosti, redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, paleontoloških in arheoloških najdišč, etnoloških in arhitekturnih značilnosti in kulturne krajine ter zagotovitev možnosti za ustrezen razvoj, kar velja tudi za vplivno območje parka.

Dejavniki, ki prispevajo k ohranitveni vrednosti zavarovanega območja so izjemne geomorfološke, geološke in hidrološke znamenitosti, redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste, paleontološka in arheološka najdišča, etnološke in arhitekturne značilnosti in kulturna krajina.

4.2. PRIKAZ VARSTVENIH, VAROVANIH, ZAVAROVANIH, DEGRADIRANIH IN DRUGIH OBMOČIJ

Pregled veljavnih in predlaganih varstvenih režimov na območju plana občine Ilirska Bistrica (OPN)(varstvo okolja, ohranjanje narave):

a) *Natura območja*

Na območju občine Ilirska Bistrica se nahaja osem Natura območij.

Tabela 27: Pregled posebnih varstvenih območij (Natura območij) na širšem območju plana OPN Ilirska Bistrica.

Koda območja	Ime območja	Status
SI3000130	Kozja luknja	SCI
SI3000222	Zabiče	SCI
SI3000233	Reka	SCI
SI3000231	Javorniki-Snežnik	SCI
SI3000233	Matarsko podolje	SCI
SI3000258	Sušački, Smrdejski in Fabski potok	SCI
SI5000002	Snežnik-Pivka	SPA

Koda območja	Ime območja	Status
SI5000003	Reka-dolina	SPA

b) Zavarovana območja

V občini Ilirska Bistrica je 33 zavarovanih območij. Varstveni režim zavarovanega območja so bili določeni z:

- Odlok o naravovarstvenem spomeniškem redu v Občini Ilirska Bistrica (Urad. Objave Primorskih novic št. 6/69),
- Odredbo o razglasitvi Notranjskega Snežnika za naravno znamenitost (Ur. L. LRS, št. 4/64),
- Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame (Ur. L. RS št. 57/96, 63/97).

Tabela 28: Pregled ekološko pomembnih območij na širšem območju plana OPN Ilirska Bistrica

Ime območja	Status	Uradne objave
Mašun	KP	Odlok o naravovarstvenem spomeniškem redu v Občini Ilirska Bistrica (Urad. Objave Primorskih novic št. 6/69)
Notranjski Snežnik	NR	Odredba o razglasitvi Notranjskega Snežnika za naravno znamenitost (Ur. L. LRS, št. 4/64)
Podgrajske ponikve	NS	Odlok o naravovarstvenem spomeniškem redu v Občini Ilirska Bistrica (Urad. Objave Primorskih novic št. 6/69)
Jame: Novokrajaska jama, Jama Podrošce, Kozja jama, Jama pod Letico, Luknja v gradu, Urški spodmol, Račiska pečina, Ulica pečina, Jabčina	NS	Odlok o naravovarstvenem spomeniškem redu v Občini Ilirska Bistrica (Urad. Objave Primorskih novic št. 6/69)
Drevesa: Gomace-bukovje, Čelje-lipa ob cerkvi Sv. Hieronima, Dolnji Zemon-drevesa ob graščini Zemon, Dolnji Zemon-lipe ob cerkvi Sv. Mihaela, Harije-lipi in hrsta ob cerkvi Sv. Štefana, Stara drevesa ob cesti Podgrad-Račice, Ilirska Bistrica-divji kostanji na Trgu M. Tita, Ilirska Bistrica-lipe ob cerkvi Sv. Petra, Podgraje-bor ob cerkvi Sv. Marije Karmelske, Račice-lipe pri cerkvi Sv. Roka, Jančarica, Jelšane-lipe ob pokopališču, Knežak-lipe ob vaški kapelici, Mala Bukovica-lipovec ob cerkvi Sv. Roka, Ostrožno Brdo-javor pred cerkvijo Sv. Antona, Podbeže-lipe pred cerkvijo Sv. Magdalene, Rjavče-lipe pri cerkvi Matere Božje, Smrje-lipa pred vaško cerkvijo, Soze-klen pri hiši št. 6, drevje pri cerkvi Sv. Ivana, Velika Bukovica-hrsta ob robu Muharjevega sadovnjaka, Velika Bukovica-lipa pri cerkvi Sv. Kozme, Zarečica-hrasti nasproti hiše št. 29. Hrasti v steljniku pri Veliki Bukovici	NS	Odlok o naravovarstvenem spomeniškem redu v Občini Ilirska Bistrica (Urad. Objave Primorskih novic št. 6/69)
Škocjanske jame (vplivno območje)	RP	Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Ur. L. RS št. 57/96, 63/97).

Za nobeno od teh v predpisih niso določeni specifični varstveni cilji. Zanje zato veljajo splošni varstveni cilji določeni v ZON in sicer varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter krajinske pestrosti.

c) Ekološko pomembna območja

Tabela 29: Pregled ekološko pomembnih območij na širšem območju plana OPN

Koda območja	Ime območja	Opis
53600	Reka – velika voda	Kraška voda z izjemno hudourniškim odtočnim režimom priteka iz Snežniškega pogorja kot površinska Reka - Velika voda in teče po brkinskem flišu ter ponikne v matični Kras. Podzemeljski tek in vodne zveze niso v celoti znane. Reka ter območje vlažnih travnikov in logov ob njej (Mlake ob Reki, Bukoviške mlake, močvirni travniki ob Trnovskem potoku) so življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (43 vrst metuljev, 76 vrst ptic).
53700	Matarsko podolje	Suha dolina nekdanje reke, ki se je v geološki preteklosti napajala z vodami z Brkinov in Slavniškega pogorja ter odtekala proti severozahodu. S flišnih Brkinov še danes pritekajo potoki, ki so na stiku s kraškim površjem izoblikovali vrsto slepih dolin. V osrednjem in severozahodnem delu podolja je veliko vrtač, kraških jam in brezen. Med habitatnimi tipi izstopajo jame, travišča, brinovja in ilirski bukovi gozdovi, med ogroženimi živalskimi vrstami pa jamska favna.
51200	Snežnik - Pivka	Območje sestavljata dve dokaj različni naravovarstveno pomembni enoti: Javorniki in Snežnik - visoki kraški planoti sklenjeno poraščeni z dinarsko bukovo-jelovimi gozdovi in eno največjih sklenjenih gozdnih območij pri nas, ki se navezuje še na sosednja gozdna območja, Kočevsko in Gorski Kotar. Celoten masiv je močno zakrasel. Je del dinarskega sistema in hkrati blizu Alpam, kar pogojuje njegovo zanimivost s fitogeografskega stališča. Vzhodni del Pivškega podolja, kjer se zaradi posebnih geoloških in geomorfoloških razmer pojavljajo presihajoča jezera. Ob izjemno visokih vodah se pojavi 17 jezerc. Večino območja pokrivajo obsežna travišča nekdanji travniki in pašniki, ki se mestoma že zaraščajo. Za celotno območje je značilna velika raznolikost habitatnih tipov, mnogi med njimi so redki in ogroženi. Ohranjeni gozdovi, travišča in drugi habitati so življenjski prostor številnih redkih in ogroženih vrst, med katerimi je veliko endemitov: 14 ogroženih rastlinskih vrst, 4 vrste, ki imajo tukaj edino nahajališče, 1 endemit ter še več zanimivih rastlinskih vrst, klasično nahajališče 2 rastlinskih vrst; osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri: medveda, risa, volka; 11 vrst ptic: <i>Coturnix coturnix</i> (E), <i>Crex crex</i> (E), <i>Lullula arborea</i> (E), <i>Saxicola rubetra</i> (E), <i>Aquila chrysaetos</i> (E), <i>Tetrao urogallus</i> (R) in drugih. 10 vrst metuljev: <i>Maculinea teleius</i> (E), <i>Maculinea rebeli</i> (E), <i>Lycaena dispar</i> (E) in drugih, ki so tudi na svetovnem rdečem seznamu ogroženih vrst; skrajna zahodna meja areala metulja <i>Anaitis simpliciata</i> ; klasično nahajališče hrošča <i>Abax beckenhaupti albonensis</i> ; endemična vrsta nižjih rakov <i>Chirocephalus croaticus</i> (Petelinjsko in Veliko Drskovsko jezero sta edini nahajališči v Sloveniji).
59700	Suščki, Smrdejski in Fabski potok	Suščki potok z desnima pritokoma Fabskim in Smrdejskim potokom v Jelšanskih brdih (skrajni jugovzhodni del Brkinov). Potok je občasno suh, drugače pa ponikne v Novokrajski jami. Potoki so življenjski prostor primorskega koščaka.
80000	Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri	Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri rjavega medveda, volka in risa obsega Trnovski gozd, Nanos, Hrušico, Krmsko hribovje in Menišijo, Javornike, Snežnik, Bloke, zahodni del Suhe Krajine, celotno območje Kočevske vse do Kolpe in zahodni del Bele Krajine. Večji del tega prostora prekrivajo gozdovi, ki tvorijo največje sklenjeno območje gozda pri nas. Najbolj razširjen gozdni habitatni tip v tem prostoru so Ilirsko – bukovi gozdovi. Poleg velikih zveri so najbolj razširjene živalske vrste vezane na gozdni in obgozdni prostor iz naslednjih skupin: sesalci (netopirji), ptice, hrošči in metulji. Ker se EPO medved pretežno prekriva z osrednjim dinarskim krasom, so za ta prostor značilne tudi jamske živali iz kraškega podzemlja.

d) Naravne vrednote

V občini Ilirska Bistrica je 77 naravnih vrednot različnih zvrsti (površinska geomorfološka, podzemeljska geomorfološka, geološka, hidrološka, botanična, zoološka, ekosistemska, drevesna in oblikovana naravna vrednota). Celotni seznam naravnih vrednot se zaradi obsežnega seznama ne prikazuje, medtem ko so grafično prikazane na **prilogi RIV**.

d) Gozdni rezervati

V občini so štiri gozdni rezervati: Zatreb-Planinc (654,69 ha), Goljak (27,35 ha), Snežnik-Ždrocle (794,37 ha – delno v občini Loška dolina) in Obramec (40,20 ha) ter več območij varovalnih gozdov (skupaj 895,71 ha).

Pregled veljavnih in predlaganih varstvenih režimov na območju plana (OPN) (varstvo naravnih virov, območja potencialnih naravnih in drugih nesreč):

a) Vodovarstvena in poplavna območja

V občini je več vodovarstvenih območij (na državnem in občinskem nivoju).

b) Kmetijska zemljišča

V občini Ilirska Bistrica je 4.478,11 ha (9,3 % površine občine) najboljših kmetijskih zemljišč (K1) in 13.647,25 ha (28,4 % površine občine) ostalih kmetijskih zemljišč (K2).

Območje plana ima prisotno kulturno dediščino različnih pomenov.

Občina Ilirska Bistrica ima tudi številne enote kulturne dediščine. Dediščina se varuje glede na tip (arheološka, stavna profana, stavbna sakralna, memorialna, naselbinska, dediščinska kulturna krajina, ostalo) in glede na status (kulturni spomeniki državnega ali lokalnega pomena in preostala dediščina). Varstvo dediščine se v skladu z zahtevami pristojne službe zagotavlja v vseh 232 enotah kulturne dediščine, od katerega ima status kulturnega spomenika 40 enot.

V Prilogi RIII, RIV in RV Dodatka so prikazani vsi varstveni režimi (naravovarstvena območja, kulturna dediščina, vodovarstveni pasovi, poplavna območja, gozdovi) na območju OPN občine Ilirska Bistrica.

4.3. POVZETEK PRAVNIH REŽIMOV NA VAROVANIH OBMOČJIH ALI NJIHOVIH DELIH, PODATKI O PRIDOBITVI NARAVOVARSTVENIH SMERNIC

4.3.1. Pravni režimi

a) Posebna varstvena območja (Natura območja)

Posebna varstvena območja SCI Kozja luknja, SCI Zabiče, SCI Reka, SCI Javorniki-Snežniki, SCI Matarsko podolje, SCI Sušački, Smrdejski in Fabski potok, SPA Snežnik-Pivka in SPA Reka-dolina imajo varstvene usmeritve opredeljene v Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 08/12). Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu z Uredbo, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.

Splošne varstvene usmeritve za posega na Natura območjih določajo, da se na Natura območjih posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri:

- ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst,
- ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo,
- ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali,
- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le ta prekinjena.

Čas izvajanja, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:

- živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljevih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,
- rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.

Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov. Posege in dejavnosti naj se ne načrtuje in izvaja na pomembnejših delih življenjskih prostorov rastlinskih in živalskih vrst zaradi katerih je določeno posebno varstveno območje (npr. rastišča rastlin, gnezdišča, kotišča, drstišča, selitvene poti), razen tistih dejavnosti, ki pomembno prispevajo k doseganju ciljev varovanega območja.

b) Zavarovana območja

Iz Odloka o naravovarstvenem spomeniškem redu v občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 6/69) izhaja, da je krajinski park najmilejša oblika krajinskega varstva, ki v ničemer ne ovira gospodarskega razvoja, skuša ga le uskladiti z načeli krajinskega varstva in oblikovanja. Posegi, kjer je potrebno sodelovanje Zavoda za spomeniško varstvo Nova Gorica, so:

– gradnja počitniških hišic in naselij,

- goloseki in gozdni poseki,
- sekanje starih in znamenitih dreves,
- večje melioracije zemljišč in regulacije voda,
- odlaganje odpadnih materialov,
- gradnja industrijskih objektov, ki onečiščajo zrak in vodo,
- odpiranje peskokopov in kamnolomov,
- trasiranje novih daljnovodov, žičnic, vlečnic, cest itd. ter
- vnašanje novih živalskih in rastlinskih vrst.

Velik del območja občine Ilirska Bistrica se nahaja na vplivnem območju Regijskega parka Škocjanske jame (Zakon o Regijskem parku Škocjanske jame, Uradni list RS, št. 57/96). Omenjeni Zakon v 8. členu prepoveduje vse posege v okolje na vplivnem območju parka, ki bi lahko posredno ali neposredno poslabšali obstoječe stanje okolja v parku. Prepovedani so:

- vsi posegi, ki bi lahko spremenili obstoječi vodni režim Reke in kakovost vode, razen v primerih varstva pred poplavami,
- drugi posegi, ki pomenijo tveganje ali nevarnost za okolje in njihovi škodljivi vplivi segajo v park.

c) Ekološko pomembna območja (Tabela 3)

Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/2004) opredeljuje, da se na ekološko pomembnih območjih posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.

d) Naravne vrednote (Tabela 5)

Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 52/2002, 67/2003) opredeljuje Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravi vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti.

Posegi in dejavnosti zunaj naravnih vrednot, na območju vpliva na naravno vrednoto se izvajajo tako, da vpliv posega ali dejavnosti ne povzroči uničenja ali bistvene spremembe lastnosti, zaradi katere je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto, ali uničenja naravne vrednote. Naravne vrednote se praviloma ohranjajo v obstoječi rabi, ki mora potekati na sonaraven način, da ne ogroža obstoja naravne vrednote in ne ovira izvajanja njenega varstva.

e) Vode

Zakon o vodah (ZV-1A) (Ur. l. RS, št. 67/2002, 57/2008) opredeljuje, da so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

4.3.2. Podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic in stopnja upoštevanja v planu

Naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt za občino Ilirska Bistrica je izdelal Zavod za varstvo narave OE Nova Gorica v dokumentu: "Naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt občine Ilirska Bistrica", št. 5-III-166/4-O-10/ACG". Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s katerim se za območje, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, opredelijo usmeritve in izhodišča za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter pogoji za varstvo zavarovanih območij.

Ključna vsebina naravovarstvenih smernic je sestavljena iz splošnega in posebnega dela. V strateškem delu so podane splošne usmeritve in priporočila ter konkretne usmeritve na osnutek odloka. V izvedbenem delu pa so obravnavane prostorske ureditve predlagane v pobudah navedenih v izvedbenem delu OPN, ki se nahajajo na območjih z naravovarstvenim statusom. Pri vsakem posegu/pobudi je navedeno območje z naravovarstvenim statusom ali drugimi naravovarstvenimi vsebinami, na katere sega pobuda in varstvene usmeritve ter priporočila.

Ekološko pomembna območja in naravne vrednote ne sodijo med varovana območja, zato niso predmet obravnave tega dodatka temveč so obravnavana v okviru poglavja narava v okoljskem poročilu.

Tabela 30: Pregled usmeritev podanih v Naravovarstvenih smernicah in stopnja upoštevanja v planu

BT posebna območja – površine za turizem			
Oznaka območja (EUP_OZN) (EUP_PE)	Območje z naravov. statusom ali drugimi naravov. vsebinami	Kratek povzetek varstvenih pogojev, usmeritev in priporočil	Stopnja upoštevanja (SU) in obrazložitev (O)
MA 01	- KP Mašun - SPA Snežnik-Pivka - SCI Javorniki-Snežnik	- Upoštevač varstvene pogoje, usmeritve in priporočila, podane v nalogi Naravovarstvene smernice za OPPN Mašun naj se območje načrtovane rabe zmanjša. Predlagamo, da se izločijo gozdne površine na jugozahodnem in severovzhodnem delu.	SU: Smernice so bile upoštewane. O: Območje se je zmanjšalo.
SV 01	- SPA Snežnik-Pivka - SCI Javorniki-Snežnik	- Površine za turizem naj se ohranjajo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanih območij, habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju ter habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. - V gozdnih površinah naj se ne načrtujejo prostorske ureditve, ki bi kakorkoli zahtevale krčenje gozda. - ... - Predlagamo, da se ne načrtuje povečanje površin za individualne počitniške hišice. - Območje individualnih počitniških hišic naj se ustrezno uredi v miselno zaokroženo funkcionalno urbanistično celoto.	SU: Smernice so bile upoštewane. O: Površine turističnega središča Sviščaki so se zmanjšale, prilagodila se je tudi vsebina.
IB 24 (IB 24/5)	- SPA Reka-dolina - SCI Reka	- Posegi naj se načrtujejo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanih območij, zlasti habitatov ogroženih in zavarovanih živalskih vrst, npr. ptic, kosca (<i>Crex crex</i>), vodomca (<i>Alcedo atthis</i>) in metuljev npr. strašničnega mravljiščarja (<i>Maculinea teleius</i>)... - Predlagamo, da se sprememba namenske rabe omeji in sicer naj se izloči južna polovica območja.	SU: Smernice so bile delno upoštewane. O: Pobuda je bila zmanjšana.
CU območja centralnih dejavnosti – osrednja območja centralnih dejavnosti			
Oznaka	Območje z naravov.	Kratek povzetek varstvenih pogojev, usmeritev in	Stopnja upoštevanja (SU) in

območja (EUP_OZN) (EUP_PE)	statusom ali drugimi naravov. vsebinami	priporočil	obrazložitev (O)
KN 02/1	- SPA Snežnik-Pivka	- Priporočamo, da se v 10 do 20 metrskem pasu ob občasnem potoku na zahodnem robu območja ne načrtuje prostorskih ureditev temveč se ohranja naravno stanje.	SU: Gre za obstoječe stavbno zemljišče, kjer objekti že stojijo.
KN 06/1 KN 06/2	- SPA Snežnik-Pivka	- Zaradi ohranjanja habitatnih tipov, npr. vzhodnih submediteranskih suhih travišč... ter življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, zlati ptic, npr. rjavega srakoperja (<i>Lanius collurio</i>) naj se območje zmanjša na površine čim bližje obstoječi poselitvi.	SU: Gre za obstoječe stavbno zemljišče.
E območja energetske infrastrukture			
Oznaka območja (EUP_OZN) (EUP_PE)	Območje z naravov. statusom ali drugimi naravov. vsebinami	Kratek povzetek varstvenih pogojev, usmeritev in priporočil	Stopnja upoštevanja (SU) in obrazložitev (O)
IB 30 – IB 36	- SPA Snežnik-Pivka	Ohranjajo naj se lastnosti varovanih območij: - habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju (npr. vzhodna submediteranska suha travišča, pol naravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh, brinovje kot faza zaraščanja suhih travišč na karbonatnih tleh). Volovjo reber namreč poraščajo obsežna sklenjena suha kraška travišča, ki predstavljajo eno redkih, bolj ali manj nefragmentiranih visokodinarskih suhih travišč v Sloveniji in dosega v slovenskem delu submediterana svojo severozahodno mejo areala razširjenosti. - habitatov številnih ogroženih in zavarovanih rastlinskih vrst (kot npr. gorska narcisa (<i>Narcissus poeticus</i> ssp. <i>radiiflorus</i>) in gorska logarica (<i>Fritillaria tenella</i>), ki sta na seznamu strogo zavarovanih rastlinskih vrst po Bernski konvenciji, žafranasta lilija (<i>Lilium bulbiferum</i> ssp. <i>Croceum</i>), ki ima tu edino znano nahajališče v Sloveniji. - habitatov ogroženih in zavarovanih živalskih vrst, kot npr. ptic: planinskega orla (<i>Aquila chrysaetos</i>), kačarja (<i>Circaetus gallicus</i>), beloglavega jastreba (<i>Gyps fulvus</i>) in drugih vrst ptic; npr. sesalcev: zlasti risa (<i>Lynx lynx</i>) in volka (<i>Canis lupus</i>), netopirjev (npr. <i>Barbastella barbastellus</i>) in drugih živalskih vrst, vključno z jamskimi. Zaradi ohranjanja lastnosti varovanih območij in habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju ter habitatov številnih ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst naj se predlagana sprememba rabe ne izvede. Ocenjujemo, da bi predlagana sprememba namenske rabe in posledično gradnja vetrne elektrarne resno ogrozila ugodno stanje zlasti nekaterih ogroženih živalskih vrst kot npr.: planinskega orla (<i>Aquila chrysaetos</i>), kačarja (<i>Circaetus gallicus</i>) ter risa (<i>Lynx lynx</i>) kar je v nasprotju z varstvenimi cilji varovanih območij (Natura 2000 območja).	SU: Vetrne elektrarne niso predmet ponovnega presojanja v OPN. Dne 4.4.2012 je bilo izdano okoljevarstveno soglasje (št. 35402-114/2004-320), ki še ni pravnomočno. Podrobna razlaga dogodkov povezanih z vetrnimi elektrarnami je podana v Poglavju Narava v OP.
BA 08	- SPA Snežnik-Pivka - SCI Javorniki-Snežnik	- Raba naj se načrtuje na način, ki zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ohranjajo naj se npr. habitatni tipi, kot so vzhodna submediteranska	SU: Smernice v OPN niso bile upoštevane. O: Območje ostaja kot je bilo

E območja energetske infrastrukture			
		suha travnišča. Predlagamo, da se energetska raba raje kot na naravno ohranjenih površinah, načrtuje znotraj obstoječih naselij.	prvotno predlagano.
IG območja proizvodnih dejavnosti – gospodarske cone			
Oznaka območja (EUP_OZN) (EUP_PE)	Območje z naravov. statusom ali drugimi naravov. vsebinami	Kratek povzetek varstvenih pogojev, usmeritev in priporočil	Stopnja upoštevanja (SU) in obrazložitev (O)
ST 06	- SCI Matarsko podolje	- Območje je pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, zlasti ptic, npr. podhujke (<i>Caprimulgus europaeus</i>). - Razpotegnjeno območje ima zaradi robnega efekta večji vpliv na biotsko raznovrstnost, zato naj se sprememba namenske rabe načrtuje na vzhodnem delu območja, zahodni del območja naj se izloči. - Predlagamo, da se načrtovano rabo razširi v vzhodnem delu, na način, da je območje čim bolj zaokroženo, npr. proti jugu.	SU: Pobuda je bila izložena.
HS 01/2 HS 01/3 HS 02 HS 03 HS 04	- SCI Matarsko podolje	- Zaradi ohranjanja habitatnih tipov, npr. vzhodnih submediteranskih suhih travnišč, jam ... ter življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. rjavega srakoperja (<i>Lanius collurio</i>) naj se območje namenske rabe zmanjša.	SU: Smernice v OPN niso bile upoštevane. Območje pa se je že predhodno zmanjšalo.
KN 03	- SPA Snežnik-Pivka	- Priporočamo, da se v 10 do 20 metrskega pasu ob občasnem potoku ohranja naravno stanje.	SU: Smernice so bile upoštevane. O: Pobuda je bila zmanjšana.
IB 09	- SPA Reka-dolina - SCI Reka	- Upošteva naj se Naravovarstvene smernice za Občinski podrobni prostorski načrt za Obrtno cono O1-2 v Ilirski Bistrici.	SU: Smernice so bile upoštevane.
IB 02/6	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosa (<i>Crex crex</i>) in metuljev, npr. strašničnega mravljiščarja (<i>Maculinea teleius</i>). Sprememba namenske rabe naj se ne izvede.	SU: Smernice so bile upoštevane.
IB 02/4	- SPA Reka-dolina	- Zaradi ohranjanja lastnosti naravne vrednote in biotske raznovrstnosti (zlasti ptic, npr. kosa (<i>Crex crex</i>) in metuljev npr. strašničnega mravljiščarja (<i>Maculinea teleius</i>) ...) naj se območje načrtovane namenske rabe zmanjša tako, da se izloči območje naravne vrednote, zahodni del območja in območje ob Trnovšku.	SU: Smernice so bile upoštevane. O: Pobuda je bila izložena.
IB 02/3	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosa (<i>Crex crex</i>) in metuljev, npr. strašničnega mravljiščarja (<i>Maculinea teleius</i>). Sprememba namenske rabe naj se ne izvede.	SU: Smernice so bile upoštevane. O: Pobuda je bila skoraj v celoti izložena.
IB 07/1	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosa (<i>Crex crex</i>) in metuljev, npr. strašničnega mravljiščarja (<i>Maculinea teleius</i>). Izloči naj se del območja, ki sega na varovana območja.	SU: Gre za obstoječe stavbno zemljišče. O: Predlagali smo omilitvene ukrepe.
IB 08/1	- SPA Reka-dolina	- Zaradi ohranjanja habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju, npr. travnikov z modro stožko ter življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosa (<i>Crex crex</i>) in metuljev, npr. strašničnega mravljiščarja (<i>Maculinea teleius</i>) naj se območje namenske rabe izloči.	SU: Gre za obstoječe stavbno zemljišče. O: Z OPN se to območje spreminja v območje zelenih površin, kjer gradnja ni dovoljena.

LN območja mineralnih surovin – površine nadzemnega pridobivalnega prostora			
Oznaka območja	Območje z naravov. statusom ali drugimi naravov. vsebinami	Kratek povzetek varstvenih pogojev, usmeritev in priporočil	Stopnja upoštevanja (SU) in obrazložitev (O)
IB 37	- SPA Snežnik-Pivka - SCI Javorniki-Snežnik - pKP	- Območje je pomembno kot življenjski prostor ogroženih in zavarovanih živalskih vrst, kot npr. ptic: planinskega orla (<i>Aquila chrysaetos</i>), kačarja (<i>Circaetus gallicus</i>), beloglavega jastreba (<i>Gyps fulvus</i>) in drugih vrst ptic; sesalcev: zlasti risa (<i>Lynx lynx</i>) in volka (<i>Canis lupus</i>), netopirjev (npr. <i>Barbastella barbastellus</i>) in drugih živalskih vrst, vključno z jamskimi. - Območje naj se zmanjša, tako da se ga omeji na območje, ki je bilo obravnavano v postopku podeljevanja koncesije za rabo (in je bilo nanj že izdano pozitivno naravovarstveno mnenje) in na območje, ki je že bilo v uporabi.	SU: Smernice niso bile upoštevane. O: V OP predlagamo za zmanjšanje obsega kamnoloma, da se bo ujemal z mejami v pozitivnem naravovarstvenem soglasju.

SK območja stanovanj – površine podeželskega naselja			
Oznaka območja (EUP_OZN) (EUP_PE)	Območje z naravov. statusom ali drugimi naravov. vsebinami	Kratek povzetek varstvenih pogojev, usmeritev in priporočil	Stopnja upoštevanja (SU) in obrazložitev (O)
KN 02 (KN 02/2)	- SPA Snežnik-Pivka	- Posegi naj se načrtujejo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanih območij. - Predlagamo, da se sprememba namenske rabe omeji na del izven naravne vrednote.	SU: Gre za obstoječe stavbno zemljišče. O: V OP kot sprejemljive ocenjujemo le posege, ki ne bodo posegali na naravno vrednoto.
DB 01	- SPA Reka-dolina - SCI Reka	- Posegi naj se načrtujejo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanih območij. - Predlagamo, da se sprememba namenske rabe omeji na del izven naravne vrednote (zaradi ohranjanja lastnosti naravne vrednote in biotske raznovrstnosti).	SU: Smernice so bile upoštevane. O: Del stavbnih zemljišč, ki posega na naravno vrednoto je bil opredeljen kot območje zelenih površin.
PT 01 (PT 01/1)	- SCI Kozja luknja	- Posegi naj se načrtujejo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanih območij. - Predlagamo, da se namenska raba uskladi z dejanskim stanjem.	SU: Območje, ki leži v naravni vrednoti je obstoječe stavbno zemljišče. O: Predlagano novo stavbno zemljišče leži izven naravne vrednote.
PT 02 (PT 02/1)	- SCI Kozja luknja	- Posegi naj se načrtujejo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanih območij. - Predlagamo, da se namenska raba uskladi z dejanskim stanjem.	SU: Smernice so bile upoštevane. O: Predlagane spremembe so se zmanjšale. Del stavbnih zemljišč je opredeljen kot zelene površine.
NO 04 NO 01 N 03/1	- SCI Sušački, Smrdejski in Fabski potok	- Zaradi ohranjanja življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, npr. primorskega koščaka (<i>Autopotamobius pallipens</i>) naj se namenska raba načrtuje izven Natura 2000 območja.	SU: Smernice so bile delno upoštevane (ponekod gre za uskladitev plana z dejanskim stanjem). O: Zahteve smernic smo preoblikovali v omilitvene ukrepe.
NO 02	- SCI Sušački, Smrdejski in Fabski potok	- Zaradi ohranjanja življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, npr. primorskega koščaka (<i>Autopotamobius pallipens</i>) naj se območje načrtuje na način, da ne bo potrebno poseganje v strugo vodotoka, ki se izliva v Sušački potok. - Predlagamo, da se del območja ob potoku izloči iz načrtovane rabe.	SU: Smernice so bile v OPN delno upoštevane. O: Območje je spremenjeno v zelene površine, kjer gradnja ni dovoljena.

SK območja stanovanj – površine podeželskega naselja			
NO 05 NO 03/1	- SCI Sušački, Smrdejski in Fabski potok	- Zaradi ohranjanja življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, npr. primorskega koščaka (<i>Autropotamobius pallipens</i>) da se del območij tik ob vodotokih, ki se izlivajo v Sušački potok, izloči. - Predlagamo, da se 20 metrski pas ob vodotokih ohranja v naravnem stanju.	SU: Smernice niso bile upoštevane v OPN. O: Smernice smo upoštevali pri oblikovanju omilitvenih ukrepov.
KO 05/2	- SCI Javorniki- Snežnik - SPA Snežnik-Pivka	- Zaradi ohranjanja življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, npr. ptic: podhujke (<i>Caprimulgus europaeus</i>) in metuljev, npr. travniškega postavneža (<i>Euphydryas aurinia</i>) naj se izloči del območja znotraj Natura območja oz. vsaj parcela 1369/55 k.o. Koritnice.	SU: Smernice so bile upoštevane. O: Parcela je bila izločena – ohranjeno je kmetijsko zemljišče.
KN 02/2	- SPA Snežnik-Pivka	- Priporočamo, da se v 10 do 20 metrskega pasu ob občasnem potoku ohranja naravno stanje.	SU: Gre za obstoječe stavbno zemljišče, kjer objekti že stojijo.
KN 08/1	- SPA Snežnik-Pivka	- Zaradi ohranjanja življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, npr. ptic: rjavega srakoperja (<i>Lanius collurio</i>) naj se izloči parcele zahodno od parcel 3469/291, 3469/260 in 3469/292 k.o. Knežak.	SU: Smernice niso bile upoštevane. O: V OP predlagamo izločitev teh stavbnih zemljišč.
KN 02/3	- SPA Snežnik-Pivka	- Zaradi ohranjanja življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, npr. ptic: rjavega srakoperja (<i>Lanius collurio</i>) naj se območje zmanjša tako, da se raba načrtuje čim bližje obstoječi poselitvi.	SU: Smernice niso bile upoštevane. O: V OP predlagamo izločitev teh stavbnih zemljišč oziroma uskladitev z dejanskim stanjem.
PM 01/1	- SCI Reka	- Zaradi ohranjanja lastnosti naravne vrednote in varstva biotske raznovrstnosti naj se območje v bližini reke Reke (Velike vode) (parcele 1235/1, 1235/2, 1498/8, 1419/2 in del parcele 1498/1 vse k.o. Prem) naj se izloči iz načrtovane rabe.	SU: Smernice niso bile upoštevane. O: Vključitev teh površin v stavbna zemljišča predstavlja uskladitev OPN z dejanskim stanjem (cesta).
GB 03/1	- SCI Reka	- Območje južno od glavne ceste naj se uskladi z dejanskim stanjem, novih gradenj naj se ne načrtuje.	SU: Smernice so bile upoštevane. O: OPN ne predvideva novih stavbnih zemljišč.
GB 03/2	- SCI Reka	- Območje naj se uskladi z dejanskim stanjem, novih gradenj naj se ne načrtuje.	SU: Smernice so bile upoštevane. O: OPN ne predvideva novih stavbnih zemljišč.
TP 04	- SCI Reka - SPA Reka-dolina	- Zaradi ohranjanja lastnosti naravne vrednote in življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, npr. vodomca (<i>Alcedo atthis</i>) naj se namenska raba z načrtuje izven NV.	SU: Smernice so bile upoštevane. O: OPN območje, ki posega na naravno vrednoto opredeljuje kot območje zelenih površin.
TP 05/1	- SCI Reka	- Zaradi ohranjanja lastnosti varovanih območij, naj se območje uskladi z dejanskim stanjem, novih gradenj naj se ne načrtuje.	SU: Smernice so bile upoštevane. O: Gre za obstoječa stavbna zemljišča. Zemljišča, kjer objekti še ne stojijo so bila opredeljena kot zelene površine.
ŠE 02/1 ŠE 02/2	- SPA Snežnik-Pivka	- Zaradi ohranjanja življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, npr. rjavega srakoperja (<i>Lanius collurio</i>) naj se območje zmanjša tako, da se raba načrtuje čim bližje obstoječi poselitvi.	SU: Smernice so bile delno upoštevane. O: Pobuda se je zmanjšala. Ohranila so se le še obstoječa stavbna zemljišča.
ŠE 03/3	- SPA Snežnik-Pivka	- Zaradi ohranjanja življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, npr. rjavega srakoperja (<i>Lanius collurio</i>) naj se območje zmanjša tako, da se raba načrtuje čim bližje obstoječi poselitvi.	SU: Smernice niso bile upoštevane. O: V OP predlagamo, izločitev na novo predlaganih stavbnih zemljišč.
ŠE 03/5	- SPA Snežnik-Pivka - SCI Javorniki- Snežnik	- Zaradi ohranjanja habitatnih tipov, npr. vzhodnih submediteranskih suhih travnišč in življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, npr. ptic:	SU: Smernice so bile delno upoštevane. O: Območje predlaganih novih

SK območja stanovanj – površine podeželskega naselja			
		hribskega škrjanca (<i>Lullula arborea</i>) naj se območje načrtovane namenske rabe izloči.	stavnih zemljišč se je zmanjšalo na površine ob cesti.
ZI 02/1	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Iz načrtovane rabe naj se izloči del, ki sega v Natura območje.	SU: Smernice niso bile upoštevane. Q: Gre za obstoječe stavbno zemljišče.
ZI 05	- SPA Reka-dolina - SCI Reka	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Sprememba namenske rabe naj se ne izvede.	SU: Smernice so bile upoštevane. Q: Pobuda je bila izločena.
ZI 03/1 ZI 03/3	- SPA Reka-dolina - SCI Reka	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Sprememba namenske rabe naj se ne izvede.	SU: Smernice niso bile upoštevane. Q: Pobuda fizično ne sega na Natura območje.
VU 02	- SCI Reka	- Zaradi ohranjanja življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic: npr. rjavega srakoperja (<i>Lanius collurio</i>) naj se območje zmanjša na površine čim bližje obstoječi poselitvi in čim bolj izven Natura območja.	SU: Smernice so bile delno upoštevane. Q: Del pobude je bil izločen. Del pobude predlagamo za dodaten izbris.
KS 03/2	- SPA Reka-dolina - SCI Reka	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Območje naj se uskladi z dejanskim stanjem, novih gradenj naj se ne načrtuje.	SU: Smernice so bile upoštevane. Q: Pobuda se je zmanjšala tako, da obsega le uskladitev z dejanskim stanjem.
KS 02	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>) naj e območje zmanjša na površine čim bližje obstoječi poselitvi in čim bolj izven Natura območja.	SU: Smernice niso bile upoštevane. Q: V OP predlagamo izločitev območja.
KS 07	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Zlasti jugozahodni del območja naj se uskladi z dejansko rabo.	SU: Smernice so bile upoštevane. Q: Plan se je uskladil z dejanskim stanjem.
KS 06/1	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Prostorske ureditve naj se načrtujejo tako, da se ohranjajo sestavine biotske raznovrstnosti.	SU: Smernice niso bile upoštevane. Q: Gre za obstoječa stavbna zemljišča.
KS 06/2	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Prostorske ureditve naj se načrtujejo tako, da se ohranjajo sestavine biotske raznovrstnosti.	SU: Smernice niso bile upoštevane. Q: V OP predlagamo izločitev območja.
KS 01	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Iz območja naj se izločijo parcele 47 in 701 k.o. Koseze.	SU: Smernice niso bile upoštevane. Q: Gre za obstoječa stavbna zemljišča.
KS 04	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Raba naj se načrtuje izven Natura območja.	SU: Smernice niso bile upoštevane. Q: Gre za obstoječa stavbna zemljišča in uskladitev z dejanskim stanjem.
ZV 04/1 ZV 04/2	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Območje naj se uskladi z dejansko rabo.	SU: Smernice so bile upoštevane. Q: Plan se je uskladil z dejanskim stanjem.
ZV 01/2 ZV 02	- SPA Reka-dolina	- Zaradi ohranjanja življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst npr. kosca (<i>Crex crex</i>) naj se območje zmanjša tako, da se raba načrtuje čim bližje obstoječi poselitvi in čim manj znotraj Natura območja.	SU: Smernice so bile upoštevane. Q: Plan se je uskladil z dejanskim stanjem.
ZV 03/1 ZV 03/2	- SCI Reka-dolina	- Zaradi ohranjanja življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic: npr. rjavega	SU: Smernice so bile upoštevane. Q: Območje pobude se je

SK območja stanovanj – površine podeželskega naselja			
		srakoperja (<i>Lanius collurio</i>) naj se območje zmanjša na površine čim bližje obstoječi poselitvi.	zmanjšalo.
MB 03/3	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Območje naj se uskladi z dejansko rabo.	SU: Smernice so bile delno upoštevane. O: Območje pobude se je zmanjšalo.
MB 03/1	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Raba naj se načrtuje izven Natura območja.	SU: Smernice so bile delno upoštevane. O: Območje pobude se je zmanjšalo. Ostala so obstoječa stavbna zemljišča.
JL 04	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Območje naj se uskladi z dejansko rabo.	SU: Smernice niso bile upoštevane. O: Območje pobude se ni zmanjšalo.
JL 02/3 JL 03/1	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Raba naj se načrtuje izven Natura območja.	SU: Smernice so bile delno upoštevane. O: Območje pobude se je delno zmanjšalo, a še vedno posega na Natura območje.
GZ 02/3 GZ 02/4	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. rjavega srakoperja (<i>Lanius collurio</i>). - Raba naj se načrtuje izven Natura območja.	SU: Smernice so bile delno upoštevane. O: Na Natura območju so obstoječe stavbne površine.
TR 03/1	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. rjavega srakoperja (<i>Lanius collurio</i>). - Raba naj se načrtuje izven Natura območja.	SU: Smernice so bile upoštevane. O: Pobuda se je zmanjšala.
KU 08/3 KU 08/4	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Raba naj se ne načrtuje.	SU: Smernice so bile delno upoštevane. O: Pobuda se je delno zmanjšala.
SE 01/4	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Raba naj se načrtuje izven Natura območja.	SU: Smernice niso bile upoštevane. O: Gre za obstoječa stavbna zemljišča.
ZA 03/2 ZA 03/3	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Raba naj se načrtuje izven Natura območja.	SU: Smernice niso bile upoštevane.
SS območja stanovanj – stanovanjske površine			
Oznaka območja (EUP_OZN) (EUP_PE)	Območje z naravov. statusom ali drugimi naravov. vsebinami	Kratek povzetek varstvenih pogojev, usmeritev in priporočil	Stopnja upoštevanja (SU) in obrazložitev (O)
IB 24/3 IB 24/4	- SPA Reka-dolina	- Območje je pomembno za varstvo zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>). - Raba naj se načrtuje samo na severnem delu območja, ob glavni cesti.	SU: Smernice niso bile upoštevane. O: Gre za obstoječa stavbna zemljišča.
ZS območja zelenih površin – površine za oddih, rekreacijo in šport			
Oznaka območja (EUP_OZN) (EUP_PE)	Območje z naravov. statusom ali drugimi naravov. vsebinami	Kratek povzetek varstvenih pogojev, usmeritev in priporočil	Stopnja upoštevanja (SU) in obrazložitev (O)
SV 24/3	- SPA Snežnik- Pivka - SCI Javorniki-Snežnik	Površine, namenjene oddihu, rekreaciji in športom na prostem naj se urejajo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanih območij, habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe,	SU: Smernice so bile upoštevane. O: Območje se je zmanjšalo skladno s smernicami.

		prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju ter habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. - Površine smučišč naj bodo omejene na obstoječi obseg z možnostjo manjših funkcionalnih zaokrožitev. - Na gozdnih površinah naj se ne načrtujejo prostorske ureditve, ki bi kakorkoli zahtevale krčenje gozda. Predlagamo, da se razvijajo tiste oblike rekreacije, ki ne zahtevajo prostorskih ureditev in gradbenih posegov (npr. planinarjenje, tek, sprehodi, tek na smučeh...) temveč zgolj usmerjeno in nadzorovano izvajanje. Predlagamo, da se ne načrtujejo prostorske ureditve, ki zahtevajo gradnjo objektov (npr. igrišča za tenis, nogomet...) in jih je primerneje umestiti bliže urbanih središč. Predlagamo, da se izločijo gozdne površine na severnem delu območja.	
PT 02 (PT 02/4)	-Kozja luknja	- Posegi naj se načrtujejo na način, ki bo zagotavlja ohranjanje lastnosti varovanih območij. - Predlagamo, da se namenska raba uskladi z dejanskim stanjem.	SU: Smernice so bile delno upoštevane. O: OPN tukaj predvideva zelene površine na katerih gradnja ni dovoljena.
BD posebna območja – površine drugih območij			
Oznaka območja (EUP_PE)	Območje z naravov. statusom ali drugimi naravov. vsebinami	Kratek povzetek varstvenih pogojev, usmeritev in priporočil	Stopnja upoštevanja (SU) in obrazložitev (O)
IB 05/2	- SPA Reka-dolina	- Zaradi ohranjanja življenjskega prostora zavarovanih živalskih vrst, zlasti ptic, npr. kosca (<i>Crex crex</i>) in metuljev, npr. strašničnega mravljiščarja (<i>Maculinea teleius</i>) naj se sprememba rabe ne načrtuje.	SU: Gre za obstoječe stavbno zemljišče.

4.4. PRIKAZ OBMOČIJ DEJANSKE RABE

Tabela 31: Raba tal glede na celotno površino občine Ilirska Bistrica

Raba	Površina [ha]	Delež [%]
njive in vrtovi	522,8	1,1
trajni nasadi (sadovnjak, vinograd)	447,0	0,9
travniške površine	8.185,0	17,0
druge kmetijske površine	1.976,0	4,1
gozd	35.624,0	74,2
pozidana in sorodna zemljišča	933,3	2,0
ostale nekmetijska zemljišča	311,2	0,7
skupaj	48.000,0	100

Vir: MKGP, 24.12.2010

Dejanska raba na območju občine Ilirska Bistrica oziroma na obravnavanih varovanih območjih je prikazana v **Prilogi RVI Dodatka**.

4.5. VRSTE IN HABITATNI TIPI ZA KATERE JE NATURA OBMOČJE DOLOČENO

V Tabeli 32, so povzeti podatki o Natura območjih ter kvalifikacijskih vrstah.

Tabela 32: Povzetek podatkov za Natura območja v občini Ilirska Bistrica (s krepkim tiskom so označene vrste in habitatni tipi na katere imajo predlagane spremembe namenske rabe fizičen, neposreden ali daljinski vpliv)

Natura območje in njegova koda	Podatek	Zapis v SDF obrazcu
Kozja luknja (SI3000130)	Velikost območja	12.10 ha
	Status območja	posebno ohranitveno območje
	Biogeografska regija	kontinentalna
	Kvalifikacijske vrste	Z Dodatka I Habitatne direktive: - Jame, ki niso odprte za javnost (koda 8310) Z Dodatka II Habitatne direktive: - človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i> *) (koda 1186)
Zabiče (SI3000222)	Velikost območja	806.23 ha
	Status območja	posebno ohranitveno območje
	Biogeografska regija	kontinentalna
	Kvalifikacijske vrste	Z Dodatka I Habitatne direktive: - Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) (koda 91L0) - Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)) (koda 91E0*) - Bukovi gozdovi <i>Luzulo-Fagetum</i> (koda 9110) Z Dodatka II Habitatne direktive: - primorski koščak (<i>Austropotamobius pallipes</i>) (koda 1092) - črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) (koda 1078*) - mrenič (<i>Barbus meridionalis</i>) (koda 1138)
Reka (SI3000223)	Velikost območja	273.12 ha
	Status območja	posebno ohranitveno območje
	Biogeografska regija	kontinentalna
	Kvalifikacijske vrste	Z Dodatka II Habitatne direktive: - veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>) (koda 1167) - hribski urh (<i>Bombina variegata</i>) (koda 1193) - grba (<i>Barbus plebejus</i>) (koda 1137) - mrenič (<i>Barbus meridionalis</i>) (koda 1138) - strašnični mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>) (koda 1059) - primorski koščak (<i>Austropotamobius pallipes</i>) (koda 1092) - veliki podkovnjak (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>) (koda 1304) - dolgokrili netopir (<i>Miniopterus schreibersii</i>) (koda 1310) - dolgonogi netopir (<i>Myotis capaccinii</i>) (koda 1316)
Javorniki-Snežnik (SI3000231)	Velikost območja	43821,47 ha
	Status območja	posebno ohranitveno območje
	Biogeografska regija	alpska in kontinentalna
	Kvalifikacijske vrste	Z Dodatka I Habitatne direktive: - ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (koda

Natura območje in njegova koda	Podatek	Zapis v SDF obrazcu
		91K0) - vzhodna submediteranska suha travišča (<i>Scorzoneretalia villosae</i>) (koda 62A0) - sestoji navadnega brina (<i>Juniperus communis</i>) na suhih traviščih na karbonatih (koda 5130) - presihajoča jezera (koda 3180) - jame, ki niso odprte za javnost (koda 8310) - kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpskega pasu (<i>Vaccinio-Piceetea</i>) (koda 9410) - karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (koda 8210) - karbonatna melišča od montanskega do alpskega pasu (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>) (koda 8120) - nižinske in montanske do alpske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem (koda 6430) - alpska in subalpska travišča na karbonatnih tleh (koda 6170) - javorovi gozdovi (<i>Tilio-Acerion</i>) v grapah in na pobočnih gruščih (koda 9180) - ruševje z vrstama <i>Pinus mugo</i> in <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>) (koda 4070) Z Dodatka II Habitatne direktive: - rjavi medved* (<i>Ursus arctos</i>) (koda 1354) - volk* (<i>Canis lupus</i>) (koda 1352) - navadni ris (<i>Lynx lynx</i>) (koda 1361) - širokouhi/mulasti netopir (<i>Barbastella barbastellus</i>) (koda 1308) - človeška ribica* (<i>Proteus anguinus</i>) (koda 1186) - močvirski cekinček (<i>Lycaena dispar</i>) (koda 1060) - strašnični mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>) (koda 1059) - travniški postavnež (<i>Euphydryas aurinia</i>) (koda 1065) - črtasti medvedek* (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>) (koda 1078) - alpski kozliček* (<i>Rosalia alpina</i>) (koda 1087) - bukov kozliček (<i>Morimus funereus</i>) (koda 1089) - drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>) (koda 4019) - dinarska smiljka (<i>Cerastium dinaricum</i>) (koda 4072) - Scopolijev repnjak (<i>Arabis scopoliana</i>) (koda 4089)
Matarsko podolje (SI3000233)	Velikost območja	2311.11 ha
	Status območja	posebno ohranitveno območje
	Biogeografska regija	kontinentalna
	Kvalifikacijske vrste	Z Dodatka I Habitatne direktive: - Jame, ki niso odprte za javnost (koda 8310) - Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (koda 91K0) Z Dodatka II Habitatne direktive: - drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>) (koda 4019) - bukov kozliček (<i>Morimus funereus</i>) (koda 1089) - črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) (koda 1078*)
Sušački, Smrdejski in Fabski potok (SI3000258)	Velikost območja	30.92 ha
	Status območja	posebno ohranitveno območje
	Biogeografska regija	kontinentalna
	Kvalifikacijske vrste	Z Dodatka I Habitatne direktive: - Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (koda 91K0) Z Dodatka II Habitatne direktive: - primorski koščak (<i>Austropotamobius pallipes</i>) (koda 1092)

Natura območje in njegova koda	Podatek	Zapis v SDF obrazcu
Snežnik-Pivka (SI5000002)	Velikost območja	48522.20 ha
	Status območja	posebno območje varstva
	Biogeografska regija	alpska in kontinentalna
	Kvalifikacijske vrste	- sršenar (<i>Pernis apivorus</i>) (koda A072) - beloglavi jastreb (<i>Gyps fulvus</i>) (koda A078) - kačar (<i>Circaetus gallicus</i>) (koda A080) - planinski orel (<i>Aquila chrysaetos</i>) (koda A091) - sokol selec (<i>Falco peregrinus</i>) (koda A103) - gozdni jereb (<i>Bonasa bonasia</i>) (koda A104) - divji petelin (<i>Tetrao urogallus</i>) (koda A108) - kosec (<i>Crex crex</i>) (koda A122) - velika uharica (<i>Bubo bubo</i>) (koda A215) - kozača (<i>Strix uralensis</i>) (koda A220) - koconogi čuk (<i>Aegolius funereus</i>) (koda A223) - podhujka (<i>Caprimulgus europaeus</i>) (koda A224) - pivka (<i>Picus canus</i>) (koda A234) - triprsti detel (<i>Picoides tridactylus</i>) (koda A241) - hribski škrljanec (<i>Lullula arborea</i>) (koda A246) - rjava cipa (<i>Anthus campestris</i>) (koda A255) - pisana penica (<i>Sylvia nisoria</i>) (koda A307) - rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) (koda A338) - kotorna (<i>Alectoris graeca saxatilis</i>) (koda A412) - prepelica (<i>Coturnix coturnix</i>) (koda A113) - smrdokavra (<i>Upupa epops</i>) (koda A232) - repaljščica (<i>Saxicola rubetra</i>) (koda A275) - slegur (<i>Monticola saxatilis</i>) (koda A280)
Reka-dolina (SI5000003)	Velikost območja	2250.77 ha
	Status območja	posebno območje varstva
	Biogeografska regija	kontinentalna
	Kvalifikacijske vrste	- grahasta tukalica (<i>Porzana porzana</i>) (koda A119) - kosec (<i>Crex crex</i>) (koda A122) - pisana penica (<i>Sylvia nisoria</i>) (koda A307) - rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) (koda A338) - vodomec (<i>Alcedo atthis</i>) (koda 229)

4.6. NAČRTI ZA UPRAVLJANJE OBMOČJA IN USMERITVE, KI IZHAJAJO IZ NJIH

Oktobra 2007 je vlada RS sprejela Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000. V Prilogi 4.2 tega Operativnega programa so določeni varstveni cilji in ukrepi, ki omogočajo njihovo doseganje. Načrti upravljanja za Natura območja še niso določeni. Varstvene cilje in ukrepe določene v Operativnem programu – programu upravljanja območij Natura 2000 smo za obravnavana območja navedli v Tabelah 25 in 26.

Območju občine Ilirska Bistrica spada pod V. Primorsko lovsko upravljavsko območje. Za slednje je bil sprejet letni lovski upravljavski načrt za leto 2011. V okviru tega načrta lovske družine v občini upravljajo z naslednjimi živalskimi vrstami: srnjad (*Capreolus capreolus*), jelenjad (*Cervus*

elaphus), damjak (*Dama dama*), gams (*Rupicapra rupicapra*), divji prašič (*Sus scrofa*), lisica (*Vulpes vulpes*), jazbec (*Meles meles*), kuna belica (*Martes foina*) in kuna zlatica (*Martes martes*), navadni polh (*Glis glis*), poljski zajec (*Lepus europaeus*), fazan (*Phasianus colchicus*), raca mlakarica (*Anas platyrhynchos*), sraka (*Pica pica*), šoja (*Garrulus glandarius*) in siva vrana (*Corvus cornix*), nutrija (*Myocastor coypus*), rakunasti pes (*Nyctereutes procyonoides*).

Območje občine Ilirska Bistrica spada pod več gozdnogospodarskih enot v območnih enotah Postojna in Sežana, Zavoda za gozdove Slovenije. Za gozdnogospodarske enote so bili sprejeti gozdnogospodarski načrti:

- Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Gomance za obdobje 2010-2019,
- Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Črni dol za obdobje 2005-2014,
- Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Brkini II za obdobje 2003-2012,
- Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dletvo za obdobje 2006-2015.

V obstoječih gozdnogospodarskih načrtih so gozdovi, ki so opredeljeni kot gozdovi s posebnim namenom, ter vsi gozdovi, ki se nahajajo na Natura območjih deležni še posebne pozornosti, kar pomeni, da se tu vse smernice in načrtovani ukrepi še posebej skrbno preučijo, upoštevaje tudi širše interese ohranjanja narave.

Občina Ilirska Bistrica spada pod Ilirskobistriški ribiški okoliš. Za slednjega, Zavod za ribištvo Slovenije, na podlagi mnenja izvajalca ribiškega upravljanja in lokalne skupnosti, po Zakonu o sladkovodnem ribištvu, izdela osnutek ribiško-gojitvenega načrta za obdobje šestih let. Ribiško-gojitveni načrt na predlog Zavoda za ribištvo Slovenije sprejme minister v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave, in ministrom, pristojnim za vode.

4.7. OPIS OBSTOJEČEGA IZHODIŠČNEGA STANJA OBMOČJA

4.7.1 Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega ohranitvenega območja Kozja luknja (SI3000130)

Vodoravna vodna jama, ki predstavlja življenjski prostor človeške ribice (*Naravovarstveni atlas*, 2012).

4.7.2. Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega ohranitvenega območja Zabiče (SI3000222)

Gozdnato območje v povirju Reke (Velike vode). Višje ležeče dele pobočij poraščajo bukovi gozdovi, nižje, ob vodotokih, pa ilirski hrastovo belogabrovi gozdovi. Ob strugi se pojavljajo sestoji jelševja (*Naravovarstveni atlas*, 2012).

4.7.3. Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega ohranitvenega območja Reka (SI3000223)

Reka predstavlja ponikalnico z izjemnim hudourniškim odtočnim režimom. Reka (Velika voda) je življenjski prostor evropsko ogroženih vrst rakov (primorski košččak), rib (grba, mrenič). V poplavnih delih so mestoma dobro ohranjeni vlažni travniki in logi, ki so življenjski prostor ogroženih živalskih vrst npr. metuljev (strašnični mravljiščar), dvoživk (*Naravovarstveni atlas*, 2012).

4.7.4. Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega ohranitvenega območja Javorniki-Snežnik (SI3000231)

Območje sestavljata dve dokaj različni naravno geografski enoti Javorniki in Snežnik, visoki kraški planoti sklenjeno poraščeni z dinarsko bukovo-jelovimi gozdovi in eno največjih sklenjenih gozdnih območij pri nas, ki se navezuje še na sosednja gozdna območja, Kočevsko in Gorski Kotar. Celoten masiv je močno zakrasel. Je del dinarskega sistema in hkrati blizu Alpam, kar pogojuje njegovo zanimivost s fitogeografskega stališča. Vzhodni del Pivškega podolja, kjer se zaradi posebnih geoloških in geomorfoloških razmer pojavljajo presihajoča jezera. Ob izjemno visokih vodah se pojavi 17 jezerc. Večino območja pokrivajo obsežna travišča nekdanji travniki in pašniki, ki se mestoma že zaraščajo. Za celotno območje je značilna velika raznolikost habitatnih tipov, mnogi med njimi so redki in ogroženi. Ohranjeni gozdovi, travišča in drugi habitati so življenjski prostor številnih redkih in ogroženih vrst, med katerimi je veliko endemitov. Območje je osrednji življenjski prostor velikih zveri (medved, volk, ris) (*Naravovarstveni atlas*, 2012).

4.7.5. Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega ohranitvenega območja Matarsko podolje (SI3000233)

Pretežno uravnan zakrasel svet med Brkini in pogorjem Slavnika. S flišnih Brkinov pritekajo potoki, ki so na stiku s kraškim površjem izoblikovali vrsto slepih dolin. V osrednjem in severozahodnem delu podolja je veliko kraških pojavov (vrtač, kraških jam in brazen, itd). Območje je pomembno za ohranjanje habitatnih tipov kot so jame, travišča, brinovja, ilirski bukovi gozdovi ter ogroženih živalskih vrst, zlasti jamske favne (*Naravovarstveni atlas*, 2012).

4.7.6. Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega ohranitvenega območja Sušački, Smrdejski in Fabski potok (SI3000258)

Sušački potok z desnima pritokoma Fabskim in Smrdejskim potokom v Jelšanskih brdih (skrajni jugovzhodni del Brkinov). Potok je občasno suh, drugače pa ponikne v Novokrajski jami. Potoki so življenjski prostor raka primorskega koščaka (*Naravovarstveni atlas*, 2012).

4.7.7. Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega območja varstva Snežnik-Pivka (SI5000002)

Območje se razteza od prehoda avtoceste Ljubljana-Kozina čez Postojnska vrata na severu, do državne meje na jugu. Gre za pretežno planotast, vendar zelo razgiban svet s povprečno nadmorsko višino blizu 1000 metrov. Sestavljata ga dve planoti: Javorniki in Snežnik. Planotasti del območja je praktično v celoti pokrit z gozdom. Čez 50 % območja pokrivajo jelovo-bukovi gozdovi *Omphalodo-Fagetum*. Poleg obeh prevladujočih vrst je tudi veliko smreke. V jelovo-bukovih gozdovih, ki sodijo med največje strnjene gozdne sestoje pri nas gnezdi številčna populacija **kozač** *Strix uralensis*, ki ravno v tem SPA območju dosega eno višjih gostot tako pri nas kakor v Evropi. Poleg kozače sta od kvalifikacijskih vrst sov v jelovo bukovih gozdovih prisotna še **koconogi čuk** *Aegolius funereus* in **mali skovik** *Glaucidium passerinum*. Od varstveno pomembnih ptic iz skupine žoln bivata tukaj **črna žolna** *Dryocopus martius* in **pivka** *Picus canus*. Od kvalifikacijskih vrst ptic, ki bivajo v gozdnatem delu SPA Snežnik-Pivka je tu še **gozdni jereb** *Bonasia bonasa*. Od ujed je najštevilčnejša varstveno pomembna vrsta **sršenar** *Pernis apivorus*. Morda najpomembnejša vrsta zaradi katere je območje Snežnik-Pivka opredeljeno kot območje posebnega varstva je **planinski orel** *Aquila chrysaetos*. Redka gnezdilka je **kačar** *Circaetus gallicus*. V tem območju gnezdi tudi **sokol selec** *Falco peregrinus*. Skalne stene so optimalno gnezdišče za **veliko uharico** *Bubo bubo*. Na skale, predvsem skalna brezna so vezani **skalni golobi** *Columba livia*. O slovenskih

gnezdečih skalnih golobih se ve malo, za skalne golobe, ki so nekoč gnezdili po teh breznihi ni novejših podatkov. Na zaraščenih delih travnikov in pašnikov, predvsem kjer je prisoten črni bor gnezdi **podhujka** *Caprimulgus europaeus*. Zelo obsežna območja ohranjenih travnikov in pašnikov kraškega značaja so zelo pomembna za številne varstveno pomembne ptice. Najštevilčnejša kvalifikacijska vrsta tod je **hribski škrjanec** *Lullula arborea*. Posebno območje varstva SPA Snežnik-Pivka je najpomembnejše območje za **pisano penico** *Sylvia nisoria* v Sloveniji. Kjer je pisana penica tam je po navadi tudi **rjavi srakoper** *Lanius collurio*, ki je številčnejši od pisane penice. Ne posebej številčna gnezdilka vlažnih travnikov in travnikov južnih obronkov snežniške planote je **repaljščica** *Saxicola rubetra*. Posebej atraktivna vrsta je **slegur** *Monticola saxatilis*, ki je tod v primerjavi s preostalo Slovenijo kar številčen. Bližina ekstenzivnih pašnikov ustreza **smrdokavri** *Upupa epops*. V tem območju je redek **kosec** *Crex crex*, sicer ptica vlažnih travnikov, tu pa tam kakšen par odgnezdi na travnikih južnih obronkov snežniške planote, pogostejši je v območju med Šembijami in Knežakom. Podoben habitat zaseda **prepelica** *Coturnix coturnix*, v primerjavi s koscem je prepelica nekoliko številčnejša. Od spomladi do jeseni se poveča število **beloglavih jastrebov** *Gyps fulvus*. Južni obronki SPA Snežnik-Pivka so znotraj gnezditvenega domačega okoliša beloglavih jastrebov, ki gnezdiijo na kvarnerskih otokih. Obširni gozdovi območja Snežnik-Pivka so trenutno, ekološko gledano v dobrem stanju. Na populacije ptic bi pa lahko negativno vplivale spremembe v načinu gospodarjenja z gozdovi. Travniki pa so predvsem povrženi zaraščanju.

4.7.8. Opis obstoječega izhodiščnega stanja posebnega območja varstva Reka-dolina (SI5000003)

Dolina z Reko (Velika voda), ki je najdaljša ponikalnica v Sloveniji, in ponikne v Škocjanskih jamah. Zaradi izjemnega hudourniškega značaja občasno poplavlja predele, kjer so mestoma še ohranjeni vlažni travniki in logi. V dolini Reke je najpogostejša dejavnost kmetijstvo, tako so v dolini Reke zelo pogoste njive, malo je vlažnih travnikov, vse redkejši so strukturni elementi kot npr. mejice, posamezna drevesa in grmišča ipd. Najpomembnejša vrsta zaradi katere je dolina Reke razglašena za posebno varstveno območje je kosec **Crex crex**. Kosec prebiva na vlažnih, negnojnih travnikih, ki jih kosijo enkrat letno: pozno v juliju oziroma v avgustu. Pomembno vlogo imajo posamezni grmi sredi travnikov, saj nudijo koscem zavetje ob prihodu iz afriških prezimovališč, ko je trava še nizka. **Grahasta tukalica** *Porzana porzana* gnezdi na močvirnih travnikih s stalnim nivojem poplavljenе vode in, ki so poraščeni s šaši, ločki in podobno močvirsko vegetacijo. Kjer so prisotne mejice iz trnatega grmovja bomo našli **pisano penico** *Sylvia nisoria* in od pisane penice številnejšega **rjavega srakoperja** *Lanius collurio*. Ob sami reki biva **vodomec** *Alcedo atthis*. Vodomec se prehranjuje z majhnimi ribami, gnezdi pa v luknji, ki si jo sam izkoplje v naravno rečno steno. Zaradi svoje gnezditvene navade je zelo občutljiv na regulacije rek.

4.7.9. Opis obstoječega izhodiščnega stanja Krajinskega park Mašun

Iz Odloka o naravovarstvenem spomeniškem redu v občini Ilirska Bistrica za krajinski park Mašun ni razvidno zaradi katerih živalskih ali rastlinskih vrst ali drugih naravnih značilnosti je bilo območje razglašeno za krajinski park. Na območju krajinskega parka Mašun so opredeljene štiri naravne vrednote: Mašun- nahajališče fosilov 1 in tri jame (Jama na Mašunu, Brezno pri Mašunu in ledeno brezno pri Mašunu). Območje fosilov je geološke zvrsti, medtem ko so jame geomorfološke zvrsti. Na širšem vplivnem območju zavarovanega območja so podatki o prisotnosti nekaterih zavarovanih vrst: kozača, triprsti detel, bukov kozliček, smokulja, belouška, kuna zlatica in rjavi medved (podatki N2k iz baze ZRSVN, 2010 oziroma POLAK, S.: Inventarizacija kvalifikacijskih »Natura 2000« vrst rastlin in živali na pilotnem območju Snežnik v okviru akcije A3 projekta LIFE

»Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem«, 2007).

Na zavarovanem območju krajinskega parka Mašun se pojavljajo obsežni gozdovi habitatnega tipa ilirski bukovi gozdovi (HT 91K0).

V nadaljevanju se je tako obravnaval vpliv na evidentirane zavarovane vrste kot tudi vpliv na podani varstveni cilj.

Glede na podani varstveni režim za območje krajinskega parka Mašun podan v Odloku o naravovarstvenem spomeniškem redu v občini Ilirska Bistrica je potrebno za nekatere od predvidenih posegov sodelovanje Zavoda za spomeniško varstvo Nova Gorica (Zavoda za varstvo narave, OE Nova Gorica).

4.8. KLJUČNE ZNAČILNOSTI KVALIFIKACIJSKIH VRST IN HABITATNIH TIPOV NA OBMOČJU

V tem poglavju so obravnavane le tiste kvalifikacijske vrste in habitatni tipi, ki se nahajajo na območjih fizičnega prekrivanja, ter znotraj območij neposrednega in daljinskega vpliva predlaganih sprememb rabe in stavbnih neizvedenih površin.

V Tabeli in je prikaz splošnih informacij o obravnavnih kvalifikacijskih vrstah.

Tabela 33: Prikaz pomembnejših informacij o kvalifikacijskih vrstah.

Ime vrste	Natura območje	Velikost in ohranjenost populacije #	Ekološke značilnosti	Ogroženost
človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i> *)	Kozja luknja	1: C 2: C 3: A 4: A 5: C	Človeške ribice so vezane na podzemne vode, ki morajo biti čiste (brez primešanih polutantov s površja). Zagotovljen mora biti zadosten dotok vode in hranilnih snovi s površja. Jame v katerih živijo morajo biti neosvetljene, vstop obiskovalcem mora biti preprečen oziroma strogo nadziran in omejen.	Onesnaževanje podzemne vode in vode, ki prihaja v podzemlje.
	Javorniki-Snežnik	1: R 2: C 3: B 4: A 5: B		
primorski koščak (<i>Austropotamobius pallipes</i>)	Reka	1: P 2: C 3: B 4: C 5: B	Živi v nezamuljenih prodnatih predelih čistih in hitrotekočih potokov in manjših rek jadranskega povodja. Ponekod se pojavlja tudi v čistih jezerih v predelih s peščenim dnom ali najpogosteje na laporni podlagi. Geološka podlaga je izrednega pomena za njegovo preživetje. V potokih, ki poleti popolnoma usahnejo, preživi sušno obdobje v luknjah, kjer se zadrži dovolj vlage. Je vsejeda žival (alge, vodne rastline in talni nevretenčarji, redkeje z ribe, v času levitve je pogost tudi kanibalizem).	V Sloveniji je bil nekoč ogrožen zaradi boleznih račje kuge, danes zaradi onesnaženja (predvsem komunalnega), mehanskih posegov v vodotoke in rabe vode za različne namene (za pitno vodo, male hidro centrale, rejo rib).
	Sušački, Smrdejski in Fabski potok	1: P 2: C 3: B 4: C 5: B		
črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)	Matarsko podolje	1: C 2: C 3: B 4: C 5: C	Vrsta potrebuje listnate do mešane presvetljene gozdove od nižin do 1000 metrov nadmorske višine z visokim deležem vrzeli, jas in gozdnih robov z dobro zastopanim zeliščnim in grmovnim slojem ter vrstno bogatimi travniki v bližini. Mlade gosenice se hranijo z listi mrtvih kopriv, vrbovcv in drugih zelišč v podrastu, po prezimitvi pa se hranijo z listi grmovnih vrst (leska, robida, kosteničevje,	Posamezne populacije so ogrožene zaradi pogoste košnje gozdnega roba ali zaradi uporabe pesticidov na površinah v bližini.
	Javorniki-Snežnik	1: C 2: C 3: B 4: C 5: C		

Ime vrste	Natura območje	Velikost in ohranjenost populacije #	Ekološke značilnosti	Ogroženost
			navadna metla). Metulji srkajo nektar cvetov konjske grive, navadne dobre misli, gadovca, osatov, mete in tudi drugih medonosnih rastlin, ki cvetijo pozno poleti v gozdu in ob gozdnem robu. Metulji so aktivni podnevi in ponoči: podnevi se odrasli osebkji hranijo, ponoči pa pariyo.	
mrenič, pohra (<i>Barbus meridionalis</i>)	Reka	1: P 2: C 3: B 4: A 5: A	Živi v jatah v srednjegorskih, redkeje nižinskih potokih. Drsti se maja do junija na prodnatem dnu. Hrani se z ličinkami vodnih žuželk, rakci in maloščetinci. V Sloveniji jo najdemo v osrednjem in JV delu, redkejša je v SV delu države.	Ogrožata jo onesnaževanje voda in hidrorregulacije.
strašnični mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>)	Reka	1: R 2: C 3: B 4: C 5: C	Podobno kot ostali mravljiščarji, ima tudi ta vrsta zapleten življenjski krog in ozke zahteve - potrebuje vlažne ekstenzivne travnike z zdravilno strašnico in mravljišča mravelj iz rodu <i>Myrmica</i> .	Vrsto ogroža predvsem uničenje življenjskega prostora kot posledica intenziviranja kmetijske proizvodnje (izsuševanje, apnenje, gnojenje, košnja travnikov v neustreznem času), spremembe rabe in zaraščanja travnikov, vodnogospodarskih ukrepov, gradnje prometne in komunalne infrastrukture ter urbanizacije.
	Javorniki-Snežnik	1: R 2: C 3: B 4: C 5: C		
veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>)	Reka	1: P 2: D 3: B 4: C 5: C	Ličinke so podobne staršem, na zunaj se razlikujejo le v tem, da imajo zunanje škrge, s čimer so vezane na življenje v vodi. Odrasel osebek se prehranjuje na kopnem, predvsem na ekstenzivnih vlažnih travnikih gričevnatega in hribovitega sveta. Prezimuje lahko na kopnem (v gozdu ali grmiščih v zavetju na vlažnih mestih pod kamni, v skalnih razpokah in luknjah, pod ali v razpadajočem lesu...) ali v vodi, kjer se tudi razmnožuje (srednje veliki kali in druge stoječe mirne vode, ki se zelo redko izsušijo in imajo bujno obrežno in vodno rastlinje ter čisto vodo).	Ogroža ga uničevanje in onesnaževanje vodnih okolij, vlaganje rib, intenzivno kmetijstvo ter ceste in promet. Za ohranjanje vrste so pomembni ekološki koridorji, ki vse življenjske prostore na širšem območju povezujejo v funkcionalno celoto.
hribski urh (<i>Bombina variegata</i>)	Reka	1: P 2: C 3: B 4: C 5: C	Je gozdna vrsta, ki išče zavetje pod kamni in odmrliimi kosi lesa, v skalnih razpokah v grmovju ali v svetlih gozdnih robovih, kjer lahko preživi poletna obdobja mirovanja in prezimuje. Tipična mrestišča in življenjski prostor ličink so nezasenčene občasne luže v ali blizu gozda (glinokopi, kamnolomi, kolesnice na cesti). Predvsem mladi odrasli osebkji so zelo mobilni in prepotujejo tudi več kot kilometer daleč od vode.	Vrsta je še vedno pogosta, vendar so poročanja o upadanju populacij iz mnogih delov območja razširjenosti. Na robnih območjih lahko klimatski faktorji, kot npr. malo padavin ali nizke temperature, dodatno prispevajo k njihovemu upadanju. Najbolj jih ogroža izginjanje majhnih vodnih teles zaradi sprememb v rabi tal.
širokouhi/mulasti netopir (<i>Barbastela</i>)	Javorniki-Snežnik	1: P 2: D	Gozdne rečne doline in pobočja. Večinoma se zateka v drevesne dupline in v stavbe, v zelo mrzlem vremenu pa hibernira	Vznemirjanje na zatočiščih oz. njihovo uničevanje. Izolacija, fragmentacija in

Ime vrste	Natura območje	Velikost in ohranjenost populacije #	Ekološke značilnosti	Ogroženost
<i>barbastellus</i>)			v jamah. Hibernira od oktobra/novembra do marca/aprila. Zavleče se v razpoke ali pa prosto visi; znano je tudi druženje v grozde.	spremembe habitata. Svetlobno onesnaževanje.
navadni ris (<i>Lynx lynx</i>)	Javorniki-Snežnik	1: C 2: B 3: B 4: A 5: B	Živijo na pretežno gozdnatem območju (mešani, iglasti in listnati gozdovi). Za preživetje so ključni zadostna količina plena ter strpnost s strani ljudi. Na območjih, kjer je delež manjših parkljarjev majhen, je njegov glavni tekmeč volk.	Fragmentacija habitata in nepovezanost med izoliranimi populacijami v Evropi.
volk (<i>Canis lupus</i>)	Javorniki-Snežnik	1: C 2: B 3: B 4: A 5: B	V Evropi volkovi živijo predvsem na gozdnatem območju, sicer pa lahko preživijo tudi v arktični tundri, v močvirjih, stepi in polpuščavi. V Sloveniji so najpogostejši v gozdovih bukve in jelke, ki poraščajo obsežna gorska območja dinarskega krasa.	Fragmentacija habitata (prevelika gostota naselij, prometnic), pretiran odlov.
rjavi medved (<i>Ursus arctos</i>)	Javorniki-Snežnik	1: C 2: B 3: A 4: A 5: A	Pri nas živi v bukovo-jelovih gozdovih dinarskega visokega krasa. Zaradi velikosti telesa in pretežno rastlinske prehrane, ki ni energetsko bogata, mora medved pojesti veliko količino hrane, kar pomeni, da potrebuje veliko časa, da jo najde. Pri tem prehodi velike razdalje ter se seli. Zimo prespi, vendar to ni pravo zimsko spanje. Brlog, ki ne sme biti izpostavljen motnjam, je ključnega pomena za izbiro življenjskega prostora. To še posebej velja za samice, ki pozimi v njih kotijo mladiče. Pomembni so tudi mladi stadiji gozda, kjer uspevajo plodonosne vrste. Na izbiro življenjski prostora močno vpliva človek.	Rjavega medveda ogroža širjenje naselij na območja kjer živi, neurejena paša drobnice in cestni promet.
drobnovratnik (<i>Leptodirus hochewartii</i>)	Javorniki-Snežnik	1: R 2: B 3: A 4: A 5: A	Živi v jamah s temperaturo nižjo od 10°C, tudi v ledenicah in snežnih jamah. Je mrhovinar in se prehranjuje z organskimi ostanki, ki jih najde v jami. Prisotnost je verjetno močno odvisna od trenutnih mikroklimatskih razmer v jami.	Lahko ga ogrozi direktno onesnaževanjem jam, z odlaganjem raznovrstnih odpadkov v vhodne dele jam in brezna ter onesnaževanje površinskih voda, ki se stekajo v jame. Problem predstavljajo tudi raziskovalci in amaterski zbiralci, ki lahko fizično poškodujejo dostopne predele jam. Kolikšen pa je vpliv svetlobnega onesnaževanja še ni znano, vendar je vrsta izginila iz predelov Postojnske jame, kjer je jama redno osvetljena. Verjetno pa ima svojo vlogo pri tem predvsem zvišana temperatura in spremenjen vlažnostni režim.
bukov kozliček (<i>Morimus funereus</i>)	Javorniki-Snežnik	1: C 2: B 3: A	Prehranjujejo se z lesom različnih drevesnih vrst. Odrasle privablja vonj ranjenih ali posekanih dreves predvsem	Fragmentacija habitata (gradnja cest...), nabiranje hroščev v zbirateljske

Ime vrste	Natura območje	Velikost in ohranjenost populacije #	Ekološke značilnosti	Ogroženost
		4: C 5: A	bukve in jelke, v katerega samice tudi odlagajo jajčeca. Razvoj poteka tri do štiri leta, ličinke se prehranjujejo pod lubjem in se zabubijo globlje v lesu.	namene.
alpski kozliček (<i>Rosalia alpina</i> *)	Javorniki-Snežnik	1: C 2: A 3: A 4: C 5: A	Dnevno aktivne živali, ki jih ob sončnem vremenu lahko opazujemo na mrtvih ali posekanih drevesnih hlodih. Ličinke živijo v mrtvih ali ostarelih drevesih različnih listavcev, med katerimi prevladuje bukev	Zadrževanje hloedov in cepelnic znotraj območja v mesecu juliju in avgustu. Večje količine sveže posekanega lesa namreč močno privablja osebe vrste. V njega samice tudi zalegajo, tako, je zarod, zaradi nadaljnje predelave lesa, že v naprej obsojen pa propad. To je trenutno eden glavnih razlogov za upad številčnosti vrste pri nas.
travniški postavnež (<i>Euphydryas aurinia</i>)	Javorniki-Snežnik	1: R 2: C 3: B 4: C 5: C	Za življenje potrebuje vlažne do polsuhe in tople vrstno bogate travnike ter grmišča, gozdne robove in obrežja voda od nižin do visokogorja. V Sloveniji je zastopan s tremi tipi populacij. Na vlažnih travnikih se gosenice hranijo predvsem travniško izjevko, suhih travnikih navadni grintovec, v visokogorju pa predvsem različne vrste sviščev. Gosenice se hranijo in prezimujejo skupinsko v svileni mreži s katero obdajo spodnji del rastline. Odrasli metulji se hranijo na medonosnih rastlinah ekstenzivnih travnikov ter grmišč v okoliških gozdnih robovih in na obrežjih voda.	Ogrožajo ga opuščanje ekstenzivnega gospodarjenja in zaraščanje travnikov. Populacije na vlažnih travnikih ogrožajo še hidromelioracijski posegi, nekatere populacije pa so ogrožene tudi zaradi gradnje infrastrukture (predvsem avtocest).
močvirski cekinček (<i>Lycaena dispar</i>)	Javorniki-Snežnik	1: R 2: C 3: B 4: C 5: C	Življenjski prostor vrste so nižinski močvirni in vlažni travniki, trstičja, ločja in šašja, obrežja rek in jezer, z visoko in gosto zeliščno vegetacijo porasli vodni jarki, prodišča in glinokopi, opuščene in zarasle gramoznice ter obrobja lok. Samica odlaga jajčeca v majhnih skupinah na spodnjo stran listov različnih vrst kislic. Na leto ima dve generaciji, pri čemer druga generacija gosenic prezimi in se spomladi zabubi se na steblo ali ob osrednji listni žili na hranilni rastlini. Odrasli se hranijo z nektarjem (predvsem vijoličnih in rumenih cvetov različnih vrst).	Najpomembnejši dejavniki ogrožanja vrste so hidromelioracije (izsuševanje močvirij, lok, močvirnih in vlažnih travnikov, obsežne potopitve obrečnih predelov), agromelioracije (zasipavanje vodnih jarkov, depresij), intenzifikacija kmetijske rabe travniških površin (gnojenje, prepogosta košnja) in urbanizacija.
beloglavi jastreb (<i>Gyps fulvus</i>)	Snežnik-Pivka	10 selečih 1. A 2. B 3. B 4. B	Gnezdi kolonijsko na skalnih policah, ima le enega mladiča. Za iskanje hrane potrebuje tople vzgornike nad pašniki in razgibanimi travniki, ki mu omogočajo dolgotrajno jadranje (tudi do 60 km od gnezda). Hrani se z mrhovino, zlasti z mehkimi deli (mišičevje, prebavila) srednje velikih do velikih sesalcev, ki jih izsledi z vidom.	Ogrožajo ga pomanjkanje mrhovine zaradi opuščanja reje drobnice, rekreacijske aktivnosti (jadralno padalstvo) in vetrne elektrarne.
kosec (<i>Crex crex</i>)	Snežnik-Pivka	13-19 razmnožujočih/gnezdečih	V Sloveniji gnezdi na ekstenzivnih, pozno košenih vlažnih in suhih travnikih v nižinah	Ogrožen je zaradi osuševanja vlažnih

Ime vrste	Natura območje	Velikost in ohranjenost populacije #	Ekološke značilnosti	Ogroženost
		1. B 2. B 3. C 4. A	in gorah. Nekateri samci imajo več samic, ki pa same skrbijo za zarod. Gnezdo je na tleh, v kritju trave. Hrani se z nevretenčarji in semeni. Je selivka, ki prezimuje v podsaharski Afriki, vrne se konec aprila in v začetku maja.	travnikov in njihove intenzifikacije (zgodnje prve košnje, pogoste košnje, gnojenje), širjenja njiv, urbanizacije in zaraščanja travnikov.
	Reka-dolina	25-55 razmnožujočih/ gnezdečih 1. B 2. B 3. C 4. A		
gozdni jereb (<i>Bonasa bonasia</i>)	Snežnik-Pivka	C 1. C 2. C 3. C 4. C	Najbolj mu ustrezajo raznodobni gozdovi s čim daljšim deležem notranjega gozdnega roba med posameznimi razvojnimi fazami gozda. Ugodne življenjske razmere najde tudi v čistih listnatih ali mešanih gozdovih z zadostnim deležem mlajših faz gozda, v pionirskih gozdovih, v pragozdnem tipu gozda in drugih gozdovih, ki imajo dovolj podrast, grmovnih in zeliščnih vrst.	Njegovim življenjskim zahtevam neugodni načini gospodarjenja z gozdovi, nenehno naraščanje vznemirjenosti v gozdovih, naraščanje številčnosti nekaterih plenilskih vrst (lisice, kune belice) in divjega prašiča...
hribski škrjanec (<i>Lullula arborea</i>)	Snežnik-Pivka	130-200 razmnožujočih/ gnezdečih 1. B 2. B 3. C 4. C	Prebiva na dobro odcejenih peščenih pobočjih z mozaikom nizke in visoke vegetacije suhih travnišč ter z raztresenimi grmi in drevjem. Gnezdo je na tleh, v zavetju grma ali kupa trave. V gnezditveni sezoni se hrani z žuželkami in pajki, izven nje pa s semeni. Nekatere populacije so selivske, druge stalnice, prezimujejo pa v južnem delu gnezditvenega areala. V Sloveniji je redka gnezdilka.	Ogroža ga intenzifikacija kmetijstva (uničevanje ekstenzivnih suhih travnikov, širjenje njiv).
kačar (<i>Circaetus gallicus</i>)	Snežnik-Pivka	1-3 razmnožujočih/ gnezdečih 1. B 2. B 3. C 4. C	Naseljuje tople, suhe kamnite predele, preprejene z gozdiči in grmičevjem. Gnezdi na drevju (pogosto na borih), potrebuje pa tudi izpostavljena mesta za dober pregled nad okolico. Hrani se skoraj izključno s plazilci, med katerimi ima še posebej rad kače. Pogosto lovi lebdje v zraku, lahko tudi s preže. Majhen plen ubije v zraku, večjega na tleh. Je selivka, vzhodne populacije prezimujejo v Indiji, zahodne pa v tropskem delu Afrike.	Ogroža ga uničevanje gnezditvenega in prehranjevalnega habitata.
koconogi čuk (<i>Aegolius funereus</i>)	Snežnik-Pivka	40-70 stalno prisotnih (pogosta vrsta) 1. B 2. B 3. C 4. A	Naseljuje pretežno iglaste, lahko tudi mešane gozdove v višjih legah (nad 800 m). Za gnezdenje potrebuje luknje, ki jih je v preteklem letu iztesala črna žolna. Hrani se z voluharicami, mišmi, rovkami in pticami pevkami. V špranjah in drevesnih rogovilah dela zaloge hrane. Lovi tako v gozdu kot na bolj odprtih predelih (jase, poseke, gozdni robovi). V Sloveniji velja za redko gnezdilko gorskega in dinarskega sveta.	Ogroža ga: slabšanje in uničevanje primerne habitatne zaradi neprimerne gospodarjenja z gozdovi; motnje na območjih gnezdenja zlasti zaradi turističnih in športnih dejavnosti in obremenjenost s škodljivimi snovmi.
kozača (<i>Strix uralensis</i>)	Snežnik-Pivka	140-200 1. A 2. A 3. C 4. A	Živi v starejših gozdnih sestojih. Gnezda ne gradi ampak uporablja gnezda ujed, večja dupla v polomljenih in trhljih drevesih, gnezdilnice nastane s slamo, žaganjem ali suho travo.	Občutljiva na pretirano sečnjo debelih in starih dreves in vsa druga gozdna dela v času gnezdenja. Potrebno je postavljati gnezdilnice, ki jih na vso

Ime vrste	Natura območje	Velikost in ohranjenost populacije #	Ekološke značilnosti	Ogroženost
				srečo sprejema.
pisana penica (<i>Sylvia nisoria</i>)	Snežnik-Pivka	35-70 razmnožujočih/ gnezdečih 1. B 2. A 3. C 4. C	Prebiva na najbolj suhih grmovnatih krajih, navadno so to močno odcedne brežine. Kot gnezdovno grmovje se v slovenski literaturi omenja izključno glog (<i>Crataegus spp.</i>). Najdemo jo na suhi osončeni krajini, robovih gozdov in živih mejah, če je v njih bogata in pestra podrast.	Izginjanje grmičaste pokrajine in uničevanje mejic.
	Reka-dolina	5-15 razmnožujočih/ gnezdečih 1. C 2. C 3. C 4. C		
planinski orel (<i>Aquila chrysaetos</i>)	Snežnik-Pivka	2 stalno prisotna 1. B 2. B 3. C 4. C	V Sloveniji so redki gnezdilci zahodnega dela države, kjer naseljujejo skalovja, pašnike in goličave v višjih nadmorskih legah. Veliko gnezdo iz vej si naredijo na skalni polici. Lahko je visoko 2 m in ima 1-1.5 m premera, gnezda na drevesih, ki so sicer redkejša, pa so še večja: 2-4 m visoka s premerom 2-3 m. Par si je zvest celo življenje. Prehranjujejo se s sesalci (do velikosti srne), ptiči (do velikosti laboda) in mrhovino, redko s plazilci. Lovijo v nizkem letu, pogosto v paru. So stalnice, vendar se mladiči lahko razpršijo daleč od kraja, kjer so bili izvaljeni.	Ogrožajo ga človeške motnje v času gnezdenja (kraja mladičev iz gnezd za potrebe sokolarstva, športno plezanje, množično planinarjenje).
podhujka (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	Snežnik-Pivka	70-150 razmnožujočih/ gnezdečih 1. B 2. B 3. C 4. B	Prebiva v suhi, odprti pokrajini, ki je redko porasla z drevjem (npr. z borovci), na sončnih gozdnih robovih, v polpuščavah in stepah. V Sloveniji je gnezdilka osrednjega in JZ dela države. Gnezdo je na tleh, na odprtem ali v zavetju grmičevja. Hrani se z žuželkami, predvsem nočnimi metulji in hrošči, ki jih lovi v zraku. Je selivka, ki prezimuje v Afriki, vrne se aprila ali maja.	Ogrožata jo pomanjkanje hrane zaradi uporabe pesticidov in izginjanje primerne gnezdilnega habitata (termofilnih gozdov, grmišč z navadnim brinom, suhih travnišč).
triprsti detel (<i>Picoides tridactylus</i>)	Snežnik-Pivka	20-30 stalno prisotnih 1. C 2. B 3. C 4. C	Prebiva v zrelih iglasti, najpogosteje smrekovih gozdovih z velikim deležem odmrlega drevja. Duplo izteše v mehki les propadajočega drevesa. Hrani se z žuželkami, ličinkami in odraslimi lesnimi hrošči, ki jih išče pod lubjem. Je stalnica in redka gnezdilka v Sloveniji.	Ogrožen je zaradi intenzivnega gospodarjenja z gozdovi (odstranjevanje odmrlega, propadajočega drevja).
prepelica (<i>Coturnix coturnix</i>)	Snežnik-Pivka	70-150 razmnožujočih/ gnezdečih	Živi zelo skrito življenje v gosti, vlažni vegetaciji, visoki do 1 m. V Sloveniji gnezdi v mozaiku ekstenzivnih travnikov (zlasti vlažnih travnikov z modro stožko) in žitnih njiv, sicer pa se je ponekod prilagodila tudi na nekatere kmetijske kulture (ozimna pšenica, detelja). Gnezdo je na tleh, skrito v travi ali poljščinah. Je vsejeda, prehranjuje se s semeni plevelov, žit in z nevretenčarji. Je selivka, ki prezimuje v podsaharski Afriki, nekatere	Ogroža jo intenzifikacija kmetijstva (pomanjkanje hrane na intenzivnih travnikih, prezgodnja prva košnja).

Ime vrste	Natura območje	Velikost in ohranjenost populacije #	Ekološke značilnosti	Ogroženost
			tudi v Sredozemlju, vrne se aprila.	
repaljščica (<i>Saxicola rubetra</i>)	Snežnik-Pivka	70-150 razmnožujočih/ gnezdečih	Prebiva na ekstenzivnih vlažnih ali suhih travnikih, kjer je veliko visokih steblik, grmov ali količkov ograj, ki jih potrebuje za prežo in pevska mesta. Gnezdo je na tleh, dobro skrito v listnem opadu prejšnjega leta. Hrani se z nevretenčarji, ki jih lovi s preže, občasno z raznimi jagodami. Je selivka, ki prezimuje južno od Sahare, vrne se aprila. V Sloveniji je redka gnezdilka, ki je iz nekaterih delov države že povsem izginila.	Ogroža jo intenzifikacije kmetijstva (zgodnja prva košnja, pogoste košnje, uporaba biocidov, spreminjanje ekstenzivnih travnikov v njive).
rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>)	Snežnik-Pivka	400-900 razmnožujočih/ gnezdečih 1. C 2. B 3. C 4. C	Prebivajo v mozaični kmetijski krajini z drevesno-grmovnimi mejicami, grmišči in košenimi travniki. Gnezdo si spletejo v gostem, trnastem grmovju. Hranijo se z žuželkami (zlasti hrošči), malimi sesalci, pticami in plazilci. Lovijo s preže, najraje na sveže pokošenih površinah pa tudi na makadamskih cestah. Odvečno hrano shranjujejo nabodeno na trne ali odlomljene veje. Rjavi srakoper je selivka, ki prezimuje v V in J Afriki, vrne se aprila.	V Sloveniji je zaenkrat še pogost gnezdilec, medtem ko je po Evropi njegova številčnost močno upadla zaradi intenzifikacije kmetijstva, ponekod je celo izumrl (Velika Britanija).
	Reka-dolina	30-40 razmnožujočih/ gnezdečih ** C		
slegur (<i>Monticola saxatilis</i>)	Snežnik-Pivka	30-40 razmnožujočih/ gnezdečih	Naseljuje topla, suha skalnata pobočja z raztresenimi grmi ali drevesi. Gnezdi v špranjah in luknjah med skalami. Poje z izpostavljenih mest in v letu, pogostejše samec, včasih tudi samica. Hrani se z velikimi žuželkami (hrošči, gosenice metuljev, ravnokrilci), ki jih s primerne preže (skala, streha, gola veja, krošnja drevesa) lovi na travnikih in kmetijskih površinah. Je selivka, ki prezimuje v tropskem delu Afrike, vrne se marca-aprila.	Ogroža ga predvsem spreminjanje kulturne krajine (mozaičnosti).
smrdokavra (<i>Upupa epops</i>)	Snežnik-Pivka	20-30 razmnožujočih/ gnezdečih	Prebiva v topli, mozaični kmetijski krajini s številnimi prežami (drevesa, grmi, kupi kamenja), ekstenzivnimi travniki in visokodebelnimi sadovnjaki. Gnezdi v večjih duplih, pogosto v starih travniških sadovnjakih ali glavatih vrbah. Hrani se z velikimi žuželkami, njihovimi ličinkami in bubami, ki jih išče na tleh, pogosto na iztrebkah pašnih živali. Je selivka, ki prezimuje v Afriki južno od Sahare in v Sredozemlju, na slovenska gnezdišča se vrne aprila.	V Evropi je doživela drastičen upad zaradi intenzifikacije kmetijstva (pomanjkanje primernih gnezdišč in hrane), ponekod je celo izginila.
sokol selec (<i>Falco peregrinus</i>)	Snežnik-Pivka	1 stalno prisoten 1. C 2. C 3. C 4. C	V Sloveniji je redek gnezdilec skalnih sten, ki jih obdaja odprta kulturna krajina ali goličave nad drevesno mejo. Njegova evropska populacija v zadnjih letih počasi narašča, kar je zlasti posledica prepovedi uporabe nekaterih pesticidov. Prehranjuje se v glavnem s pticami (od čisto majhnih, npr. kraljiček, do zelo velikih, npr. siva čaplja in gosi). Lovi v letu: za plenom opreza med kroženjem visoko nad tlemi, nato se z višine v izredno hitrem letu z	Ogrožajo ga različne človekove dejavnosti: kraja mladičev iz gnezd za potrebe sokolarstva, športno plezanje, planinarjenje in onesnaževanje okolja.

Ime vrste	Natura območje	Velikost in ohranjenost populacije #	Ekološke značilnosti	Ogroženost
			zloženimi krili spusti nad plen. Je stalnica.	
sršenar (<i>Pernis apivorus</i>)	Snežnik-Pivka	4-10 razmnožujočih/ gnezdečih 1. C 2. C 3. C 4. C	Naseljuje odprte gozdovi s številnimi jasami in mozaično kmetijsko krajino. Gnezdi na velikih drevesih, 10-20 m nad tlemi. Hrani se z ličinkami, bubami in odraslimi kožekrilci (ose, sršeni, čmrlji), spomladi tudi z drugimi žuželkami, dvoživkami, plazilci, malimi sesalci, jajci in mladiči ptic, občasno tudi s sadeži. Žuželkam v letu sledi do gnezda, ki ga nato izkoplje (koplje tudi do globine 40 cm). Osje želo pred zaužitjem odščipne s kljunom. Sadeže obira z vej ali pobira po tleh, s kremplji odstrani morebitno koščico. Spretno lovi tudi peš na tleh. Je selivka, ki prezimuje v zahodnem in centralnem delu ekvatorialne Afrike in se vrne sredi aprila.	Zelo je občutljiv na človekove motnje v času gnezdenja ter na spremembe v gnezditvenem habitatu.
velika uharica (<i>Bubo bubo</i>)	Snežnik-Pivka	1-2 stalno prisotni 1. C 2. C 3. C 4. C	Gnezdi v razčlenjenih skalnih stenah s policami in luknjami, ki jih obdajajo ekstenzivno obdelovane odprte površine, na katerih lovi. Prehranjuje se pretežno s sesalci in pticami. Je stalnica. V Sloveniji velja za redko gnezdilko (60-80 parov) in je pogostejša predvsem v toplejših predelih (Kras, slovenski del Istre, Vipavska dolina).	Ogrožena je zaradi motenj v času gnezdenja (plezalci, jadralni padalci, pohodniki), trkov z električni vodi ter intenzifikacije kmetijstva.
kotorna (<i>Alectoris graeca saxtilis</i>)	Snežnik-Pivka	8-15 stalno prisotnih 1. B 2. B 3. B 4. C	Prebiva na suhih skalnatih pobočjih, suhih ekstenzivnih tratah s pritlikavim grmičevjem, po možnosti na prisojni legi, vedno blizu vodnega vira. Večinoma naseljuje višje lege (nad 1000 m), kjer je ekstenzivna paša. Gnezdo je na tleh, v zavetju skale ali rastja. Hrani se pretežno z rastlinami (listi, poganjki, popki, semena in plodovi), mladiči in samice v času gnezdenja pa jedo tudi nevretenčarje. Je stalnica, ki glede na snežne razmere dela le višinske premike (jeseni in pozimi se pomakne dol, spomadi gor). Čez zimo se kotorne zadržujejo v večjih jatah.	V Sloveniji je redka gnezdilka Z dela države. Ogroža jo množični turizem.
pivka (<i>Picus canus</i>)	Snežnik-Pivka	50-100 stalno prisotnih 1. C 2. C 3. C 4. C	Naseljuje mešane in listnati gozdovi, rečne loke in drevesne mejice. Duplo si izteše sama, najpogosteje v listavce (javor, bukev, hrast, lipa, vrba). Hrani se z mravljami in drugimi žuželkami, ki jih lovi na tleh in na drevju, kjer izza lubja pobira tudi njihove ličinke in bube. Je manj specializirana na mravlje kot zelena žolna. Je stalnica, v Sloveniji velja za pogosto vrsto	V nižinskih predelih jo ogroža zlasti uničevanje rečnih lok in drevesnih mejic.
divji petelin (<i>Tetrao urogallus</i>)	Snežnik-Pivka	4R 1. C 2. C 3. C 4. C	Gnezdo zgradijo na tleh v gostem kritju, pogosto ob deblu drevesa. Divji petelini so stalnice, ki v Sloveniji gnezdi v zrelih iglastih in mešanih gozdovih gorskega sveta, prepredenih s posekami in jasami, na katerih je veliko plodonosnih rastlin. Potrebujemo tudi vodni vir in predel, kjer nabirajo kamenčke za prebavo (gastrolite).	Ogroža ga intenzivna sečnja, širjenje gozdnih monokultur, vznemirjanje s strani človeka, ponekod tudi nezakonit lov.

Ime vrste	Natura območje	Velikost in ohranjenost populacije #	Ekološke značilnosti	Ogroženost
			Prehranjujejo se skoraj izključno z rastlinami, pozimi so to iglice in poganjki, ki jih nabirajo na drevju, v času brez snežne odeje pa se hranijo na tleh z listi, poganjki, plodovi (borovnice, brusnice, mahovnice, barjanske kopišnice). Mladiči jedo tudi pajke in žuželke.	
vodomec (<i>Alcedo atthis</i>)	Reka-dolina	3-6 stalno prisotni 1. C 2. C 3. C 4. C	Prebiva ob potokih, manjših rekah in kanalih s senčnimi predeli, pozimi je tudi ob bolj odprtih vodah. Gnezdilni rov, dolg 45-90 cm, z majhno kamrico na koncu skoplje v brežino. Ob plitvi vodi potrebuje zadostno število prež, s katerih lovi. Hrani se s sladkovodnimi ribami, vodnimi žuželkami, redkeje z mehkužci, raki in dvoživkami. Nekatere populacije so stalnice, druge selivke. Prezimuje po celi Evropi, v Sredozemlju in Severni Afriki, na gnezdenje v Slovenijo se vrne marca.	Ogrožajo ga hidroregulacije (uravnava rečnih strug, zaježitve, izginjanje naravnih peščenih sten), prizadenejo pa ga lahko tudi visoke vode, ki mu zalijejo rov.
grahasta tukalica (<i>Porzana porzana</i>)	Reka-dolina	3-5 razmnožujočih/gnezdečih 1. B 2. C 3. C 4. C	V Sloveniji je izjemno redka gnezdilka. Naseljuje plitve vode z bogato vodno vegetacijo (trstičje, visoko šašje) in je zelo občutljiva na spremembe nivoja vode. Gnezdo je skrito v gosti vegetaciji blizu vode ali nad njo, v slednjem primeru pogosto na kopusi šaša. Je vsejed, hrani se z vodnimi nevretenčarji in vodnimi rastlinami. Je selivka, ki prezimuje v južni Evropi, Afriki in Indiji, vrne se marca ali aprila.	Ogrožajo jo izsuševanje močvirij, čiščenje obrežne zarasti ribnikov in spreminjanje vodnega režima.

Legenda:

VELIKOST IN OHRANJENOST POPULACIJE

Podatek o populaciji: C – pogost, R – redek, V – zelo redek, P – prisoten

1. Relativna gostota in velikost populacije območja glede na populacijo države: A: 100%=>p>15%, B: 15%=>p>2%, C: 2%=>p>0%, D: neznatno pojavljanje

2. Stopnja ohranjenosti vrste na območju: A: odlična ohranjenost, B: dobra ohranjenost, C: povprečna ali zmanjšana ohranjenost

3. Stopnja izoliranosti populacije območja: A: populacija je (skoraj) izolirana, B: populacija ni izolirana, ampak je na robu meje razširjenosti, C: populacija ni izolirana na širšem območju razširjenosti

4. Splošna ocena stanja populacije območja: A: odlična vrednost, B: dobra vrednost, C: značilna vrednost

Tabela 34: Prikaz pomembnejših informacij o kvalifikacijskih habitatnih tipih.

Ime in koda HT	Natura območje	Stanje HT na Natura območju #	Ekološke značilnosti	Ogroženost HT
Vzhodna submediteranska suha travišča (<i>Scorzonera villosa</i>) (HT_62A0)	Javorniki-Snežnik	1. A 2. A 3. A 4. A	Vzhodna submediteranska suha travišča so nastala z delovanjem človeka (izsekovanje gozda, košnja) in živali (paša), nekatera že pred približno 2500 leti. Razvita so na naravnih rastiščih bukovih in hrastovih gozdov, predvsem na apnencih, dolomitih, pa tudi na flišu. Tla na rastiščih so zelo raznolika (malo do srednje veliko hranil, bazična do rahlo zakisana ter suha do zmerno vlažna tla), vendar so tovrstna travišča vselej posledica ekstenzivne rabe. Vrste so svetlobožubne in ne	Ogrožajo ga opuščanje rabe (paše, košnje) in posledično zaraščanje, gradnja infrastrukture (vetrne elektrarne, daljnovodi), gnojenje travnikov, komasacije in vožnja izven cest.

Ime in koda HT	Natura območje	Stanje HT na Natura območju #	Ekološke značilnosti	Ogroženost HT
			prenesejo gnojenja. V Sloveniji najdemo ta habitatni tip na Primorskem krasu.	
Sestoji navadnega brina (<i>Juniperus communis</i>) na suhih traviščih na karbonatih (HT_5130)	Javorniki-Snežnik	1. A 2. B 3. B 4. B	Sestoji navadnega brina rastejo na zmerno suhih do suhih rastiščih na apnencu in dolomitu, redkeje na kislil peskih, silikatih ali flišu. Prst vsebuje malo hranil, rastišča so svetla in topla. Voda razmeroma hitro prenikne skozi prst ali odteče po površini. Ker je brinovje le faza zaraščanja suhih travišč, srečamo tu tako značilnice travišč kot tudi značilne vrste toploljubnih gozdov, razmerje med njimi pa je odvisno od starosti brinovja. Habitatni tip se pojavlja po vsej Sloveniji, vendar najbolj množično na Primorskem krasu.	Zaradi svoje prehodne narave je nestabilen, njegov obseg pa se je na račun zaraščanja travišč pri nas najverjetneje povečal. Kljub temu ga lahko ogrožajo požiganje, izsekovanje brinov in spreminjanje v travišča, zaraščanje z drevjem, gradnja infrastrukture in vožnja z motornimi vozili.
Jame, ki niso odprte za javnost (HT_8310)	Kozja luknja	1. A 2. C 3. A 4. A	To so jame, vključno s pripadajočimi vodnimi telesi, ki niso odprte za javnost in so življenjski prostor specializiranih ali endemičnih vrst živali. Mednje sodijo različni nevretenčarji, zlasti hrošči, raki in mehkužci, ki imajo praviloma zelo omejeno razširjenost. Jame so prezimovališče in kotišče številnih netopirjev ter življenjski prostor človeške ribice. V Sloveniji jih najdemo v dinarskem svetu.	Ogrožajo jih onesnaževanje voda, množičen obisk turistov (osvetlitev, hrup) in ponekod odlaganje odpadkov.
	Matarsko podolje	1. A 2. C 3. A 4. A		
	Javorniki-Snežnik	1. A 2. B 3. A 4. A		
Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Anemonio-Fagion</i>)) (HT_91K0)	Javorniki-Snežnik	1. B 2. A 3. B 4. A	Rastejo na karbonatni podlagi na nadmorski višini 600-1400 m. Sestavlja jih več različnih združb (dinarski podgorski bukovi gozdovi, bukovi gozdovi z jelko, visokogorski bukovi gozdovi), zanje je značilna večja vrstna pestrost kot za ostale bukove gozdove. V Sloveniji so najbolje ohranjeni v dinarskem svetu, pojavljajo pa se tudi v Alpah in ponekod v vzhodni Sloveniji.	V preteklosti jih je ponekod ogrožalo panjevsko gospodarjenje, steljarjenje in gozdna paša, sedaj pa mestoma pospeševanje smreke in oteženo pomlajevanje zaradi objedanja.
Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>) (HT_9110)	Zabiče	1. B 2. B 3. B 4. B	Kisloljubni bukovi gozdovi uspevajo na nekarbonatni, kisli podlagi od nižin do gozdne meje. Pogosto jih najdemo na prisojnih pobočjih. V vseh slojih vegetacije najdemo značilnice za kislno podlago: v drevesnem je to pravi kostanj, v grmovnem čistilna krhlika, v zeliščnem pa borovnica in orlova praprotn. Grmovni in zeliščni sloj sta praviloma slabše razvita. Habitatni tip se pojavlja po vsej Sloveniji, pogostejši pa je na vzhodu.	Zlasti v preteklosti so ga ogrožali steljarjenje, spreminjanje v smrekove gozdove, prekomerna sečnja in panjevsko gospodarjenje.

Legenda:

1. Stopnja reprezentativnosti habitatnega tipa na območju: A: odlična, B: dobra, C: značilna, D: neznačilna

2. Relativna površina habitatnega tipa na območju glede na površino habitatnega tipa v državi): A: 100% $\geq$ p $\geq$ 15%, B: 15% $\geq$ p $\geq$ 2%, C: 2% $\geq$ p $\geq$ 0%

3. Stopnja ohranjenosti strukture in funkcije habitatnega tipa na območju: A: odlična ohranjenost, B: dobra ohranjenost, C: povprečna ali zmanjšana ohranjenost


4. Splošna ocena stanja habitatnega tipa na območju: A: odlična vrednost, B: dobra vrednost, C: značilna vrednost

4.9. PODATKI O SEZONSKIH VPLIVIH IN VPLIVIH NARAVNIH MOTENJ NA KLJUČNE HABITATE ALI VRSTE NA OBMOČJU

Za podnebje občine Ilirska Bistrica je odločilnega pomena lega na prehodu iz kontinentalne v primorsko Slovenijo, v zaledju Kvarnerskega in Tržaškega zaliva, kot zelo močan modifikacijski dejavnik pa nastopata relief v širšem in znotraj regije ter nadmorska višina. Prehodnost podnebja se najbolj odraža v temperaturah in značilni vetrovnosti. S celine piha burja, z morske strani pa toplejši vetrovi (jugo). Povprečna letna višina korigiranih padavin za obdobje od leta 1971 do 2000 znaša 1500 do 3200 mm (glej sliko 2). Povprečno letno število dni s padavinami nad 0,1 mm od leta 1971 do 2000 je 115-145 dni. Povprečno letno število dni s padavinami nad 30 mm od leta 1961 do 1990 je 10-31 dni.


Povprečna letna temperatura v občini Ilirska Bistrica je med 4 in 10 °C (glej tudi sliko 3). Povprečna januarska temperatura je od -4 do 2°C in povprečna julijska temperatura je od 12 do 20°C.

Kmetijska dela se na njivah in travnikih izvajajo v spomladanskem, poletnem in jesenskem času. Z vidika kvalifikacijskih vrst so pomembne zlasti košnje travnikov, ter zatiranje škodljivcev z različnimi strupi (pesticidi, ...). Dela v gozdu se izvajajo skozi vse leto, odvisno od potreb.



Slika 2: Povprečna letna količina padavin (mm) v občini Ilirska Bistrica

(ARSO, Atlas okolja, april 2011)



Slika 3: Povprečna letna temperatura (°C) v občini Ilirska Bistrica
(ARSO, Atlas okolja, april 2011)

5. METODE PRESOJE VPLIVOV NA NARAVO

Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, za osem Natura območij in nekaj zavarovanih območij, je pripravljen na osnovi terenskega ogleda območja v oktobru 2011, pregleda razpoložljive literature in strokovnih podlag ter podatkov iz Standardnega podatkovnega obrazca za Natura območja.

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS. št. 130/04, 53/06, 38/10, 03/11) v 20., 21. in 23. členu opredeljuje podatke o metodah uporabljenih za ugotavljanje vplivov plana na stanje vrst oz. habitatnih tipov.

Povzeto po 20. členu pravilnika, ki vključuje ugotavljanje vplivov plana na stanje vrste oziroma habitatnega tipa:

- **neposredni vpliv** se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v naravo, ki je naveden v poglavjih I do XVIII Priloge 2 tega pravilnika, na območju neposrednega vpliva. Ugotovljeno območje neposrednega vpliva za konkretni poseg v naravo se lahko razlikuje od območja neposrednega vpliva te vrste posega v naravo iz Priloge 2 tega pravilnika, če to izhaja iz ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v naravo in iz drugih dejanskih okoliščin.
- **daljinski vpliv** se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v naravo, ki je naveden v poglavjih I do XVIII Priloge 2 tega pravilnika, na območju daljinskega vpliva. Ugotovljeno območje daljinskega vpliva za konkretni poseg v naravo se lahko razlikuje od območja daljinskega vpliva te vrste posega v naravo iz Priloge 2 tega pravilnika, če to izhaja iz ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v naravo in iz drugih dejanskih okoliščin,
- **kumulativni vpliv** se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v naravo na varovanem območju, na katerem so bili po 1. maju 2004 že presojani in potrjeni plani ali posegi v naravo ali so takšni plani ali posegi v naravo še v postopku presoje sprejemljivosti plana ali posega v naravo, v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave.

Povzeto po 21. členu pravilnika, ki vključuje ocenjevanje značilnosti učinkov:

(1) Neposredni in daljinski vpliv se ocenjujeta na podlagi naslednjih učinkov:

a) učinka izgube habitata, ki vključuje:

- delež ali velikostni razred trajne (po zaključku posega v naravo) izgube območja habitata vrste oziroma habitatnega tipa, in
- delež ali velikostni razred začasne (v času izvajanja posega v naravo) izgube območja habitata vrste oziroma habitatnega tipa;

b) učinka spremembe kakovosti habitata, ki vključuje velikostni razred spremembe posebnih struktur ali rabe (primeroma: intenzifikacija ali opustitev) ali naravnih procesov, potrebnih za dolgoročno ohranitev vrste ali habitatnega tipa;

c) učinka spremembe abiotских dejavnikov, ki vključuje:

- velikostni razred spremembe ključnih indikativnih kemikalij (vključno z onesnaženjem), spremembe sevanja, osvetljevanja, hrupa, in
- velikostni razred spremembe vodnega režima, naravne dinamike vodotoka (vključno s poplavljanjem);

d) učinka razdrobitve oziroma izgube osebkov, ki vključuje:

- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja zaradi fragmentacije habitata v krajini,
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja oziroma spremembo v stopnji smrtnosti zaradi postavitve ovir v habitat vrste, in

- velikostni razred zmanjšanja površine zaplat habitata vrste ali habitatnega tipa;

e) učinka na populacijsko dinamiko vrste, ki vključuje:

- delež ali velikostni razred trajnega upada velikosti populacije vrste, in
- delež ali velikostni razred začasnega upada velikosti populacije vrste.

(2) Kumulativni vpliv se ocenjuje na podlagi naslednjih učinkov:

- velikostnega razreda znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja vrste zaradi seštetih učinkov presojanega plana z učinki planov in posegov v naravo, ki so bili izvedeni ali odobreni po datumu iz četrtega odstavka prejšnjega člena ali so v času presoje v postopku presoje sprejemljivosti, in
- velikostni razred trajne izgube območja habitata vrste oziroma habitatnega tipa zaradi seštetih učinkov presojanega plana z učinki planov in posegov v naravo, ki so bili izvedeni ali odobreni po datumu iz četrtega odstavka prejšnjega člena ali so v času presoje v postopku presoje sprejemljivosti.

Povzeto po 23. členu pravilnika, ki vključuje oceno posledic učinkov:

(1) Posledice učinkov na varstvene cilje varovanega območja se ocenjujejo zlasti, če iz predvidenih učinkov izhaja:

- povzročitev bistvene zamude v prizadevanjih za varstvene cilje varovanega območja,
- bistvenega prekinjanja ohranjanja ali napredovanja k varstvenim ciljem varovanega območja.

(2) Posledice učinkov na celovitost varovanega območja se ocenjujejo zlasti, če iz predvidenih učinkov izhaja:

- bistveno zmanjšanje območja habitatnih tipov ali habitatov vrst za katere je varovano območje določeno;
- bistveno zmanjšanje populacije vrst ali gostote vrst za katere je varovano območje določeno;
- bistveno spremembo ravnovesja med vrstami za katere je varovano območje določeno;
- bistveno zmanjšanje pestrosti vrst ali habitatnih tipov za katere je varovano območje določeno.

(3) Posledice učinkov na povezanost se ocenjujejo zlasti, če iz predvidenih učinkov izhaja bistveno zmanjšanje povezanosti omrežja, na katerega se plan nanaša z drugimi območji, upoštevajoč mobilnost vrst za katere je območje določeno.

(4) Pri zavarovanih območjih se pri posledicah učinkov ocenjuje vpliv na cilje zavarovanega območja, pri čemer se, poleg ciljev razvidnih iz predpisa o zavarovanju oziroma iz vrste zavarovanega območja, ocenjuje tudi vpliv na:

- lastnosti, zaradi katerih je območje zavarovano;
- lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravo vrednoto;
- celovitost značilne krajine, pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti;
- selitvene poti živali in gensko povezanost populacij rastlinskih in živalskih vrst s sosednjimi varovanimi območji oziroma ekološko pomembnimi območji, določenimi s predpisom o določitvi ekološko pomembnih območij.

V skladu s Pravilnikom, smo presojo posledice učinkov na varstvene cilje obravnavanega varovanega območja in njihovo celovitost ter povezanost ugotavljali v naslednjih velikostnih razredih v Tabeli 35.

Tabela 35: Lestvica velikostnih razredov vplivov izvedbe planov na varovana območja.

Razred učinka	Opredelitev razreda učinka
A	ni vpliva / pozitiven vpliv
B	nebistven vpliv
C	nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov)
D	bistven vpliv
E	uničujoč vpliv

Če se podocene in ocene za katerokoli posledico učinka ne uvrstijo v velikostni razred D ali E, vplivi plana na varstvene cilje varovanega območja in njegove celovitosti ter povezanosti niso škodljivi. Če se podocene in ocene za katerokoli posledico učinka uvrstijo v velikostni razred D ali E, so vplivi plana na varstvene cilje varovanega območja in njegove celovitosti ter povezanosti pomembni in škodljivi.

Območje neposrednega in daljinskega vpliva smo določili na podlagi Priloge 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS. št. 130/04, 53/06, 38/10, 03/11).

6. PODATKI O UGOTOVLJENIH VPLIVIH PLANA OPN IN NJHOVI PRESOJI

Območje neposrednega in daljinskega vpliva ter vplivne skupine so se določile na podlagi Priloge 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 38/10, 3/11). Predvidene spremembe namenske rabe so podrobneje opredeljene po Prilogi 2, v nekaterih primerih podrobnejša opredelitev ni bila možna, saj dejanska opredelitev spremembe rabe ne ustreza nobeni izmed opredeljenih dejavnosti v Prilogi 2.

Ocene vplivov plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe Natura območij so v nadaljevanju podane v matrikah, kot jih predpisuje Priloga 6 (Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06)). Varstveni cilji so podrobneje opisani v poglavju 4.1. tega Dodatka in so opredeljeni na podlagi Naravovarstvenih smernic, Operativnega programa- programa upravljanja območij Natura 2000 in posameznih javno dostopnih strokovnih podlag in zakonodajnih predpisov.

V prilogi 2 odloka o OPN občine Ilirska Bistrica je za krajinsko enoto Krajinska enota Snežnik za območje SN 01/41 na območju Črnega dola in Grde Drage se dopušča urejenih prostorov za piknike (ob upoštevanju požarno-varstvenih predpisov) z možnostjo šotorjenja do največ 3 dni, pri čemer se prostori za piknike naj načrtujejo ob obstoječih objektih. Zaradi občutljivosti Snežniškega območja in zaradi bližine Sviščakov se na območju Grde drage dopusti le ureditev piknik prostora ob obstoječi stavbi, ureditve prostorov za šotorjenje pa se ne načrtuje.

6.1. OPREDELITEV CILJEV OPN NA STRATEŠKI RAVNI TER MOŽNIH VPLIVOV PLANA OPN NA STRATEŠKEM NIVOJU NA VAROVANA OBMOČJA

Škodljive vplive na strateškem nivoju lahko opredelimo kot vpliv posledic širjenja naselij ter njihovo opremljanje z GJI - umestitev ter izgradnja novih prometnic (v občini je v prihodnosti načrtovana nova cestna povezava: *Uredba o državnem lokacijskem načrtu za preložitve glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice* (Uradni list RS, št. 83/06, 33/07 – ZPNačrt in 80/10 – ZUPUDPP). Uredba v 26. členu govori o varstvu naravnih vrednot, območjih Natura 2000 in EPO: Ureditveno območje lokacijskega načrta se nahaja na vplivnem območju regijskega parka Škocjanske jame in deloma posega na območje naravne vrednote Bistrica–potok in ekološko pomembno območje Reka (Velika voda). Na južnem delu na odseku med mostom čez potok Bistrica in železniškim nadvozom poteka meja ureditvenega območja na samem robu območja Natura 2000 Reka–dolina in območja Natura 2000 Reka. Za območja ohranjanja narave na katere posega DPN so bili predpisani splošni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati tudi v OPN. Ob njihovem upoštevanju negativnih vplivov ne pričakujemo. V pripravi je tudi Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Divača/Postojna–Jelšane. Zanj bodo presoje sprejemljivosti posega še narejene v sklopu DPN.

Na območju občine Ilirska Bistrica sta bila sprejeta tudi dva DPN-ja za potrebe ureditve mednarodnih mejnih prehodov: Uredba o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Starod (Uradni list RS, št. 37/06, 33/07 – ZPNačrt in 80/10 – ZUPUDPP) in Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Jelšane (Uradni list RS, št. 43/03, 33/07 – ZPNačrt in 80/10 – ZUPUDPP). Območje mejnega prehoda Starod posega na širše območje predlaganega

kraškega regijskega parka je pri predvidenih zemeljskih delih treba zagotoviti: geološki ali krasoslovni nadzor ter zavarovanje novoodkritih naravnih vrednot (24. člen). Za potrebe ureditve mednarodnega mejnega prehoda Jelšane so v Uredbi v 22. in 23. členu predpisani omilitveni ukrepi, ki bodo zagotavljali varovanje objektov in območij naravnih vrednot ter varovanje flore in vegetacije, favne in biotopov.

Škodljivi vplivi na strateškem nivoju lahko predstavljata tudi naslednja DPN-ja v pripravi: Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M8 na odseku Kalce–Jelšane ter Državni prostorski načrt za ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja. Natančen potek tras DPN-jev za plinovod in vodovodne cevi še ni znan. Njun vpliv na varovana območja bo zato natančno obravnavan v sklopu DPN.

Pri načrtovanju območij turizma in rekreacije OPN predvideva zagotavljanje varstva naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Prav tako predvideva spodbujanje razvoja trajnostnih oblik rekreacije in dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi danostmi in ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture oz. se bo le-ta zagotavlja v poselitvenih območjih. Rekreacijske površine, ki zahtevajo velike površine ali večje gradbene posege se bodo načrtovale ob obstoječi poselitvi izven naravno ohranjenih in neposeljenih območij, ali kot sanacijski ukrepi pri sanaciji opuščenih kamnolomov (npr.: zelene površine mesta Ilirska Bistrica). Takšne usmeritve so stališča ohranjanja varovanih območij sprejemljiva. Usmeritve za kmetijstvo v območju doline Reke in Bistriškega so: ohranjanje značilnega menjavanja njivskega sveta s travniki in posameznimi skupinami ali v vrste nasajenimi jablanami, vzpodbujanje rabe kmetijskih površin, ki so v zaraščanju, ohranjanje ali ponovne vzpostavitev obmejkov, živic in gozdnih otokov ter varovalnih zaščitnih vegetacijskih pasov ob vodotoku (Reka s pritoki) s ciljem zagotavljanja ohranjanja biotske raznovrstnosti in varovanja površinskih voda. Takšne usmeritve so za ohranjanje narave ugodne.

Na splošno lahko rečemo, da se morajo posegi v prostor v čim večji možni meri izvajati izven varovanih območij in območij habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter izven habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo. Predvsem za kolesarske in pešpoti ter druge rekreacijske poti naj se le te na območjih ohranjanja biotske raznovrstnosti, v tem primeru na Natura območjih, načrtujejo po že obstoječih poteh.

6.2. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OHRANITVENEGA OBMOČJA (SCI) KOZJA LUKNJA (SI3000130)

V okviru Natura območja se je obravnaval vpliv na človeško ribico in habitatni tip jame, ki niso odprte za javnost (HT 8310).

V Kozji luknji je zajetje pitne vode, kar pomeni, da je voda čista in kot takšna predstavlja primeren življenjski prostor človeški ribici. Okolica zajetja ni vključena v nobeno vodovarstveno območje. Za zajetje je bilo vodovarstveno območje predlagano s Strokovnimi podlagami za zaščito vodnih virov občine Ilirska Bistrica (GeoSi, 2002), vendar do sprejetja, ni prišlo.

Na območju Podatabora so na vplivnem območju Natura območja opredeljene spremembe namenske rabe v **območja stanovanj (SK) (EUP PT 02/1 in PT 01/1)** ter **območje zelenih**

površin (EUP PT 02/2 (ZD)). Območja stanovanj predstavljajo manjše širitev obstoječega naselja in na Naturo posegajo minimalno (0,009 ha). V kolikor se območja ustrezno komunalno uredijo se škodljivega vpliva na človeško ribico in habitatni tip HT 8310 ne pričakuje. V kolikor se na območju ne bodo izvajala morebitna onesnaževanja se večjega škodljivega vpliva na človeško ribico in habitatni tip jame ne pričakuje.

V okviru stavbnih neizvedenih površin se te nahajajo prav tako na **območju stanovanj (SK) (EUP PT 02/1 in PT 01/1)**, ter dve **območji zelenih površin (EUP PT 01/2, PT 02/2 (ZD) ter PT 02/3 (ZS))**. Območji zelenih površin (EUP PT 01/2, PT 02/2 (ZD)) sta opredeljeni kot zelen pas, zaradi neprimernosti za gradnjo. Območje zelenih površin PT 02/3 (ZS) pa je predvideno za potrebe ureditve športnega igrišča (balinišča) in ureditve kampa, vključno z urejanjem odprtih površin in njihovega opremljanja z dodatno ponudbo kot je ureditev otroških igrišč in gostinsko ponudbo. Omenjene ureditve bodo na območje privabile večje število obiskovalcev, kar lahko predstavlja problem v primeru neustreznega odvajanja odpadne vode. Slednje morajo biti speljane na čistilno napravo Šembije oziroma mora biti zanje zgrajena samostojna čistilna naprava. Ob upoštevanju teh ukrepov bo vpliv plana na kvalifikacijsko vrsto in habitatni tip nebiten.

V spodnji Tabeli so podane ocene vplivov predlaganih sprememb namenske rabe ter stavbnih neizvedenih površin na vplivnem območju Natura območja Kozja luknja. V spodnji tabeli so tako podane ocene za predlagane spremembe na naslednjih EUP: PT 02/2 (ZS), PT 02/1 (SK), PT 01/1 (SK) ter stavbne neizvedene površine na EUP: PT 01/2, PT 02/2 (ZD), PT 01/1 (SK), PT 02/1 (SK) in PT 02/3 (ZS).

Tabela 36: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijsko vrsto in habitatni tip na vplivnem območju Natura območja Kozja luknja (SI3000130)

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
- delež ali velikostni razred trajne (po zaključku projekta) izgube območja habitata vrste oz. habitatnega tipa zaradi vpliva fizičnega prekrivanja	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	HT 8310	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- delež ali velikostni razred začasne (v času izvajanja projekta) izgube območja habitata vrste oz. habitatnega tipa zaradi učinka fizičnega prekrivanja v času izvajanja projekta	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	HT 8310	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- velikostni razred spremembe posebnih struktur ali rabe (intenzifikacija ali opustitev) ali naravnih procesov, potrebnih za dolgoročno ohranitev vrste ali habitatnega tipa	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	HT 8310	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- velikostni razred spremembe ključnih indikativnih kemikalij	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	človeška ribica	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	C

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
(tudi kot posledice onesnaženja), spremembe sevanja, osvetljevanja, hrupa	HT 8310	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	C
- velikostni razred spremembe vodnega režima, naravne dinamike vodotoka (vključno s poplavljanjem)	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	HT 8310	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja zaradi fragmentacije habitata v pokrajini	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	HT 8310	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja oz. spremembo v stopnji smrtnosti zaradi postavitve ovir v habitat vrste	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	HT 8310	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- velikostni razred zmanjšanja površine zaplat habitata vrste ali habitatnega tipa	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	HT 8310	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- !samo za vrste! Odstotek trajnega upada velikosti populacije vrste	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- !samo za vrste! Odstotek začasnega upada velikosti populacije	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B

Vpliv obravnavanih sprememb namenske rabe ter stavbnih neizvedenih površin na vplivnem območju Natura območja Kozja luknja oziroma na vrsto človeška ribica in habitatni tip jame, ki niso odprete za javnost se ocenjuje z oceno **nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov)** (C). Omilitveni ukrepi so podani v poglavju 6.15.1.

6.3. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OHRANITVENEGA OBMOČJA (SCI) ZABIČE (SI3000222)

Na Natura območju Zabiče je opredeljena ena sprememba rabe. Gre za spremembo v **območja razpršene poselitve na območju EUP A4**. Gre za vnos obstoječega objekta (območje je sicer zamaknjeno glede na DKN). Glede na to, da gre za vnos obstoječe koče, se škodljivega vpliv na potencialno prisotno vrsto črtasti medvedek in na habitatni tip bukovi gozdovi (HT 9110) ne pričakuje. Dodatne gradnje na območju se naj ne izvajajo.

V spodnji Tabeli so podane ocene vplivov načrtovanega posega (predlaganih sprememb namenske rabe) na Natura območje Zabiče. Opis opredelitve ugotovljenih škodljivih vplivov plana na Natura območje Zabiče je podrobneje podan v poglavju 5.2.3.. V spodnji tabeli so tako podane ocene za predlagano spremembo na EUP: DL 01.

Tabela 37: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijsko vrsto in habitatne tipe na Natura območju Zabiče (SI3000222)

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
	Vrsta/HT	Podocena			Varstveni cilji	Podocena
- delež ali velikostni razred trajne (po zaključku projekta) izgube območja habitata vrste oz. habitatnega tipa zaradi vpliva fizičnega prekrivanja	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste	A
	HT 9110	A	A	A	Ohranjanje značilne drevesne sestave HT 9110.	A
- velikostni razred spremembe posebnih struktur ali rabe (intenzifikacija ali opustitev) ali naravnih procesov, potrebnih za dolgoročno ohranitev vrste ali habitatnega tipa	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste	A
	HT 9110	A	A	A	Ohranjanje značilne drevesne sestave HT 9110.	A
- velikostni razred spremembe ključnih indikativnih kemikalij (tudi kot posledice onesnaženja), spremembe sevanja, osvetljevanja, hrupa	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste	A
	HT 9110	A	A	A	Ohranjanje značilne drevesne sestave HT 9110.	A
- velikostni razred spremembe vodnega režima, naravne dinamike vodotoka (vključno s poplavljanjem)	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste	A
	HT 9110	A	A	A	Ohranjanje značilne drevesne sestave HT 9110.	A
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja zaradi fragmentacije habitata v pokrajini	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste	A
	HT 9110	A	A	A	Ohranjanje značilne drevesne sestave HT 9110.	A
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja oz. spremembo v stopnji smrtnosti zaradi postavitve ovir v habitat vrste	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste	A
	HT 9110	A	A	A	Ohranjanje značilne drevesne sestave HT 9110.	A
- velikostni razred zmanjšanja površine zaplat habitata vrste ali habitatnega tipa	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste	A
	HT 9110	A	A	A	Ohranjanje značilne drevesne sestave HT 9110.	A
- !samo za vrste!	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
Odstotek trajnega upada velikosti populacije vrste	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste	A
- !samo za vrste! Odstotek začasnega upada velikosti populacije	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste	A

Vpliv obravnavane spremembe namenske rabe razpršene poselitve (EUP A4) na vplivnem območju Natura območja Zabiče oziroma na vrsto črtasti medvedek in habitatni tip bukovi gozdovi se ocenjuje z oceno **ni vpliva (A)**. Omilitveni ukrepi niso potrebni.

6.4. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OHRANITVENEGA OBMOČJA (SCI) REKA (SI3000223)

Na vplivnem območju Natura območju Reka je načrtovano večje število sprememb namenske rabe in stavbnih neizvedenih površin (seznam posegov v Poglavju 3.3.3 v Tabelah 7 in 8). Povečini gre za spremembe v stavbna zemljišča za potrebe novih stanovanjskih površin oziroma za območja zelenih površin. Na obrobju Ilirske Bistrice (na južnem in jugozahodnem delu) je veliko nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so v glavnem namenjene območjem za proizvodne dejavnosti.

V okviru Natura območja SCI Reka se je obravnaval vpliv na sledeče kvalifikacijske vrste: veliki pupek, hribski urh, mrenič, primorski koščak in strašnični mravljiščar. Območja notranjih con prvih 4 vrst pokrivajo celotno Natura območje medtem ko je notranja cona strašničnega mravljiščarja na dveh manjših območjih.

Na območju Topolca se vnaša v plan sprememba namenske rabe v **območje zelenih površin (ZS) (EUP TP 11/2)** (opredeljene so notranje cone velikega pupka, hribskega urha, primorskega koščaka in mreniča). Na območju je načrtovana spremljevalna športno rekreacijska in turistična ponudba: ureditev čolnarne, ureditev piknik prostorov in mlinarstvo, ki je že prisotno. Omenjene dejavnosti bodo pomenile občasno povečanje števila obiskovalcev območja. Negativen vpliv se lahko pojavi v primeru neustreznega odvajanja odpadnih voda. Onesnaženje vode lahko vpliva na mreniča, primorskega koščaka, hribskega urha in velikega pupka. Naselje Topolc ima urejeno kanalizacijo, ki se končuje na čistilni napravi Topolc. Pred začetkom izrabe površin za našete dejavnosti je na TP 11/2 potrebno urediti kanalizacijo. Poleg tega je pri urejanju območja potrebno pustiti obrežno zarast v širini 15 m od Reke. Ob upoštevanju naštetega se ocenjuje, da večjih škodljivih vplivov na obravnavane kvalifikacijske vrste ne bo.

Območje zelenih površin namenjene rekreaciji so tudi v Zabičju (**EUP ZA 02/2**) (notranje cone velikega pupka, hribskega urha, primorskega koščaka in mreniča), kjer je že obstoječe travnato igrišče za nogomet. Zelene površine so sprejemljive pod pogojem, da se ohranja 15 m pas ob reki v naravnem stanju. Parkiranje naj se uredi v sklopu obstoječih objektov v okolici. Nasipavanje in utrjevanje terena za potrebe parkirišča ni dovoljeno. Ob upoštevanju teh omilitvenih ukrepov, bistvenega negativnega vpliva na kvalifikacijske vrste ne bo, saj se bodo ohranjali življenjski prostori kvalifikacijskih vrst.

V plan se vnaša tudi nekaj sprememb namenske rabe v **območje stanovanj**, ki fizično ležijo znotraj Natura območja SCI Reka in sicer v naseljih Topolc (**EUP TP 11/1 (SK)**), Koseze (**EUP KO 03 (SK)**) in Zabiče (**EUP ZA 02/1**). V kolikor se območja ustrezno komunalno uredijo ter se pri gradnji odpadki ne odlagajo znotraj Natura območja se večjega škodljivega vpliva na kvalifikacijske vrste

ne pričakuje.

Na vplivnem območju Natura območja SCI Reka so opredeljene tudi stavbne neizvedene površine. V večji meri gre za **zelene površine (ZS in ZD) (EUP DB 01/3, TP 04/1, TP 05/7, RE 01/6)** ki so opredeljene na poplavnih površinah. Občina Ilirska Bistrica ni pristopila k izdelavi Hidrološko-hidravlične študije za celotno občino, zato je vse znane stavbne poplavne površine, opredelila kot zelene površine. Na teh površinah ni dovoljena nobena gradnja ali postavitve začasnih objektov. Opredelitev zelenih pasov brez gradnje ne bo predstavljala škodljivega vpliva na kvalifikacijske vrste.

Na območjih **razpršene poselitve EUP A 47 in A 26** so prisotni obstoječi objekti, škodljivega vpliva na kvalifikacijske vrste ne bo.

Na vplivnem območju Natura območja SCI Reka je tudi opredeljenih nekaj stavbnih neizvedenih površin **območij proizvodnih dejavnosti** v Ilirski Bistrici (**EUP IB 07/1, IB 07/3 in IB 07/4**) (notranje cone velikega pupka, hribskega urha, strašničnega mravljiščarja, primorskega koščaka in mreniča). Povečini gre za površine za proizvodnjo v okolici mednarodnega železniškega prehoda Ilirska Bistrica. Nezazidane površine so umeščene bolj ob Reko, kar je dobro, saj je tako ustvarjen določen puferski pas med mednarodnim preходом in reko. Da bi bil vpliv na kvalifikacijske vrste čim manjši je potrebno še naprej ohranjati obrežno zarast in urediti odprte površine tako, da ne bo prihajalo do izliva nevarnih snovi v vodotok. Zato se podajajo določeni omilitveni ukrepi.

Območje določeno za **posebno območje za turizem (BT) (EUP IB 24/5)** predvideva območje za posebne dejavnosti, info točko, gostinske dejavnosti in nastanitvene kapacitete (notranje cone velikega pupka, hribskega urha, strašničnega mravljiščarja, primorskega koščaka in mreniča). Območje ne posega na Natura območje; zaradi bližine vodotoka se podajajo omilitveni ukrepi. **Območje centralnih dejavnosti (EUP KU 06)** ne posega fizično na Natura območje (vplivno območje notranjih con velikega pupka, hribskega urha, primorskega koščaka in mreniča), za posege oziroma dejavnosti na območju se podajajo omilitveni ukrepi.

V spodnji tabeli so tako podane ocene za predlagane spremembe in neizvedene površine podane v Tabelah 7-8.

Tabela 38: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Reka (SI3000223)

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
- delež ali velikostni razred trajne (po zaključku projekta) izgube območja habitata vrste oz. habitatnega tipa zaradi vpliva fizičnega prekrivanja	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	mrenič	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata. Ohranjanje prehodnosti vodotoka.	B
	veliki pupek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B
	hribski urh	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B
- velikostni razred spremembe posebnih struktur ali rabe	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
(intenzifikacija ali opustitev) ali naravnih procesov, potrebnih za dolgoročno ohranitev vrste ali habitatnega tipa	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	mrenič	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata. Ohranjanje prehodnosti vodotoka.	B
	veliki pupek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B
	hribski urh	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B
- velikostni razred spremembe ključnih indikativnih kemikalij (tudi kot posledice onesnaženja), spremembe sevanja, osvetljevanja, hrupa	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	C
	strašnični mravljiščar	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	C
	mrenič	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata. Ohranjanje prehodnosti vodotoka.	C
	veliki pupek	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	C
	hribski urh	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	C
- velikostni razred spremembe vodnega režima, naravne dinamike vodotoka (vključno s poplavljanjem)	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	mrenič	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata. Ohranjanje prehodnosti vodotoka.	B
	veliki pupek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B
	hribski urh	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja zaradi fragmentacije habitata v pokrajini	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	mrenič	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata. Ohranjanje prehodnosti vodotoka.	B
	veliki pupek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B
	hribski urh	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja oz. spremembo v stopnji smrtnosti zaradi postavitve ovir v habitat vrste	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	mrenič	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti	B

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
					habitata. Ohranjanje prehodnosti vodotoka.	
	veliki pupek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B
	hribski urh	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B
- velikostni razred zmanjšanja površine zaplat habitata vrste ali habitatnega tipa	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	mrenič	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata. Ohranjanje prehodnosti vodotoka.	B
	veliki pupek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B
	hribski urh	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B
- !samo za vrste! Odstotek trajnega upada velikosti populacije vrste	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	mrenič	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata. Ohranjanje prehodnosti vodotoka.	B
	veliki pupek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B
	hribski urh	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B
- !samo za vrste! Odstotek začasnega upada velikosti populacije	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
	mrenič	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata. Ohranjanje prehodnosti vodotoka.	B
	veliki pupek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B
	hribski urh	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega in vodnega habitata.	B

Vpliv obravnavanih sprememb namenske rabe ter stavbnih neizvedenih površin na vplivnem območju Natura območja Kozja luknja oziroma na vrsto človeška ribica in habitatni tip jame, ki niso odprete za javnost se ocenjuje z oceno **nebitven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C)**. Omilitveni ukrepi so podani v poglavju 6.15.2.

6.5. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OHRANITVENEGA OBMOČJA (SCI) JAVORNIKI- SNEŽNIK (SI3000231)

Na vplivnem območju Natura območju Javorniki- Snežnik je načrtovano večje število sprememb namenske rabe in stavbnih neizvedenih površin (seznam posegov v Poglavju 3.3.4 v Tabelah 10 in 11). Povečini gre za spremembe v stavbna zemljišča za potrebe novih stanovanjskih površin oziroma za območja zelenih površin.

V okviru Natura območja SCI Javorniki- Snežnik se je obravnaval vpliv na sledeče kvalifikacijske vrste in habitatne tipe: rjavi medved, navadni ris, volk, človeška ribica, travniški postavnež, močvirski cekinček, črtasti medvedek, strašnični mravljiščar, širokouhi/ mulasti netopir, bukov in alpski kozliček, drobnovratnik, habitatni tipi HT 5130, HT 62A0, HT 91K0 in HT 8310.

Spremembe namenske rabe kot tudi stavbne neizvedene v **območja stanovanj** so opredeljena v Baču (**EUP BA 05/2 in BA 05/1**), Koritnicah (**EUP KO 05, KO 02 in KO 03**) in Šembijah (**EUP ŠE 03/4, ŠE 03/1, ŠE 03/5**). Območja posegajo na notranje cone velikih zveri (volk, medved in ris), alpskega in bukovega kozlička, drobnovratnika in večih vrst metuljev. Za območja se predlagajo omilitveni ukrepi v smislu preprečevanja onesnaževanja.

Na območju Kalca je opredeljena sprememba namenske rabe v **območja zelenih površin (EUP KA 01/2)**. Območje je opredeljeno kot parkovna ureditev. Večjega škodljivega vpliva na vrste se z omenjeno ureditvijo ne pričakuje, kljub temu se podaja nekaj omilitvenih ukrepov.

Na Baču je opredeljeno območje **energetske infrastrukture (EUP BA 08)** (fizičen vpliv na človeško ribico, HT 8310, rjavega medveda, navadnega risa, volka, travniškega postavneža, črtastega medvedka, HT 5130, HT 62A0). Predvidena je vzpostavitev sončnih elektrarn. Večjega škodljivega vpliva na potencialno prisotne vrste in na habitatne tipe se ne pričakuje, kljub temu se podaja nekaj omilitvenih ukrepov.

Na območju **Mašuna** je predvidena vzpostavitev posebnega območja za turizem (**EUP MA 01**).

V okviru obravnave vplivov območja za Mašun Natura območje Javorniki- Snežnik se je obravnaval vpliv na sledeče kvalifikacijske vrste in habitatne tipe: širokouhi/mulasti netopir, alpski in bukov kozliček, drobnovratnik, črtasti medvedek, človeška ribica, rjavi medved, navadni ris, volk, HT 91K0, HT 8310, HT 62A0, HT 5130.

Ureditev razsvetljave stavb oziroma ostalih površin ima lahko negativen vpliv na širokouhega/mulastega netopirja in črtastega medvedka. Luči privabljajo potencialni plen (žuželke) netopirjev iz njihovega naravnega okolja kot so npr. gozd, gozdni robovi, vrtovi in žive meje in vodna telesa. Določene vrste netopirjev se pretežno prehranjujejo v prej omenjenih habitatih in so zato lahko prizadete zaradi zmanjšanja števila razpoložljivega plena. Dokazano je, da viri svetlobe z velikimi emisijami UV svetlobe (npr. živosrebrne žarnice) zelo privlačijo žuželke, jih s tem motijo v razvojnem ciklu in tako lahko posledično zmanjšajo razpoložljivost le teh za netopirje (*Kryštufek, B., P. Presetnik & A. Šalamun, 2003. Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Netopirji (Chiroptera) (Končno poročilo)*). Mnoge nočno aktivne žuželke svetloba privlači (med katere sodi tudi črtasti medvedek). Pri orientaciji si pomagajo z naravnimi viri svetlobe – luno in zvezdami. Ko priletijo v bližino svetilk, pogosto zamenjajo umetni vir svetlobe za naravnega in se ujamejo v kroženje okoli svetilk. Iz svetlobnega sija se ne znajo več rešiti, zato so bistveno bolj izpostavljene plenilcem, kot bi bile v naravnem nočnem okolju. V tem času se tudi ne prehranjujejo

in ne razmnožujejo in zato lahko imajo manj potomcev. Ureditve za Mašun imajo lahko vpliv na bukovega in alpskega kozlička v smislu poseke dreves. Poseko je potrebno izvesti v zimskem času, pri čemer je potrebno takojšnje spravilo lesa. Do negativnih vplivov na človeško ribico, drobovratnika ali na habitatni tip 8310 (jame) lahko pride v primeru onesnaženja podzemnega sveta. Čiščenje vod s predvidenimi čistilnimi napravami je potrebno izvesti na način, da ne bo prišlo do izpiranja onesnažene vode v kraško podzemlje.

Za potrebe izdelave OP za OPN občine Ilirska Bistrica so bile izdelane Strokovne podlage za presojo sprejemljivosti za OPN Ilirska Bistrica – Velike zveri (Potočnik, september 2010).

Območje Mašuna je umeščeno v osrčje sklenjenih gozdnih površin, kar povzroča tesno prostorsko prekrivanje z območji aktivnosti velikih zveri na tem območju. To bi lahko imelo pomembne negativne posledice zlasti za medveda in risa. Medved se na tak način vedno bolj privaja na človekovo bližino in izgublja strah pred njim po principih tako imenovane habituacije. Z vidika vpliva na risa je bilo predlagano da je širitev dejavnosti območja Mašun potrebno drastično zmanjšati (kar se je v fazi usklajevanj izvedlo). Sprejemljive so zlasti aktivnosti vezane na dnevni turizem ter izobraževalno dejavnost. Prav tako je sprejemljiva ureditev smučišča-sankališča s pomožnimi objekti, saj je vezana na zimsko sezono ter motnje vezane na območje smučišča in neposredne okolice. To je tudi nereprodukcijsko obdobje risa in volka, aktivnost medveda pa je izrazito zmanjšana. Za zmanjšanje preostalih negativnih učinkov je potrebno načrtovati oziroma speljati čimveč aktivnosti ljudi na omejenem in označenem območju v čim ožji bližini obravnavanega območja in izključno v dnevnem času. Dosledno se je potrebno izogibati svetlobnemu in zvočnemu onesnaževanju bližnje in širše okolice saj le to pomembno vpliva na aktivnost risovih in volčjih plenskih vrst. Le to lahko zmanjša lovni uspeh obeh vrst na obravnavanem območju in posledično negativno vpliva na stopnjo preživetja, zlasti pri volku pa povečuje intenziteto plenjenja na domačih živalih in tako povečuje njegovo konfliktnost. Pri načrtovanju ravnanja z odpadki je potrebno zagotoviti zlasti ustrezno zbiranje, odvoz in zavarovanje odpadkov (ograjevanje zabojnikov oziroma uporaba medvedu nedostopnih zabojnikov), zlasti gospodinjstkih, ki bi lahko predstavljali atraktivne točke za medveda.

Možen vpliv na velike zveri tudi z vidika hrupa dejavnosti na območju, zato se dejavnosti na prostem omejijo na dnevni čas. Prireditve na prostem, ki jih spremlja hrup se ne izvaja. Podajajo se informativne table za prisotnost velikih zveri in ptic za osveščanje obiskovalcev v prostoru.

Izven ureditvenega območja vendar na vplivnem območju se tudi pojavljajo nekatere jame, kar predstavlja habitatni tip jame, ki niso odprte za javnost (koda 8310). Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot (jame, brezna). Za zagotavljanje ustreznega varstva podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot med gradnjo je ob odkritju jame, brezna potrebno upoštevati določila 22. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04), ki se navezuje na 74. člen ZON. Ta določa, da je ob odkritju jame potrebno takoj obvestiti Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje. Lastnik zemljišča, na katerem je bila najdena jama, ali fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost med katero je prišlo do najdbe, je dolžan omogočiti raziskavo jame. Hkrati mora jamo zaščititi pred uničenjem ali poškodbo.

Na širšem vplivnem območju Mašuna kot tudi znotraj ureditvenega območja se pojavlja habitatni tip lirske bukove gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)) (koda 91K0). V določeni meri se bo posegalo na gozdne površine omenjenega habitatnega tipa. Posegi in dejavnosti naj se načrtujejo in izvedejo na način, da bodo posegi na gozd minimalni, pri posegih naj se ustvari nov gozdni rob, ki se ga potem ustrezno vzdržuje.

Na travniških površinah znotraj ureditvenega območja je glede na izdelano conacijo (ZRSVN, 2010) evidentiran habitatni tip vzhodna submediteranska suha travišča (*Scorzonera villosae*) (koda 62A0); čas terenskega ogleda je bil izven vegetacijske sezone (september 2011), zato je

potrditev takšne vrste habitata težko podati. Glede na to, da pa na evidentiranem območju habitata suhih travnikov niso predvideni posegi v okviru ureditev Mašun, se tudi za primer morebitne prisotnosti omenjenega habitata nanj ne pričakuje vpliva.

Na območju Mašuna je sicer opredeljena notranja cona habitatnega tipa sestoji navadnega brina (*Juniperus communis*) na suhih traviščih na karbonatih (koda 5130), vendar se omenjeni habitatni tip znotraj ureditvenega območja ne pojavlja.

Območje Mašuna se je v fazi usklajevanj manjšalo (2012). Na usklajevalnem sestanku ZRSVN, OE Nova Gorica in ZGS, Postojna (julij 2012) se je za območje Mašuna dogovorila kapaciteta ležišč (do 130 ležišč), lega parkirišč, lega objektov in športnih površin (objekti se opredeljujejo na območju ob obstoječih objektih, igrišča se prav tako omejujejo na območje objektov, travnato igrišče na dnu smučišča se ohrani); osrednji travniški in gozdni prostor se ohranja v trenutnem naravnem stanju. Za območje Mašuna je predvideni še Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), v katerem se bodo enote znotraj območja (lega objektov, dejavnosti) natančneje definirale.

Na turističnem območju **Sviščaki** sta opredeljeni namenski rabi **posebna območja (EUP SV 01 (BT))** in **območja zelenih površin (EUP SV 02 (ZS))**. Načrtovan je razvoj obstoječega turističnega športno-rekreacijskega območja Sviščaki v turistično središče s celovito ponudbo, namenjeno tako stacionarnim kot dnevnim gostom z ureditvijo obstoječega smučišča in njegovo nadgradnjo. Sviščaki so prav tako umeščeni v osrčju sklenjenih gozdnih površin, kar povzroča tesno prostorsko prekrivanje z območji aktivnosti velikih zveri na tem območju. Tako lahko tudi za to območje pričakujemo podobne negativne učinke na velike zveri. Medved se na tak način vedno bolj privaja na človekovo bližino in izgublja strah pred njim, povečana frekvenca in prostorsko širjenje aktivnosti človeka (turistov, pohodnikov, kolesarjev, nabiralcev gob in gozdnih sadežev itd.) pa ta proces dodatno pospešuje. S tem se hitro povečuje možnost konfliktov med človekom in medvedom oziroma nastajajo ugodni pogoji za »pojavljanje« »konfliktnih« medvedov. Še bolj negativen je lahko učinek pozidave in spremljajočih aktivnosti neposredno na populacijo risa, v manjši meri pa tudi na volka v smislu izogibanja obravnavanemu območju in s tem izgubi dela pomembnega življenjskega prostora zanj. V času gradnje bo prehodnost obravnavanega območja in njegove okolice za velike zveri zaradi hrupa v dnevnem času zmanjšana vendar ne bo pomembno vplivala na njihove populacije. Po predlagani ureditvi se bo drastično povečala stopnja antropogenih motenj v ožji in širši okolici obravnavanega območja, zato bo učinek na velike zveri zlasti na risa in volka nedvomno negativen. Pri risu in volku zlasti zaradi umikanja v območja z nižjo stopnjo človekovih motenj in s tem potencialne izgube in fragmentacije pomembnega deleža reproduktivnih teritorijev omenjenih populacij, pri medvedu pa zlasti zaradi privajanja na človekovo bližino in s tem povečano verjetnost proženja konfliktov. Zaradi zgoraj napisanega se je območje Sviščakov v procesu priprave OPN zmanjšalo in zdaj obsega le površine izven Natura območja. Ob takšnem obsegu in izvedbi omilitvenih ukrepov ocenjujemo, da vpliv izvedbe plana na območju Sviščakov na velike zveri ne bo bistven.

Do negativnih vplivov na človeško ribico, drobnovratnika ali na habitatni tip 8310 lahko pride v primeru onesnaženja podzemnega sveta. V občini Ilirska Bistrica je kanalizacija v nekaterih naseljih že zgrajena, v ostalih je načrtovana (za faznost glej tudi 28. člen OPN). V času do izgradnje komunalnega sistema za celotno občino je odvajanje odpadnih voda urejeno z greznicami. Vsako stavbo zemljišče mora biti komunalno urejeno, zato bistvenih vplivov na podtalni svet ne pričakujemo. V primeru odkritja nove jame je potrebno obvestiti ZRSVN.

Habitatni tip 5130 se pojavlja praktično po vsej Sloveniji, vendar najbolj množično na Primorskem Krasu. Pri apnencu gre za propustna tla, ki ustvarjajo suho in toplo podlago, na katerih je brin konkurenčno močna vrsta. Ker je brinovje le faza zaraščanja različnih zmerno suhih do suhih travišč, ki se razvijajo dalje proti gozdu, ocenjujemo, da OPN ne bo imel bistvenega vpliva na ta

habitatni tip. Bistvenega vpliva ne pričakujemo niti na habitatni tip 91K0, saj je izguba habitata predvidena z OPN majhna.

Na usklajevalnem sestanku ZRSVN, OE Nova Gorica in ZGS, Postojna (julij 2012) se je za območje Sviščakov dogovorila kapaciteta ležišč (do 120 ležišč). Za območje Sviščakov je predvideni še Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), v katerem se bodo enote znotraj območja (lega objektov, dejavnosti) natančneje definirale.

V spodnji Tabeli so podane ocene vplivov načrtovanih posegov (predlaganih sprememb namenske rabe in nezazidana stavbna zemljišča) na Natura območje Javorniki-Snežnik. Opis opredelitve ugotovljenih škodljivih vplivov plana na Natura območje Javorniki-Snežnik je podrobneje podan v poglavju 5.2.5.. V spodnji tabeli so tako podane ocene za zgoraj obravnavane oziroma predlagane spremembe in stavbne neizvedene površine obravnavane v Tabelah 10 in 11.

Tabela 39: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Javorniki-Snežnik (SI3000231)

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
- delež ali velikostni razred trajne/ začasne (po zaključku projekta) izgube območja habitata vrste oz. habitatnega tipa zaradi vpliva fizičnega prekrivanja	širokouhi/mulasti netopir	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	navadni ris	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	volk	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	rjavi medved	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Zmanjševanje konfliktov z ukrepi za odvrčanje medvedov od naselij.	B
	drobovratnik	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	bukov kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	alpski kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	črtasti medvedek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	travniški postavnež	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	močvirski cekinček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	HT 8310	B	B	B	Ohranjanje obsega in značilnosti HT.	B
	HT 62A0	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti HT.	C
	HT 5130	C	C	C	-	C
	HT 91K0	C	C	C	Ohranjanje biotopske funkcije	C

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
					gozda.	
- velikostni razred spremembe posebnih struktur ali rabe (intenzifikacija ali opustitev) ali naravnih procesov, potrebnih za dolgoročno ohranitev vrste ali habitatnega tipa	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	širokouhi/mulasti netopir	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	navadni ris	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	volk	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	rjavi medved	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Zmanjševanje konfliktov z ukrepi za odvrčanje medvedov od naselij.	B
	drobnovratnik	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	bukov kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	alpski kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	črtasti medvedek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	travniški postavnež	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	močvirski cekinček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	HT 8310	B	B	B	Ohranjanje obsega in značilnosti HT.	B
	HT 62A0	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti HT.	B
	HT 5130	B	B	B	-	B
	HT 91K0	B	B	B	Ohranjanje biotopske funkcije gozda.	B
- velikostni razred spremembe ključnih indikativnih kemikalij (tudi kot posledice onesnaženja), spremembe sevanja, osvetljevanja, hrupa	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	širokouhi/mulasti netopir	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	C
	navadni ris	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	C
	volk	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	C
	rjavi medved	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Zmanjševanje konfliktov z ukrepi za odvrčanje medvedov od naselij.	C
	drobnovratnik	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	C

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
	bukov kozliček	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	C
	alpski kozliček	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	C
	črtasti medvedek	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	C
	travniški postavnež	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	C
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	močvirski cekinček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	človeška ribica	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	C
	HT 8310	C	C	C	Ohranjanje obsega in značilnosti HT.	C
	HT 62A0	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti HT.	C
	HT 5130	C	C	C	-	C
	HT 91K0	C	C	C	Ohranjanje biotopske funkcije gozda.	C
- velikostni razred spremembe vodnega režima, naravne dinamike vodotoka (vključno s poplavljanjem)	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	širokouhi/mulasti netopir	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	navadni ris	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	volk	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	rjavi medved	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Zmanjševanje konfliktov z ukrepi za odvrčanje medvedov od naselij.	B
	drobnovratnik	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	bukov kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	alpski kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	črtasti medvedek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	travniški postavnež	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	močvirski cekinček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	HT 8310	B	B	B	Ohranjanje obsega in značilnosti HT.	B

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
	HT 62A0	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti HT.	B
	HT 5130	B	B	B	-	B
	HT 91K0	B	B	B	Ohranjanje biotopske funkcije gozda.	B
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja zaradi fragmentacije habitata v pokrajini	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	širokouhi/mulasti netopir	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	navadni ris	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	volk	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	rjavi medved	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Zmanjševanje konfliktov z ukrepi za odvrčanje medvedov od naselij.	B
	drobnovratnik	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	bukov kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	alpski kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	črtasti medvedek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	travniški postavnež	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	močvirski cekinček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	HT 8310	B	B	B	Ohranjanje obsega in značilnosti HT.	B
	HT 62A0	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti HT.	B
	HT 5130	B	B	B	-	B
	HT 91K0	B	B	B	Ohranjanje biotopske funkcije gozda.	B
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja oz. spremembo v stopnji smrtnosti zaradi postavitve ovir v habitat vrste	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	širokouhi/mulasti netopir	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	navadni ris	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	volk	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	rjavi medved	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
					Zmanjševanje konfliktov z ukrepi za odvrčanje medvedov od naselij.	
	drobnovratnik	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	bukov kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	alpski kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	črtasti medvedek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	travniški postavnež	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	močvirski cekinček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	HT 8310	B	B	B	Ohranjanje obsega in značilnosti HT.	B
	HT 62A0	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti HT.	B
	HT 5130	B	B	B	-	B
	HT 91K0	B	B	B	Ohranjanje biotopske funkcije gozda.	B
- velikostni razred zmanjšanja površine zaplat habitata vrste ali habitatnega tipa	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	širokouhi/mulasti netopir	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	navadni ris	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	volk	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	rjavi medved	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Zmanjševanje konfliktov z ukrepi za odvrčanje medvedov od naselij.	B
	drobnovratnik	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	bukov kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	alpski kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	črtasti medvedek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	travniški postavnež	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	močvirski cekinček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	HT 8310	B	B	B	Ohranjanje obsega in značilnosti HT.	B
	HT 62A0	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti HT.	B
	HT 5130	B	B	B		B
	HT 91K0	B	B	B	Ohranjanje biotopske funkcije gozda.	B
- !samo za vrste! Odstotek trajnega upada velikosti populacije vrste	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	širokouhi/mulasti netopir	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	navadni ris	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	volk	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	rjavi medved	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Zmanjševanje konfliktov z ukrepi za odvrčanje medvedov od naselij.	B
	drobnovratnik	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	bukov kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	alpski kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	črtasti medvedek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	travniški postavnež	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	močvirski cekinček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
- !samo za vrste! Odstotek začasnega upada velikosti populacije	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	širokouhi/mulasti netopir	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	navadni ris	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	volk	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Ohranjanje populacij plenilskih vrst.	B
	rjavi medved	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste. Zmanjševanje konfliktov z ukrepi za odvrčanje medvedov od naselij.	B
	drobnovratnik	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
	bukov kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	alpski kozliček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	črtasti medvedek	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	travniški postavnež	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	strašnični mravljiščar	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	močvirski cekinček	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B
	človeška ribica	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	B

Vpliv sprememb namenske rabe in nekaterih stavbnih neizvedenih površin na vrste alpski in bukov kozliček, črtasti medvedek, širokouhi/mulasti netopir, človeška ribica, drobnovratnik, medved, volk, ris, habitatne tipe HT 8310, 5130 in 91K0 se ocenjuje z oceno **nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C)**. Vpliv sprememb namenske rabe na kvalifikacijski vrsti strašnični mravljiščar, močvirski cekinček ocenjujemo z opisno oceno **nebistven vpliv (B)**.

6.6. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OHRANITVENEGA OBMOČJA (SCI) MATARSKO PODOLJE (SI3000233)

Na vplivnem območju Natura območja Matarsko podolje se v plan vnašata ena sprememba namenske rabe in eno območje stavbnih neizvedenih površin. Na območju Hrušice se v plan vnaša območje proizvodnih dejavnosti (EUP HS 03), gre za območje južno od obstoječe gospodarske cone Plama. Območje je od Natura območja oddaljeno vsaj 80 m. Prav tako je tam opredeljeno območje neizvedenih stavbnih površin (EUP HS 01/1) območja za proizvodnjo. Obe območji tako zapadeta pod daljinski vpliv na kvalifikacijske vrste črtasti medvedek in bukov kozliček ter habitatni tip HT 8310 (jame ki niso odprte za javnost). Na črtastega medvedka in bukovega kozlička bi lahko škodljivo vplivalo svetlobno onesnaženje, ki bi motil njegov dnevno nočni ritem. Za zmanjšanje vpliva, predlagamo omilitvene ukrepe. Na območju je možna prisotnost neodkritih podzemnih prostorov (HT 8310- jame), zato jim je potrebno posvetiti posebno pozornost med gradnjo. Prav tako je potrebno posebno pozornost posvetiti odvajanju odpadnih voda.

V spodnji Tabeli so podane ocene vplivov načrtovanih posegov na območjih proizvodnih dejavnosti HS 03 in HS 01/1 na Natura območje Matarsko podolje.

Tabela 40: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Matarsko podolje (SI3000233)

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
- delež ali velikostni razred trajne/časne (po zaključku projekta)	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti	A

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
izgube območja habitata vrste oz. habitatnega tipa zaradi vpliva fizičnega prekrivanja					habitata vrste.	
	bukov kozliček	A	A	A	-II-	A
	HT 8310	A	A	A	Ohranjanje obsega in značilnosti habitata.	A
- velikostni razred spremembe posebnih struktur ali rabe (intenzifikacija ali opustitev) ali naravnih procesov, potrebnih za dolgoročno ohranitev vrste ali habitatnega tipa	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	A
	bukov kozliček	A	A	A	-II-	A
	HT 8310	A	A	A	Ohranjanje obsega in značilnosti habitata.	A
- velikostni razred spremembe ključnih indikativnih kemikalij (tudi kot posledice onesnaženja), spremembe sevanja, osvetljevanja, hrupa	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	C
	bukov kozliček	C	C	C	-II-	C
	HT 8310	C	C	C	Ohranjanje obsega in značilnosti habitata.	C
- velikostni razred spremembe vodnega režima, naravne dinamike vodotoka (vključno s poplavljanjem)	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	A
	bukov kozliček	A	A	A	-II-	A
	HT 8310	A	A	A	Ohranjanje obsega in značilnosti habitata.	A
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja zaradi fragmentacije habitata v pokrajini	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	A
	bukov kozliček	A	A	A	-II-	A
	HT 8310	A	A	A	Ohranjanje obsega in značilnosti habitata.	A
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja oz. spremembo v stopnji smrtnosti zaradi postavitve ovir v habitat vrste	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	A
	bukov kozliček	A	A	A	-II-	A
	HT 8310	A	A	A	Ohranjanje obsega in značilnosti habitata.	A
- velikostni razred zmanjšanja površine zaplat habitata vrste ali habitatnega tipa	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	A
	bukov kozliček	A	A	A	-II-	A
	HT 8310	A	A	A	Ohranjanje obsega in značilnosti habitata.	A
- !samo za vrste! Odstotek trajnega upada velikosti populacije vrste	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vrste.	A
	bukov kozliček	A	A	A	-II-	A
- !samo za vrste! Odstotek začasnega upada velikosti	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	črtasti medvedek	A	A	A	Ohranjanje ekoloških značilnosti	A

Kategorija učinka	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
populacije				habitata vrste.	
	bukov kozliček	A	A	-II-	A

Vpliv obravnavane spremembe namenske rabe ter stavbne neizvedene površine na vplivnem območju Natura območja Matarsko podolje se ocenjuje z oceno nebiten vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C). Omilitveni ukrepi so podani v poglavju 6.15.4.

6.7. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OHRANITVENEGA OBMOČJA (SCI) SUŠAČKI, SMRDEJSKI IN FABSKI POTOK (SI3000258)

Na vplivnem območju Natura območju Sušački, Smrdejski in Fabski potok so načrtovane tri spremembe namenske rabe in se nahaja eno območje stavbnih neizvedenih površin.

Obravnaval se je vpliv plana na kvalifikacijsko vrsto primorski kočak.

V Novokračinah je opredeljeno eno **območje stanovanj (EUP NO 01)** in eno **območje zelenih površin (EUP NO 02)**. Na območju stanovanj gre za deloma že pozidane površine. Škodljivi vplivi na primorskega koščaka se lahko pojavijo v primeru poseganja v potoke in njegove brežine, kar bi pomenilo fizično uničenje rakovega habitata. Za omilitve morebitnih škodljivih vplivov se predlaga, da se ob načrtovanju in izvedbi del ohranja naravna brežina v širini vsaj 5 metrov. V ta pas se ne sme posegati s sekanjem, odlaganjem gradbenega materiala, primerna komunalna opremljenost. Območje zelenih površin (NO 02) je opredeljeno kot zeleni pas zaradi prevelikega naklona in senčne lega, ter posledično neprimernosti za gradnjo.

Na območju Novokrajske jame je opredeljeno **območje prometnih površin (EUP NJ 01/2)** in **območje zelenih površin (EUP NJ 01/3)**. Območje prometnih površin NJ 01/2 fizično posega tudi znotraj Natura območja. Poseganje znotraj meje z posegi naj se ne izvaja. Na območje potoka in obvodne vegetacije se ne posega; prav tako je potrebno preprečiti morebitno onesnaženje vodotoka, do katerega bi lahko prišlo na račun izcednih vod. Za območje se podajajo omilitveni ukrepi za zmanjšanje morebitnega škodljivega vpliva na primorskega koščaka. Na območju NJ 01/3 je predvidena ureditev prostora za oddih in počitek - ureditev zelenih površin z avtohtono vegetacijo ter ohranitev obstoječe vegetacije in reliefnih značilnosti prostora. Glede na potrebe območja je dovoljena izgradnja male čistilne naprave in oskrba z električno energijo z OVE (npr.: sončne celice). Poseg ne bo predstavljal večjega škodljivega vpliva na primorskega koščaka v primeru, da območje urejanja ne bo posegalo znotraj Natura območja.

Na območju Sušaka (**EUP SU 04**) je opredeljeno območje zelenih površin. Zelene površine imajo lahko negativen vpliv na primorskega koščaka v primeru uničevanja obrežne zarasti. Slednja naj se ohranja v 5 metriškem pasu ob potoku. Ob upoštevanju te zahteve se bo ohranjal primeren habitat za primorskega koščaka.

V spodnji Tabeli so podane ocene vplivov načrtovanih posegov (predlaganih sprememb namenske rabe in nezazidana stavbna zemljišča) na Natura območje Sušački, Smrdejski in Fabski potok, podane so ocene za predlagane spremembe namenske rabe in stavbno neizvedeno območje na EUP: NJ 01/3, NJ 01/2, NO 01, NO 04, SU 04.

Tabela 41: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Sušački, Smrdejski in Fabski potok.

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
- delež ali velikostni razred trajne (po zaključku projekta) izgube območja habitata vrste oz. habitatnega tipa zaradi vpliva fizičnega prekrivanja	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- delež ali velikostni razred začasne (po zaključku projekta) izgube območja habitata vrste oz. habitatnega tipa zaradi vpliva fizičnega prekrivanja	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- velikostni razred spremembe posebnih struktur ali rabe (intenzifikacija ali opustitev) ali naravnih procesov, potrebnih za dolgoročno ohranitev vrste ali habitatnega tipa	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- velikostni razred spremembe ključnih indikativnih kemikalij (tudi kot posledice onesnaženja), spremembe sevanja, osvetljevanja, hrupa	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	C	C	C	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	C
- velikostni razred spremembe vodnega režima, naravne dinamike vodotoka (vključno s poplavljanjem)	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja zaradi fragmentacije habitata v pokrajini	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja oz. spremembo v stopnji smrtnosti zaradi postavitve ovir v habitat vrste	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- velikostni razred zmanjšanja površine zaplat habitata vrste ali habitatnega tipa	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- !samo za vrste! Odstotek trajnega upada	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
velikosti populacije vrste	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B
- !samo za vrste! Odstotek začasnega upada velikosti populacije	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	primorski koščak	B	B	B	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata.	B

Vpliv obravnavane spremembe namenske rabe ter stavbne neizvedene površine na vplivnem območju Natura območja Sušački, Smrdejski in Fabski potok se ocenjuje z oceno nebitven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C). Omilitveni ukrepi so podani v poglavju 6.15.5.

6.8. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OBMOČJA VARSTVA (SPA) SNEŽNIK- PIVKA (SI5000002)

Na vplivnem območju Natura območju Snežnik- Pivka je načrtovano večje število sprememb namenske rabe in stavbnih neizvedenih površin (seznam posegov v Poglavju 3.3.7 v Tabelah 19 in 20). Povečini gre za spremembe v stavbna zemljišča v večji meri za potrebe novih stanovanjskih površin, območja zelenih površin ter nekaterih ostalih stavbnih površin (območja proizvodnih dejavnosti, območja centralnih dejavnosti, območja prometnih površin...).

V okviru Natura območja SPA Snežnik- Pivka se je obravnaval vpliv na sledeče kvalifikacijske vrste: beloglavi jastreb, kosec, gozdni jereb, hribski škrjanec, kačar, koconogi čuk, kozača, kotorna, pisana penica, pivka, triprsti detel, planinski orel, podhujka, prepelica, repaljščica, rjavi srakoper, slegur, smrdokavra, sokol selec, sršenar in velika uharica.

Na Baču je opredeljeno območje **energetske infrastrukture (EUP BA 08)** (fizičen vpliv na beloglavi jastreb, hribski škrjanec, kačar, pisana penica, planinski orel, podhujka, rjavi srakoper, slegur, smrdokavra, sršenar). Predvidena je vzpostavitev sončnih elektrarn. Večjega škodljivega vpliva na potencialno prisotne vrste ptic se ne pričakuje, kljub temu se podaja omilitveni ukrep za obdobje izvajanja postavitve objektov sončni elektrarn.

Spremembe namenske rabe kot tudi stavbne neizvedene v **območja stanovanj** so opredeljena v Baču (**EUP BA 05/2, BA 05/1, BA 01/1, BA 03/1, BA 03/2, BA 02/1, BA 02/2 in BA 01/5**), Koritnicah (**EUP KO 04/1, KO 01, KO 03, KO 05**), Šembijah (**EUP ŠE 03/4, ŠE 03/1, ŠE 03/5, ŠE 03/3, ŠE 01/1, ŠE 02/2**) in Knežaku (**EUP KN 02/3, KN 01/2, KN 01/3, KN 08/1, KN 08/2, KN 08/3, KN 04**). Območja posegajo na notranje cone beloglavi jastreb, kosec, gozdni jereb, hribski škrjanec, kačar, koconogi čuk, kozača, kotorna, pisana penica, pivka, triprsti detel, planinski orel, podhujka, prepelica, repaljščica, rjavi srakoper, slegur, smrdokavra, sokol selec, sršenar in velika uharica. Na območju Knežaka je predvidena širitev območja naselja za **centralne dejavnosti (EUP KN 06/2)**. Za navedena območja se predlagajo omilitveni ukrepi v smislu prilagoditve načina gradnje in izvedbe dejavnosti.

Na območjih **razpršene poselitve EUP A 103 in A 12** so prisotni obstoječi objekti, škodljivega vpliva na kvalifikacijske vrste ne bo.

Na območju **Gomanc** so prvotno bile načrtovane turistične dejavnosti (zdraviliški turizem), sedaj se v planu opredeljuje zgolj obstoječe stavbno območje za razpršeno poselitev (**EUP A118**). Glede na

mnenje ZGS se predlaga da se območje nameni trenutno opredeljeni namenski rabi, ter da se omogoča obnova obstoječih objektov za lastne potrebe. Območje se nahaja na območju notranjih con beloglavi jastreb, kačar, gozdni jereb, planinski orel, kozača, koconogi čuk, pivka. Za primer morebitne obnove objektov se predlaga omilitveni ukrep za način poteka del, s čimer se bo zmanjšal morebitni škodljivi vpliv na potencialno prisotne vrste ptic.

Območja zelenih površin (ZD) so opredeljena na območjih (**EUP BA 10, BA 11/2, BA 07/3, KU 02/3, PT 02/2, PT 01/2**). Gre za opredelitev zelenih pasov, ki so opredeljene na poplavnih površinah. Občina Ilirska Bistrica ni pristopila k izdelavi Hidrološko-hidravlične študije za celotno občino, zato je vse znane stavbne poplavne površine, opredelila kot zelene površine. Na teh površinah ni dovoljena nobena gradnja ali postavitvev začasnih objektov. Opredelitev zelenih pasov brez gradnje ne bo predstavljala škodljivega vpliva na kvalifikacijske vrste. Podobno velja tudi za območja z nakloni, ki niso primerna za gradnjo.

Na območju Kalca je opredeljena sprememba namenske rabe v **območja zelenih površin (EUP KA 01/2)**. Območje je opredeljeno kot parkovna ureditev. Večjega škodljivega vpliva na vrste se z omenjeno ureditvijo ne pričakuje, kljub temu se podaja nekaj omilitvenih ukrepov.

Območje **zelenih površin za rekreacijo (ZS)** so opredeljene na območju Bača (**EUP BA 01/4**), Ilirske Bistrice (**EUP IB 11/5**); območju **EUP ČN 01** in območju Podtaborja (**EUP PT 03**). Bolj natančne predvidene dejavnosti niso znane. Za navedena območja se predlagajo omilitveni ukrepi v smislu prilagoditve načina gradnje in izvedbe dejavnosti.

Območja pokopališč so opredeljena v Šembijah in Knežaku na območjih (**EUP ŠE 05, KN 05/3, KN 05/2**). Gre za širitve območij obstoječih pokopališč. Večjega škodljivega vpliva na vrste se z omenjenimi ureditvami pokopališč v okviru naselij ne pričakuje.

V okviru obravnave vplivov plana posebnega območja za turizem za območje Mašun (**EUP MA 01**) na SPA Snežnik-Pivka se je obravnaval vpliv na sledeče kvalifikacijske vrste ptic: koconogi čuk, pivka, gozdni jereb, divji petelin in kozača.

Za potrebe izdelave OP za OPN občine Ilirska Bistrica so bile izdelane Strokovne podlage za izdelavo okoljskega poročila v postopku CPVO za OPN občine Ilirska Bistrica (dopolnitev)(julij 2011). Izpostavljen je bil možen škodljiv vpliv na 1,9 km oddaljeno notranjo cono divjega petelina. Zaradi obsežnosti načrtovanega turističnega centra Mašun ter zaradi izrazito neugodnega stanja populacije divjega petelina v posebnem območju varstva SPA Snežnik – Pivka se je takrat ocenilo, da je vpliv načrtovanega turističnega centra Mašun na divjega petelina v posebnem območju varstva SPA Snežnik – Pivka bil prevelik. Za območje Mašuna so se izvajala kasnejša usklajevanja pri čemer se je območje in tudi dejavnosti precej zmanjšalo.

V okviru strokovnih podlag za ptice vpliv na ostale kvalifikacijske vrste ptic na območju Mašun ni bil podan. Kozača je na območju Snežnika in Javornikov pogosta vrsta sove. Tu dosega ene največjih gostot pri nas in v Evropi. Na Mašunu je bilo najdeno gnezdo kozače v votlem drevesu. (POLAK, S.: *Inventarizacija kvalifikacijskih »Natura 2000« vrst rastlin in živali na pilotnem območju Snežnik v okviru akcije A3 projekta LIFE »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem«*, 2007). Za predvidene posege in dejavnosti v okviru OPPN za Mašun se podajajo omilitveni ukrepi, ki bodo zmanjšali morebitni škodljivi vpliv na kozačo za čas gradnje kot tudi za čas obratovanja območja. Domneva se, da je koconogi čuk v strnjenih in višjih predelih Javornikov in Snežnika pogosta vrsta. Najbližja lokacija kjer je bil evidentiran koconogi čuk je od območja Mašun oddaljena približno 2 km) (POLAK, S.: *Inventarizacija kvalifikacijskih »Natura*

2000« vrst rastlin in živali na pilotnem območju Snežnik v okviru akcije A3 projekta LIFE »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem«, 2007). Za predvidene posege in dejavnosti v okviru OPPN za Mašun se podajajo omilitveni ukrepi, ki bodo zmanjšali morebitni škodljivi vpliv na koconogega čuka za čas gradnje kot tudi za čas obratovanja območja. Pivka je v nižjih in sredogorskih predelih pilotnega območja Snežnik splošno razširjena vrsta žolne. Sicer ni pogosta, najde se jo večinoma v zrelih sestojih listnatega gozda, ki meji z vrtovi in travnatimi površinam. Najbližja lokacija kjer je bila evidentirana pivka je od območja Mašun oddaljena vsaj 4,5 km) (POLAK, S.: *Inventarizacija kvalifikacijskih »Natura 2000« vrst rastlin in živali na pilotnem območju Snežnik v okviru akcije A3 projekta LIFE »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem«, 2007). Za predvidene posege in dejavnosti v okviru OPPN za Mašun se podajajo omilitveni ukrepi, ki bodo zmanjšali morebitni škodljivi vpliv na pivko za čas gradnje kot tudi za čas obratovanja območja. Še pred desetletji je bil gozdni jereb pogosta vrsta, novejših opazovanj pa skoraj ni. Večina opazovanj vrste se nanaša na območja izven strnjenih gozdov, predvsem na gozdne robove listnatega in mešanega gozda na nekoliko nižjih nadmorskih višinah. Najbližja lokacija kjer je bil evidentirani gozdni jereb je od območja Mašun oddaljena približno 2 km) (POLAK, S.: *Inventarizacija kvalifikacijskih »Natura 2000« vrst rastlin in živali na pilotnem območju Snežnik v okviru akcije A3 projekta LIFE »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem«, 2007). Za predvidene posege in dejavnosti v okviru OPPN za Mašun se podajajo omilitveni ukrepi, ki bodo zmanjšali morebitni škodljivi vpliv na gozdnega jereba za čas gradnje kot tudi za čas obratovanja območja.**

Območje Mašuna se je v fazi usklajevanja manjšalo (2012). Na usklajevalnem sestanku ZRSVN, OE Nova Gorica in ZGS, Postojna (julij 2012) se je za območje Mašuna dogovorila kapaciteta ležišč (do 130 ležišč), lega parkirišč, lega objektov in športnih površin (objekti se opredeljujejo na območju obstoječih objektov, igrišča se prav tako omejujejo na območje objektov, travnato igrišče na dnu smučišča se ohrani); osrednji travniški in gozdni prostor se ohranja v trenutnem naravnem stanju. Za območje Mašuna je predvideni še Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), v katerem se bodo enote znotraj območja (lega objektov, dejavnosti) natančneje definirale.

Na turističnem območju Sviščaki sta opredeljeni namenski rabi **posebna območja (EUP SV 01 (BT))** in **območja zelenih površin (EUP SV 02 (ZS))**. Na območju Sviščakov je načrtovan razvoj obstoječega turističnega športno-rekreacijskega območja v turistično središče s celovito ponudbo, namenjeno tako stacionarnim kot dnevnim gostom z ureditvijo obstoječega smučišča in njegovo nadgradnjo. Turistični center Sviščaki leži v notranjih conah kvalifikacijskih vrst gozdni jereb, kozača, koconogi čuk in pivka. Za Sviščake še ni podrobnejših podatkov o predvidenih kapacitetah ležišč in parkirišč. Območje Sviščakov je že sedaj turistično območje z delujočim smučiščem, počitniškim naseljem, planinskim domom, ... V okolici tudi že obstajajo različne poti (gozdna učna pot Sviščaki, planinska pot na Slavnik, ...). Da bi se ohranjale lastnosti zaradi katerih je območje naravovarstveno tako kvalitetno, se je Občina Ilirska Bistrica odločila, da bo del stavbnih zemljišč vrnila nazaj v gozdne površine. Tako se je zmanjšalo območje predvideno za smučišče – ohranjeno je območje trenutnega smučišča in območje za širitev smučišča (SV 02). Ohranjeno je bilo tudi območje, kjer so obstoječi počitniški objekti (SV 01). Območje, ki je bilo predvideno za širitev počitniških objektov je bilo vrnjeno nazaj v gozdne površine. Nove površine območja so s stališča ptic ugodne, saj so stavbne površine zmanjšane in so usklajene z dejanskim stanjem. Ureditve predvidevajo parkirišča in dodatno ponudbo. Oboje bo pripomoglo k urejanju širšega območja Sviščakov. Urejen turističen center bo verjetno res pritegnil več gostov kot jih je prisotnih sedaj, vendar bodo ti obiskovalci skoncentrirani na manjšem območju. Pričakujemo, da bo v prihodnje tudi manj črnih parkiranj na robovih cest in kolovozih ter tako manj sprehajalcev in nabiralcev izven označenih poti, kar pomeni tudi manj odpadkov. Usmerjanje obiskovalcev na urejene

površine za turizem in rekreacijo bo pomenilo manj vpliva na okoliške živali zato ocenjujemo, da ob omilitvenih ukrepih vpliv na kvalifikacijske vrste ptic ne bo bistven. Za območje Sviščakov so podani omilitveni ukrepi.

Na usklajevalnem sestanku ZRSVN, OE Nova Gorica in ZGS, Postojna (julij 2012) se je za območje Sviščakov dogovorila kapaciteta ležič (do 120 ležišč). Za območje Sviščakov je predvideni še Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), v katerem se bodo enote znotraj območja (lega objektov, dejavnosti) natančneje definirale.

Območja okoljske infrastrukture so opredeljena v naselju Bač (**EUP BA 09**) in Knežak (**EUP KN 09**). Predvidene so čistilne naprave. Večjega škodljivega vpliva na potencialno prisotne vrste se z omenjeno ureditvijo čistilnih naprav ne pričakuje.

Na območju Bača se v plan vnaša tudi dve **območji proizvodnih dejavnosti (EUP BA 11/1) in (BA 07/1)**. Na prvem območju je predvidena je gradnja obrtnih delavnic, medtem ko na drugem območju gre za širitev obstoječe gospodarske cone. Prav tako se na območju Bača v plan vnašata območji proizvodnih dejavnosti (**BA 04/1 in BA 04/2**), prvo območje predstavlja obstoječo gospodarsko cono Javor, medtem ko drugo območje predstavlja širitev. Za navedena območja se predlagajo omilitveni ukrepi v smislu prilagoditve načina gradnje in izvedbe dejavnosti.

V plan se vnaša **območje mineralnih surovin** oziroma kamnoloma Gabrovec (**EUP IB 37**). Za območje je bilo izdelano Poročilo o vplivih nameravanega posega na okolje za izkoriščanje mineralne surovine– tehničnega kamna apnenca v kamnolomu Gabrovec (Vrbovo) ter Dodatek za varovana območja (Ipsum d.o.o; (december 2011)). Za območje je bilo izdano okoljevarstveno soglasje dne 22.02.2012 št. 35402-31/2011-20.

V spodnji tabeli so podane ocene vplivov zgoraj obravnavanih predlaganih sprememb namenske rabe in neizvedenih stavbnih zemljišč na vplivnem območju Natura območja Snežnik- Pivka.

Tabela 42: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Snežnik-Pivka (SI5000002)

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezano st območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
- delež ali velikostni razred trajne (po zaključku projekta) izgube območja habitata vrste oz. habitatnega tipa zaradi vpliva fizičnega prekrivanja	beloglavi jastreb	B	B	B	Ohranjanje prehranjevalnega habitata.	B
	kosec	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 17-25 gnezdečih parov.	B
	gozdni jereb	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. Zagotavljanje miru na staniščih.	B
	hribski škrjanec	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 200-300 gnezdečih parov.	B
	kačar	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 2-3 gnezdečih parov.	B
	koconogi čuk	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-70 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	kotorna	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije.	B
	kozača	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 140-200 gnezdečih parov.	B

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezano st območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
					Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	
	pisana penica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	B
	pivka	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	B
	planinski orel	B	B	B	Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	podhujka	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 100-200 gnezdečih parov.	B
	prepelica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	B
	repaljščica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 150-250 gnezdečih parov.	B
	rjavi srakoper	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	B
	slegur	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-50 gnezdečih parov.	B
	smrdokavra	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-50 gnezdečih parov.	B
	sokol selec	B	B	B	Zagotavljanje miru na gnezdiščih. Zagotavljanje varstva pred nedovoljenim odvzemom iz narave.	B
	sršenar	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-10 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	velika uharica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 1-3 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	triprsti detel	B	B	B	Ohranjanje habitata triprstega detla za vzdrževanje stabilne populacije (20-30 gnezdečih parov).	B
	divji petelin	B	B	B	Ohranjanje habitata divjega petelina za vzdrževanje stabilne populacije (4 rastišča).	B
- velikostni razred spremembe posebnih struktur ali rabe (intenzifikacija ali opustitev) ali naravnih procesov, potrebnih za dolgoročno ohranitev vrste ali habitatnega tipa	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	beloglavi jastreb	B	B	B	Ohranjanje prehranjevalnega habitata.	B
	kosec	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 17-25 gnezdečih parov.	B
	gozdni jereb	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. Zagotavljanje miru na staniščih.	B
	hribski škrljanec	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 200-300 gnezdečih parov.	B
	kačar	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 2-3 gnezdečih parov.	B
	koconogi čuk	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-70 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	kotorna	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije.	B
	kozača	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 140-200 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	pisana penica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	B
	pivka	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	B
	planinski orel	B	B	B	Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
					Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne	

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezano st območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
	podhujka	B	B	B	populacije 100-200 gnezdečih parov.	B
	prepelica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	B
	repaljščica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 150-250 gnezdečih parov.	B
	rjavi srakoper	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	B
	slegur	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-50 gnezdečih parov.	B
	smrdokavra	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-50 gnezdečih parov.	B
	sokol selec	B	B	B	Zagotavljanje miru na gnezdiščih. Zagotavljanje varstva pred nedovoljenim odvzemom iz narave.	B
	sršenar	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-10 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	velika uharica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 1-3 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	triprsti detel	B	B	B	Ohranjanje habitata triprstega detla za vzdrževanje stabilne populacije (20-30 gnezdečih parov).	B
	divji petelin	B	B	B	Ohranjanje habitata divjega petelina za vzdrževanje stabilne populacije (4 rastišča).	B
- velikostni razred spremembe ključnih indikativnih kemikalij (tudi kot posledice onesnaženja), spremembe sevanja, osvetljevanja, hrupa	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	beloglavi jastreb	C	C	C	Ohranjanje prehranjevalnega habitata.	C
	kosec	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 17-25 gnezdečih parov.	C
	gozdni jereb	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. Zagotavljanje miru na staniščih.	C
	hribski škrjanec	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 200-300 gnezdečih parov.	C
	kačar	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 2-3 gnezdečih parov.	C
	koconogi čuk	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-70 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	C
	kotorna	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije.	C
	kozača	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 140-200 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	C
	pisana penica	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	C
	pivka	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	C
	planinski orel	C	C	C	Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	C
	podhujka	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 100-200 gnezdečih parov.	C
	prepelica	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	C
	repaljščica	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 150-250 gnezdečih parov.	C
	rjavi srakoper	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	C

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
	slegur	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-50 gnezdečih parov.	C
	smrdokavra	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-50 gnezdečih parov.	C
	sokol selec	C	C	C	Zagotavljanje miru na gnezdiščih. Zagotavljanje varstva pred nedovoljenim odvzemom iz narave.	C
	sršenar	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-10 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	C
	velika uharica	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 1-3 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	C
	triprsti detel	C	C	C	Ohranjanje habitata triprstega detla za vzdrževanje stabilne populacije (20-30 gnezdečih parov).	C
	divji petelin	C	C	C	Ohranjanje habitata divjega petelina za vzdrževanje stabilne populacije (4 rastišča).	C
- velikostni razred spremembe vodnega režima, naravne dinamike vodotoka (vključno s poplavljanjem)	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	beloglavi jastreb	B	B	B	Ohranjanje prehranjevalnega habitata.	B
	kosec	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 17-25 gnezdečih parov.	B
	gozdni jereb	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. Zagotavljanje miru na staniščih.	B
	hribski škrjanec	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 200-300 gnezdečih parov.	B
	kačar	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 2-3 gnezdečih parov.	B
	koconogi čuk	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-70 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	kotorna	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije.	B
	kozača	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 140-200 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	pisana penica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	B
	pivka	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	B
	planinski orel	B	B	B	Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	podhujka	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 100-200 gnezdečih parov.	B
	prepelica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	B
	replajščica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 150-250 gnezdečih parov.	B
	rjavi srakoper	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	B
	slegur	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-50 gnezdečih parov.	B
	smrdokavra	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-50 gnezdečih parov.	B
	sokol selec	B	B	B	Zagotavljanje miru na gnezdiščih. Zagotavljanje varstva pred nedovoljenim odvzemom iz narave.	B
					Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne	

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezano območje	Vpliv na varstvene cilje območja	
	sršenar	B	B	B	populacije 5-10 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	velika uharica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 1-3 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	triprsti detel	B	B	B	Ohranjanje habitata triprstega detla za vzdrževanje stabilne populacije (20-30 gnezdečih parov).	B
	divji petelin	B	B	B	Ohranjanje habitata divjega petelina za vzdrževanje stabilne populacije (4 rastišča).	B
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja zaradi fragmentacije habitata v pokrajini	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	beloglavi jastreb	C	C	C	Ohranjanje prehranjevalnega habitata.	C
	kosec	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 17-25 gnezdečih parov.	C
	gozdni jereb	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. Zagotavljanje miru na staniščih.	C
	hribski škrjanec	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 200-300 gnezdečih parov.	C
	kačar	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 2-3 gnezdečih parov.	C
	koconogi čuk	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-70 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	C
	kotorna	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije.	C
	kozača	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 140-200 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	C
	pisana penica	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	C
	pivka	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	C
	planinski orel	C	C	C	Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	C
	podhujka	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 100-200 gnezdečih parov.	C
	prepelica	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	C
	repaljščica	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 150-250 gnezdečih parov.	C
	rjavi srakoper	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	C
	slegur	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-50 gnezdečih parov.	C
	smrdokavra	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-50 gnezdečih parov.	C
	sokol selec	C	C	C	Zagotavljanje miru na gnezdiščih. Zagotavljanje varstva pred nedovoljenim odvzemom iz narave.	C
	sršenar	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-10 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	C
	velika uharica	C	C	C	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 1-3 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	C
	triprsti detel	C	C	C	Ohranjanje habitata triprstega detla za vzdrževanje stabilne populacije (20-30 gnezdečih parov).	C

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezano st območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
	divji petelin	C	C	C	Ohranjanje habitata divjega petelina za vzdrževanje stabilne populacije (4 rastišča).	C
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja oz. spremembo v stopnji smrtnosti zaradi postavitve ovir v habitat vrste	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	beloglavi jastreb	B	B	B	Ohranjanje prehranjevalnega habitata.	B
	kosec	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 17-25 gnezdečih parov.	B
	gozdni jereb	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. Zagotavljanje miru na staniščih.	B
	hribski škrjanec	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 200-300 gnezdečih parov.	B
	kačar	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 2-3 gnezdečih parov.	B
	koconogi čuk	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-70 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	kotorna	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije.	B
	kozača	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 140-200 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	pisana penica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	B
	pivka	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	B
	planinski orel	B	B	B	Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	podhujka	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 100-200 gnezdečih parov.	B
	prepelica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	B
	repaljščica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 150-250 gnezdečih parov.	B
	rjavi srakoper	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	B
	slegur	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-50 gnezdečih parov.	B
	smrdokavra	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-50 gnezdečih parov.	B
	sokol selec	B	B	B	Zagotavljanje miru na gnezdiščih. Zagotavljanje varstva pred nedovoljenim odvzemom iz narave.	B
	sršenar	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-10 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	velika uharica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 1-3 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	triprsti detel	B	B	B	Ohranjanje habitata triprstega detla za vzdrževanje stabilne populacije (20-30 gnezdečih parov).	B
	divji petelin	B	B	B	Ohranjanje habitata divjega petelina za vzdrževanje stabilne populacije (4 rastišča).	B
- velikostni razred zmanjšanja površine zaplat habitata vrste ali habitatnega tipa	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	beloglavi jastreb	B	B	B	Ohranjanje prehranjevalnega habitata.	B
	kosec	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 17-25 gnezdečih parov.	B

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezano st območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
	gozdni jereb	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. Zagotavljanje miru na staniščih.	B
	hribski škrljanec	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 200-300 gnezdečih parov.	B
	kačar	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 2-3 gnezdečih parov.	B
	koconogi čuk	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-70 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	kotorna	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije.	B
	kozača	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 140-200 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	pisana penica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	B
	pivka	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	B
	planinski orel	B	B	B	Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	podhujka	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 100-200 gnezdečih parov.	B
	prepelica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	B
	repaljščica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 150-250 gnezdečih parov.	B
	rjavi srakoper	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	B
	slegur	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-50 gnezdečih parov.	B
	smrdokavra	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-50 gnezdečih parov.	B
	sokol selec	B	B	B	Zagotavljanje miru na gnezdiščih. Zagotavljanje varstva pred nedovoljenim odvzemom iz narave.	B
	sršenar	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-10 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	velika uharica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 1-3 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	triprsti detel	B	B	B	Ohranjanje habitata triprstega detla za vzdrževanje stabilne populacije (20-30 gnezdečih parov).	B
	divji petelin	B	B	B	Ohranjanje habitata divjega petelina za vzdrževanje stabilne populacije (4 rastišča).	B
- !samo za vrste! Odstotek trajnega upada velikosti populacije vrste	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	beloglavi jastreb	B	B	B	Ohranjanje prehranjevalnega habitata.	B
	kosec	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 17-25 gnezdečih parov.	B
	gozdni jereb	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. Zagotavljanje miru na staniščih.	B
	hribski škrljanec	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 200-300 gnezdečih parov.	B
	kačar	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 2-3 gnezdečih parov.	B
					Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne	

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezano st območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
	koconogi čuk	B	B	B	populacije 40-70 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	kotorna	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije.	B
	kozača	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 140-200 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	pisana penica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	B
	pivka	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	B
	planinski orel	B	B	B	Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	podhujka	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 100-200 gnezdečih parov.	B
	prepelica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	B
	repaljščica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 150-250 gnezdečih parov.	B
	rjavi srakoper	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	B
	slegur	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-50 gnezdečih parov.	B
	smrdokavra	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-50 gnezdečih parov.	B
	sokol selec	B	B	B	Zagotavljanje miru na gnezdiščih. Zagotavljanje varstva pred nedovoljenim odvzemom iz narave.	B
	sršenar	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-10 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	velika uharica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 1-3 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	triprsti detel	B	B	B	Ohranjanje habitata triprstega detla za vzdrževanje stabilne populacije (20-30 gnezdečih parov).	B
	divji petelin	B	B	B	Ohranjanje habitata divjega petelina za vzdrževanje stabilne populacije (4 rastišča).	B
- !samo za vrste! Odstotek začasnega upada velikosti populacije	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	beloglavi jastreb	B	B	B	Ohranjanje prehranjevalnega habitata.	B
	kosec	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 17-25 gnezdečih parov.	B
	gozdni jereb	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. Zagotavljanje miru na staniščih.	B
	hribski škrljanec	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 200-300 gnezdečih parov.	B
	kačar	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 2-3 gnezdečih parov.	B
	koconogi čuk	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-70 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	kotorna	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije.	B
	kozača	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 140-200 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
					Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne	

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezanost območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
	pisana penica	B	B	B	populacije 5-15 gnezdečih parov.	B
	pivka	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	B
	planinski orel	B	B	B	Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	podhujka	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 100-200 gnezdečih parov.	B
	prepelica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 50-100 gnezdečih parov.	B
	repaljščica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 150-250 gnezdečih parov.	B
	rjavi srakoper	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	B
	slegur	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 40-50 gnezdečih parov.	B
	smrdokavra	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 30-50 gnezdečih parov.	B
	sokol selec	B	B	B	Zagotavljanje miru na gnezdiščih. Zagotavljanje varstva pred nedovoljenim odvzemom iz narave.	B
	sršenar	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 5-10 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	velika uharica	B	B	B	Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije 1-3 gnezdečih parov. Zagotavljanje miru na gnezdiščih.	B
	triprsti detel	B	B	B	Ohranjanje habitata triprstega detla za vzdrževanje stabilne populacije (20-30 gnezdečih parov).	B
	divji petelin	B	B	B	Ohranjanje habitata divjega petelina za vzdrževanje stabilne populacije (4 rastišča).	B

Vpliv obravnavanih sprememb namenske rabe ter stavbnih neizvedenih površin na vplivnem območju Natura območja Snežnik- Pivka se ocenjuje z oceno **nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C)**. Omilitveni ukrepi so podani v poglavju 6.15.6.

6.9. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST POSEBNEGA OBMOČJA VARSTVA (SPA) REKA- DOLINA (SI5000003)

Na vplivnem območju Natura območju Reka- dolina je načrtovano večje število sprememb namenske rabe in stavbnih neizvedenih površin (seznam posegov v Poglavju 3.3.8 v Tabelah 22 in 23). Povečini gre za spremembe v stavbna zemljišča v večji meri za potrebe novih stanovanjskih površin, območja zelenih površin ter nekaterih ostalih stavbnih površin (območja proizvodnih dejavnosti, območja centralnih dejavnosti, območja prometnih površin...).

V okviru Natura območja SPA Reka- dolina se je obravnaval vpliv na vse štiri kvalifikacijske vrste: kosec, pisana penica, rjavi srakoper in grahasta tukalica.

Spremembe namenske rabe kot tudi stavbne neizvedene v **območja stanovanj** so na Natura območju SPA Reka- dolina opredeljena v Topolcu (EUP TP 07, TP 10, TP 08), Zarečju (EUP ZE 04, ZE 01/1, ZE 01/4, ZE 02/2), Rečici (EUP RE 02, RE 01/1, RE 03), Zarečici (EUP ZI 02/1, ZI 02/2), Ilirski Bistrici (IB 01/2, IB 24/1, IB 24/3, IB 26/4), na območju JS 03/2, v Kosezah (EUP KS

04, KS 02, KS 03, KS 06/2, KS 05, KS 06/1), na območju Zemonske Vage (EUP ZV 04, ZV 01/2, ZV 01/1, ZV 03), v Mali Bukovici (EUP MB 03/3, MB 07/1), v Dolnjem Zemonu (EUP DZ 01/1, DZ 01/2, DZ 02), v Gornjem Zemonu (EUP 02/2, GZ 04), Vrbovem (EUP VO 03/1), Jablanici (EUP JL 02/2, JL 03, JL 04), Kuteževem (EUP KU 03/2, KU 03/1, KU 02/1, KU 07), Podgrajah (EUP PJ 02/3, PJ 02/1, PJ 01/1, PJ 03) na območju SE 01/1 in SE 01/2; v Zabičah (EUP ZA 01/1, ZA 02/1, ZA 03/2, ZA 03/1) in na območju EUP VU 02. V plan se vnaša tudi območje centralnih dejavnosti v Mali Bukovici (EUP MB 07/3), Kuteževem (EUP KU 06) in Ilirski Bistrici (EUP IB 24/4). Predvsem za navedena območja veljajo pojasnila v zvezi z posameznimi vrstami, podanimi v nadaljevanju.

Na območjih **razpršene poselitve EUP A 100, A98, A94, A95, A97, A41, A101, A65, A36 in A 26** so prisotni obstoječi objekti, škodljivega vpliva na kvalifikacijske vrste ne bo.

Območja zelenih površin (ZD) so opredeljena na območjih (**RE 01/6, PJ 02/2, TP 05/3**). Gre za opredelitev zelenih pasov, ki so opredeljene na poplavnih površinah. Občina Ilirska Bistrica ni pristopila k izdelavi Hidrološko-hidravlične študije za celotno občino, zato je vse znane stavbne poplavne površine, opredelila kot zelene površine. Na teh površinah ni dovoljena nobena gradnja ali postavitve začasnih objektov. Opredelitev zelenih pasov brez gradnje ne bo predstavljala škodljivega vpliva na kvalifikacijske vrste. Podobno velja tudi za območja z nakloni, ki niso primerna za gradnjo.

Območje zelenih površin namenjene rekreaciji so v naselju Zabiče (**EUP ZA 02/2**) (notranje cone pisana penica in rjavi srakoper), kjer je že obstoječe travnato igrišče za nogomet. Zelene površine so sprejemljive pod pogojem, da se ohranja 15 m pas ob reki v naravnem stanju. Parkiranje naj se uredi v sklopu obstoječih objektov v okolici. Nasipavanje in utrjevanje terena za potrebe parkirišča ni dovoljeno. Za območje se podaja nekaj omilitvenih ukrepov, ki bodo omilili morebitni škodljivi vpliv na potencialno prisotni vrsti ptic. V naselju Zabiče se prav tako vnaša v plan še drugo **območje zelenih površin** z namenom vzpostavitve parka (**EUP ZA 04/2**). Predvidena je ureditev nekdanjega parka. Z OPN se dopušča prenova graščine z vzpostavitvijo muzejskih ali podobnih vsebin, turistične namestitvene in gostinske funkcije ali kmečkega dvorca v smislu dopolnilne funkcije kmetijskega gospodarstva. Na območju so opredeljene notranje cone pisane penice, rjavega srakoperja in kosca. Za območje se podaja nekaj omilitvenih ukrepov, ki bodo omilili morebitni škodljivi vpliv na potencialno prisotni vrsti ptic.

Na območju Ilirske Bistrice se v plan vnaša več **posebnih območij (EUP IB 03/1 in IB 03/2 (BD), (IB 05/2 (BD)) in IB 24/5 (BT))**. V prvi območji (BD) se lahko umestijo: trgovine ter druga skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost, manjše obrtne dejavnosti, tovarniške trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija energije. Na območju se ohranjajo obstoječe dejavnosti. Na drugem BD območju (IB 05/2) se v območje lahko umestijo: trgovine ter druga skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost, sejmišče z dopolnilnimi objekti. Medtem ko se na območju IB 24/5 načrtuje območje posebne dejavnosti, info točka, gostinske dejavnosti in nastanitvene kapacitete Območja se nahajajo na notranjih conah vrst pisana penica, rjavi srakoper in kosec. Posebno območje za turizem **IB 03/3** predstavlja prireditveni prostor in posega minimalno na Natura območje (0,2 ha). Za navedena območja se predlagajo omilitveni ukrepi v smislu prilagoditve načina gradnje in izvedbe dejavnosti.

Predvsem na območju Ilirske Bistrice se v plan vnašajo **območja proizvodnih dejavnosti** (spremembo rabe predstavlja območje v Mali Bukovici **MB 07/2**), ostala območja predstavljajo stavbne neizvedene površine **EUP IB 07/1, IB 07/4 in IB 09/2**. Območja se nahajajo na notranjih

conah vrst pisana penica, rjavi srakoper, vodomec in kosce. Za navedena območja se predlagajo omilitveni ukrepi v smislu prilagoditve načina gradnje in izvedbe dejavnosti.

Na območju naselja Zarečje se načrtuje ureditev dovozne ceste do čistilne naprave (**območje prometne infrastrukture**) (EUP ZE 05). Obravnavanih je bilo več variantnih rešitev. Kot končna variantna rešitev je bila izbrana tista, z najmanjšim vplivom na okolje. Del trase predvidene ceste se navezuje na obstoječo lokalno cesto proti Zarečju, potem pa se trasa nadaljuje pred pričetkom naselja preko travniških (gojeni mezotrofni travniki) in njivskih površin in se ob koncu naselja Zarečje priključi na obstoječo lokalno cesto proti čistilni napravi. Območje trase ceste poteka znotraj notranjih con kvalifikacijskih vrst ptic kosca, rjavega srakoperja in pisane penice. Gradnja lokalne ceste ima fizično vpliv na vse potencialno prisotne vrste in ima opredeljen neposredni vpliv 20 metrov in daljinski vpliv 100 metrov. Navedene kvalifikacijske vrste bodo izgubile del potencialnega gnezditvenega habitata, vendar glede na bližino obstoječemu naselju in na namen lokalne ceste (ki nima obsežnega prometa) se večjega škodljivega vpliva na ptice ne pričakuje. Kljub temu se za samo gradnjo in izvedbo del podaja nekaj omilitvenih ukrepov, ki bodo zmanjšali morebitni škodljivi vpliv na ptice (čas gradnje, preprečevanje onesnaževanja, ohranjanje mejic..).

V obdobju 1999 do 2009 je zaznan upad **kosca** v dolini Reke. Vrsta je v Sloveniji na vseh pomembnejših območjih gnezditve doživela zmeren do velik populacijski upad in je zaradi spremenjenih kmetijskih praks kritično ogrožena. Upad populacije lahko omili le usmerjeno varstvo v obliki načrtnih usmerjenih ukrepov – izvajanje in sistematična promocija ustreznih podukrepov za kosca v okviru programa KOP na večjih površinah in načrtno varstvo večjih površin koščevega habitata. Nujna je tudi takojšnja zaustavitev podukrepov KOP na območjih kosca, ki negativno vplivajo na vrsto (npr. subvencije za gojenje koruze) (*DOPPS, Monitoring populacij izbranih vrst ptic, Končno poročilo 2009*). Skupno je fizično na območju Natura SPA Reka- dolina predvideno okrog 17,2 ha (prej 27ha) novih stanovanjskih zemljišč, medtem ko pri stavbnih neizvedenih prevladujejo predvsem območja proizvodnih dejavnosti in posebna območja za turizem (pribl. 19 ha) kot tudi območja stanovanj (skupno pribl. 17 ha).

V spodnji tabeli so prikazani odstotki poseganja na notranjo cono kosca, ki znašajo za spremembe rabe 0,7 % in za stavbne neizvedene površine 0,8 %. Podana je tudi primerjava poseganja predhodnega osnutka OPN (junij 2011, april 2012) in osnutka OPN v trenutni fazi (avgust 2012).

Na Natura območju Reka-dolina najdemo strukturirane grmovne sestoje in trajne travnike, ki so ustrezen habitat pisane penice in rjavega srakoperja. Obe vrsti spadata med ptice kmetijske krajine. OPN s predlaganimi spremembami rabe se posega na njuni notranji coni z 0,9 % kot tudi z 1,3 % v primeru poseganja stavbnih neizvedenih površin. V spodnji tabeli je podana je tudi primerjava poseganja predhodnega osnutka OPN (junij 2011, april 2012) in osnutka OPN v trenutni fazi (avgust 2012) na notranji coni pisane penice in rjavega srakoperja. Odstotek poseganja predvidenih sprememb rabe na notranje cone kosca, pisane penice in rjavega srakoperja se je zmanjšal pod 1 %, medtem ko odstotek stavbnih neizvedenih površin ostaja enak odstotku podanem v obdobju osnutka OPN iz aprila 2012 (območja stavbnih neizvedenih površin niso v lasti občine in imajo tako številna lastništva in jih ni možno izvzeti).

OPN s predlaganimi novimi stavbnimi zemljišči minimalno posega na notranjo cono **vodomca**. Na notranji coni vodomca se nahajajo spremembe rabe v 0,3 % ter stavbne neizvedene površine z 1,4 %. Velik odstotek je predvsem zaradi območij za proizvodnjo v Ilirski Bistrici, ki so zarisane do meje vodnega zemljišča. Za Reko velja zakonsko predpisana obveza (Zakon o vodah), da se v 15 metriškem pasu ob vodi ne sme izvajati nobenih gradenj. Ocenjujemo, da bo takšen varstveni pas

zadoščal, da do negativnih vplivov na vodomca ne bo prišlo.

Večjega škodljivega vpliva na **grahasto tukalico** se ne pričakuje, območje notranje cone se nahaja zgolj na enem območju posega (0,5 %).

Tabela 43: Poseganje s predvidenimi posegi na notranje cone kvalifikacijskih vrst ptic na Natura območju Reka-dolina (SI5000003)

Posebno varstveno območje (Natura 2000)	Kvalifikacijska vrsta in habitatni tip	Velikost notranje cone vrste in habitatnega tipa [ha]	Velikost poseganja na notranje cone vrste in habitatnega tipa v površini [ha] in odstotkih [%] DOPOLNJENI OSNUTEK OPN (junij 2011)	Velikost poseganja na notranje cone vrste in habitatnega tipa v površini [ha] in odstotkih [%] DOPOLNJENI OSNUTEK OPN (april 2012)	Velikost poseganja na notranje cone vrste in habitatnega tipa v površini [ha] in odstotkih [%] DOPOLNJENI OSNUTEK OPN (avgust 2012)
SPA Reka-dolina (SI5000003) dodatki posebej	kosec	1825,24 ha + 424,6 ha (SPA dodatek) $\Sigma=2249,8$ ha	spremembe rabe: 34,61 ha (1,5 %) stavbne neizvedene 31,71 ha (1,4 %)	spremembe rabe 27 ha 1,2 % stavbne neizvedene 17,7 ha 0,8 %	spremembe rabe 17,2 ha 0,7 % stavbne neizvedene 17,7 ha 0,8 %
	pisana penica	2210,26 ha + 566 ha (SPA dodatek) $\Sigma= 2776,3$ ha	spremembe rabe: 48,65 ha (1,7 %) stavbne neizvedene 55,64 ha (2 %)	spremembe rabe 36,5 ha 1,3 % stavbne neizvedene 37,5 ha 1,3 %	spremembe rabe 26,7 ha 0,9 % stavbne neizvedene 37,5 ha 1,3 %
	rjavi srakoper	2210,26 ha + 566 ha (SPA dodatek) $\Sigma= 2776,3$ ha	spremembe rabe: 48,65 ha (1,7 %) stavbne neizvedene 55,64 ha (2 %)	spremembe rabe 36,5 ha 1,3 % stavbne neizvedene 37,5 ha 1,3 %	spremembe rabe 26,7 ha 0,9 % stavbne neizvedene 37,5 ha 1,3 %
	vodomec	77,11 ha + 13,6 ha $\Sigma= 90,7$ ha	spremembe rabe: / ha stavbne neizvedene 4,98 ha (5,5 %)	spremembe rabe 0,3 ha 0,3 % stavbne neizvedene 1,3 ha 1,4 %	spremembe rabe 0,3 ha 0,3 % stavbne neizvedene 1,3 ha 1,4 %
	grahasta tukalica	81,57 ha + 0,9 ha $\Sigma= 82,5$ ha	0	spremembe rabe 0,4 ha 0,5 %	spremembe rabe 0,4 ha 0,5 %

V spodnji tabeli so podane ocene vplivov zgoraj obravnavanih predlaganih sprememb namenske rabe in neizvedenih stavbnih zemljišč na vplivnem območju Natura območja Snežnik- Pivka.

Tabela 44: Matrika za ugotavljanje ocene vplivov plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Reka-dolina (SI5000003)

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezano st območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
- delež ali velikostni razred trajne (po zaključku projekta) izgube območja habitata	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	kosec	C	C	C	Izvajanje prilagojene košnje za izboljšanje preživetja mladičev. Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne	C

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezano st območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
vrste oz. habitatnega tipa zaradi vpliva fizičnega prekrivanja					populacije 160-250 gnezdečih parov.	
	pisana penica	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	C
	rjavi srakoper	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	C
	vodomec	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 3-6 gnezdečih parov.	C
	grahasta tukalica	B	B	B	Ohranjanje habitata grahaste tukalice za vzdrževanje dolgoročno stabilne populacije (3-5 gnezdečih parov)	B
- velikostni razred spremembe posebnih struktur ali rabe (intenzifikacija ali opustitev) ali naravnih procesov, potrebnih za dolgoročno ohranitev vrste ali habitatnega tipa	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	kosec	C	C	C	Izvajanje prilagojene košnje za izboljšanje preživetja mladičev. Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 160-250 gnezdečih parov.	C
	pisana penica	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	C
	rjavi srakoper	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	C
	vodomec	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 3-6 gnezdečih parov.	C
	grahasta tukalica	B	B	B	Ohranjanje habitata grahaste tukalice za vzdrževanje dolgoročno stabilne populacije (3-5 gnezdečih parov)	B
- velikostni razred spremembe ključnih indikativnih kemikalij (tudi kot posledice onesnaženja), spremembe sevanja, osvetljevanja, hrupa	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	kosec	C	C	C	Izvajanje prilagojene košnje za izboljšanje preživetja mladičev. Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 160-250 gnezdečih parov.	C
	pisana penica	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	C
	rjavi srakoper	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	C
	vodomec	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 3-6 gnezdečih parov.	C
	grahasta tukalica	B	B	B	Ohranjanje habitata grahaste tukalice za vzdrževanje dolgoročno stabilne populacije (3-5 gnezdečih parov)	B
- velikostni razred spremembe vodnega režima, naravne dinamike vodotoka (vključno s poplavljanjem)	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	kosec	B	B	B	Izvajanje prilagojene košnje za izboljšanje preživetja mladičev. Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 160-250 gnezdečih parov.	B
	pisana penica	B	B	B	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	B
	rjavi srakoper	B	B	B	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	B
	vodomec	B	B	B	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 3-6 gnezdečih parov.	B
	grahasta tukalica	B	B	B	Ohranjanje habitata grahaste tukalice za vzdrževanje dolgoročno stabilne populacije (3-5 gnezdečih parov)	B
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja zaradi fragmentacije habitata v pokrajini	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	kosec	C	C	C	Izvajanje prilagojene košnje za izboljšanje preživetja mladičev. Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 160-250 gnezdečih parov.	C
	pisana penica	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne	C

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezano st območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
					populacije 5-15 gnezdečih parov.	
	rjavi srakoper	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	C
	vodomec	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 3-6 gnezdečih parov.	C
	grahasta tukalica	B	B	B	Ohranjanje habitata grahaste tukalice za vzdrževanje dolgoročno stabilne populacije (3-5 gnezdečih parov)	B
- velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja oz. spremembo v stopnji smrtnosti zaradi postavitve ovir v habitat vrste	Vrsta/HT	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	kosec	C	C	C	Izvajanje prilagojene košnje za izboljšanje preživetja mladičev. Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 160-250 gnezdečih parov.	C
	pisana penica	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	C
	rjavi srakoper	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	C
	vodomec	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 3-6 gnezdečih parov.	C
	grahasta tukalica	B	B	B	Ohranjanje habitata grahaste tukalice za vzdrževanje dolgoročno stabilne populacije (3-5 gnezdečih parov)	B
- velikostni razred zmanjšanja površine zaplat habitata vrste ali habitatnega tipa	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	kosec	C	C	C	Izvajanje prilagojene košnje za izboljšanje preživetja mladičev. Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 160-250 gnezdečih parov.	C
	pisana penica	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	C
	rjavi srakoper	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	C
	vodomec	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 3-6 gnezdečih parov.	C
	grahasta tukalica	B	B	B	Ohranjanje habitata grahaste tukalice za vzdrževanje dolgoročno stabilne populacije (3-5 gnezdečih parov)	B
- !samo za vrste! Odstotek trajnega upada velikosti populacije vrste	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	kosec	C	C	C	Izvajanje prilagojene košnje za izboljšanje preživetja mladičev. Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 160-250 gnezdečih parov.	C
	pisana penica	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	C
	rjavi srakoper	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	C
	vodomec	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 3-6 gnezdečih parov.	C
	grahasta tukalica	B	B	B	Ohranjanje habitata grahaste tukalice za vzdrževanje dolgoročno stabilne populacije (3-5 gnezdečih parov)	B
- !samo za vrste! Odstotek začasnega upada velikosti populacije	Vrsta	Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	kosec	C	C	C	Izvajanje prilagojene košnje za izboljšanje preživetja mladičev. Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 160-250 gnezdečih parov.	C
	pisana penica	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 5-15 gnezdečih parov.	C
	rjavi srakoper	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 30-40 gnezdečih parov.	C

Kategorija učinka	Pomembnost učinka		Vpliv na celovitost območja	Vpliv na povezano st območja	Vpliv na varstvene cilje območja	
					populacije 30-40 gnezdečih parov.	
	vodomec	C	C	C	Ohranjanje habitata za zagotavljanje stabilne populacije 3-6 gnezdečih parov.	C
	grahasta tukalica	B	B	B	Ohranjanje habitata grahaste tukalice za vzdrževanje dolgoročno stabilne populacije (3-5 gnezdečih parov)	B

6.10. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST ZAVAROVANEGA OBMOČJA KRAJINSKI PARK MAŠUN

Zavarovano območje ima status krajinskega parka, ki ga je razglasila občina Ilirska Bistrica.

Varstveni cilj zavarovanega območja Mašun se glasi je ohranjanje biotske raznovrstnosti ter krajinske pestrosti.

Iz Odloka o naravovarstvenem spomeniškem redu v občini Ilirska Bistrica za krajinski park Mašun ni razvidno zaradi katerih živalskih ali rastlinskih vrst ali drugih naravnih značilnosti je bilo območje razglašeno za krajinski park. Na širšem vplivnem območju zavarovanega območja so podatki o prisotnosti nekaterih zavarovanih vrst: kozača, triprsti detel, bukov kozliček, smokulja, belouška, kuna zlatica in rjavi medved (*podatki N2k iz baze ZRSVN, 2010 oziroma POLAK, S.: Inventarizacija kvalifikacijskih »Natura 2000« vrst rastlin in živali na pilotnem območju Snežnik v okviru akcije A3 projekta LIFE »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem«, 2007*). Na zavarovanem območju krajinskega parka Mašun se pojavljajo obsežni gozdovi habitatnega tipa ilirski bukovi gozdovi (HT 91K0). V nadaljevanju se je tako obravnaval vpliv na evidentirane zavarovane vrste kot tudi vpliv na podani varstveni cilj.

Za evidentirane vrste **kozača, bukov kozliček in rjavi medved** so vplivi podrobneje že obravnavani v okviru Natura območij, s predvidenimi posegi in dejavnostmi na območju OPPN za Mašun se na vrste lahko pričakuje potencialni škodljivi vpliv, zato so se podali omilitveni ukrepi, za zmanjšanje vpliva. Pojavljanje **belouške** znotraj vplivnega območja OPPN za Mašun je vprašljivo, glede na to da je vrsta življenjsko vezana na vodne vire; ti pa na območju niso prisotni. Za primer da se vrsta dejansko pojavlja na območju, se nanjo ne pričakuje večji škodljivi vpliv, omilitveni ukrepi za preprečevanje onesnaževanja, bodo prispevali tudi k ugodnemu stanje omenjene vrste. Podobno velja tudi za **smokuljo**. **Kuna zlatica** bi se na območju lahko pojavljala, večjega škodljivega vpliva nanjo ni pričakovati, ukrepi podani za ostale vrste bodo prispevali tudi k ugodnemu stanje omenjene vrste. Za **triprstega detla** veljajo tudi podani omilitveni ukrepi za ostale vrste ptic obravnavane v poglavju Natura območja Snežnik- Pivka.

Na območju krajinskega parka Mašun so opredeljene štiri naravne vrednote: Mašun- nahajališče fosilov 1 in tri jame (Jama na Mašunu, Brezno pri Mašunu in Ledeno brezno pri Mašunu). Območje fosilov je geološke zvrsti, medtem ko so jame geomorfološke zvrsti. Območja naravnih vrednot se fizično nahajajo izven ureditvenega območja za Mašun, se pa nahajajo na vplivnem območju. Vpliv geološke lastnosti nahajališča fosilov se ne pričakuje, v kolikor se z deli oziroma dejavnostmi ne bo posegalo na območje omenjene naravne vrednote, za kar se podaja omilitveni ukrep. Vpliv na geomorfološke lastnosti jam se lahko pričakuje za primer onesnaženja (na račun nepravilnega odvajanja odpadnih vod) oziroma neprimernega skladiščenja odpadkov med in po gradnji za kar se podaja omilitveni ukrep.

Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot (jame, brezna). Za zagotavljanje ustreznega varstva podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot med gradnjo je ob odkritju jame, brezna potrebno upoštevati določila 22. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04), ki se navezuje na 74. člen ZON. Ta določa, da je ob odkritju jame potrebno takoj obvestiti Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje. Lastnik zemljišča, na katerem je bila najdena jama, ali fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost med katero je prišlo do najdbe, je dolžan omogočiti raziskavo jame. Hkrati mora jamo zaščititi pred uničenjem ali poškodbo.

Nekaj splošnih omilitvenih ukrepov se podaja tudi za ohranjanje **krajinske pestrosti** (poleg ohranjanja jam in nahajališča fosilov) tudi za ohranjanje reliefa, vrtač itd.

Območje Mašuna se je v fazi usklajevanj manjšalo (2012). Na usklajevalnem sestanku ZRSVN, OE Nova Gorica in ZGS, Postojna (julij 2012) se je za območje Mašuna dogovorila kapaciteta ležišč (do 130 ležišč), lega parkirišč, lega objektov in športnih površin (objekti se opredeljujejo na območju ob obstoječih objektih, igrišča se prav tako omejijo na območje objektov, travnato igrišče na dnu smučišča se ohrani); osrednji travniški in gozdni prostor se ohranja v trenutnem naravnem stanju. Za območje Mašuna je predvideni še Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), v katerem se bodo enote znotraj območja (lega objektov, dejavnosti) natančneje definirale.

Glede na podani varstveni režim za območje krajinskega parka Mašun podan v Odloku o naravovarstvenem spomeniškem redu v občini Ilirska Bistrica je potrebno za nekatere od predvidenih posegov sodelovanje Zavoda za spomeniško varstvo Nova Gorica (Zavoda za varstvo narave, OE Nova Gorica).

Na ostalem območju Krajinskega parka Mašun niso načrtovane spremembe namenske rabe.

Vpliv plana na Krajinski park Mašun ocenjujemo s opisno oceno **nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov)** (C). Omilitveni ukrepi so podani v Poglavju 6.14.8.

6.11. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST ZAVAROVANIH OBMOČIJ DREVESNIH NARAVNIH SPOMENIKOV

Naravni spomeniki Lipe ob cerkvi v Rečicah (RA 03), Bor pri cerkvi v Podgrajah (PJ 04/2) in Lipa ob cerkvi v Rjavčah (RJ 02/2) so vsi naravni spomeniki drevesne zvrsti. V Račicah se lipe nahajajo znotraj obstoječega obzidja okoli cerkve Sv. Roka. Tukaj niso načrtovani nobeni posegi, zato negativnih vplivov plana ne pričakujemo. V Podgrajah je načrtovana širitev pokopališča. Do negativnih vplivov na naravno vrednoto lahko pride v primeru poškodovanja koreninskega sistema bora med urejanjem pokopališča. Da do poškodb ne bi prišlo, predlagamo odmik vseh zemeljskih del od drevesa. V Rjavčah predlagana sprememba predstavlja zeleni pas med obstoječo poselitvijo in cerkvijo. Na območju gradnja ni predvidena, zato tudi negativnih vplivov na naravni spomenik po naši oceni ne bo. Nahajajo se ob cerkvah ali v njihovi neposredni bližini.

Omilitveni ukrepi so podani v Poglavju 6.14.9.

6.12. OPREDELITEV UGOTOVLJENIH VPLIVOV PLANA OPN NA VARSTVENE CILJE, NA CELOVITOST TER POVEZANOST VPLIVNEGA OBMOČJA ZAVAROVANEGA OBMOČJA REGIJSKEGA PARKA ŠKOCJANSKE JAME

Na vplivnem območju RP Škocjanske jame se nahaja večji del občine Ilirska Bistrica. Izven vplivnega območja se nahajajo le naselja Mašun, Knežak, Bač, Koritnice, Hrušica, Podgrad, Račice, Huje, Starod, Jelšane, Dolenje pri Jelšanah, Novokračine Sušak in Gomance. Vsa ostala naselja lahko predstavljajo potencialen vpliv na zavarovano območje. Iz Zakona o regijskem parku Škocjanske jame izhaja, da so v vplivnem območju plana prepovedani vsi posegi, ki bi lahko spremenili obstoječi vodni režim Reke in kakovosti vode. Z OPN niso predlagane nobene nove stavbne površine, ki bi posegale na poplavne površine in tako spremenile poplavni režim Reke. Na območju poplav se nahaja nekaj obstoječih stavbnih zemljišč, ki pa se z OPN iz območij za stanovanja spreminjajo v območja zelenih površin. Na slednjih ni dovoljena nobena gradnja ali kakršnekoli ureditve, zato sprememb poplavnih razmer ne pričakujemo. Na Reko in njeno kvaliteto so v preteklosti močno vplivali različni onesnaževalci (Lesonit, Tovarna organskih kislin, ...). Kvaliteta vode je zdaj boljša, bodisi zaradi zaprtja tovarn, bodisi zaradi izgradnje čistilnih naprav. Z OPN so na območju Ilirske Bistrice še vedno opredeljene večje površine za proizvodne dejavnosti, vendar so površine komunalno opremljene in vsa voda je speljana na čistilno napravo v Topolcu. Na slednjo je trenutno priključenih okoli 2700 PE, načrtovana pa je bila za zmogljivost 9500 PE. To pomeni, da ima še dovolj kapacitete, da bodo nanjo lahko priključeni vsi bodoči uporabniki tega prostora. Potencialni onesnaževalci vode so tudi posamezne stanovanjske enote. V občini Ilirska Bistrica je zgrajen kanalizacijski sistem v mestu Ilirska Bistrica ter naseljih Jasen, Topolc in Šembije. V ostalih naseljih je izgradnja kanalizacijskega sistema predvidena po fazah, kot so prikazane v 28. členu OPN. Do takrat bodo odpadne vode urejene z greznicami. Iz Zakona o regijskem parku Škocjanske jame izhaja tudi, da so prepovedani vsi posegi v okolje, ki pomenijo tveganje ali nevarnost za okolje in njihovi vplivi segajo v park. Z OPN so v glavnem načrtovane spremembe za potrebe gradnje stanovanj (praktično v vseh naseljih). Nekaj sprememb je na novo opredeljenih tudi za potrebe izvajanja turističnih dejavnosti (ob jezeru Mola in Klivnik, Sviščaki, ...) in območij za proizvodnjo izven Ilirske Bistrice. Pri slednjih gre za manjša območja, ki največkrat pomenijo širitev obstoječe dejavnosti (npr. Mala Bukovica – MB 04/1, MB 07/2, Zabiče – ZA 05). Vse te spremembe ne predstavljajo bistvenih negativnih vplivov na okolje in tako tudi ne predstavljajo bistvenih negativnih vplivov na Škocjanske jame.

Nekatera stavbna neizvedena območja razpršene poselitve (**EUP A 23, A24, A70 in A 71**) so opredeljena znotraj vplivnega območja Regijskega parka Škocjanske jame. Glede na to, da gre za območja, ki se pretežno nahajajo v neposredni bližini obstoječe poselitve in infrastrukture, se večjega škodljivega vpliva na lastnosti KP Škocjanske jame ne pričakuje. Pomembno je, da so morebitni predvideni objekti primerno komunalno urejeni (greznica, kanalizacija ali ČN).

V 37. členu OPN so opredeljene usmeritve za razvoj krajine doline Reke in Bistriškega. Predvideno je ohranjanje značilno menjavanje njivskega sveta s travniki in posameznimi skupinami ali v vrste nasajenimi jablanami, vzpodbujanje rabe kmetijskih površin, ki so v zaraščanju in ohranjanje ali ponovno vzpostavljanje obmejnikov, živic in gozdnih otokov ter varovalni zaščitni vegetacijski pas ob vodotoku (Reka s pritoki) s ciljem zagotavlja ohranjanja biotske raznovrstnosti in varovanja površinskih voda. Vse te usmeritve pomenijo usmeritev v trajno kmetovanje, ki je okolju prijazno, zato negativnih vplivov kmetijstva na Škocjanske jame ne pričakujemo. V 44.členu OPN piše, da je za razvoj turizma ključnega pomena bogatitev turistične ponudbe, ki naj bo čim bolj pestra. Razvoj

turizma naj se usmerja v povezovanje z drugimi panogami, zlasti s kmetijstvom in športom oziroma rekreacijo. Takšne usmeritve so s stališča varstva okolja sprejemljive in ne predstavljajo bistvenih negativnih vplivov za Škocjanske jame.

6.13. OPREDELITEV KUMULATIVNIH IN SINERGIJSKIH VPLIVOV PLANA OPN NA VAROVANA OBMOČJA

Občina Ilirska Bistrica si nekatera Natura območja deli s sosednjimi občinami. Natura območje Matarsko podolje, Zabiče in SPA Reka- dolina se nahajajo samo znotraj meja občine Ilirska Bistrica.

Natura območje SCI Reka se nahaja tudi na območju občine Pivka in občine Divača, natura območje SCI Javorniki- Snežnik se nahaja tudi na območju občine Loška dolina, Pivka in Postojna. Območje SPA Snežnik- Pivka se nahaja tudi na območju občine Loška dolina, Pivka, Postojna in Cerknica.

Od slednjih občin imata Občina Pivka in Občina Postojna sprejeta OPN-ja. V spodnji tabeli prikazujemo obseg posegov na notranje cone posameznih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov po posameznih občinah ter njihove seštevke.

Tabela 45: Kumulativni pregled posegov na Natura območja obravnavana v tem Dodatku

Posebno varstveno območje (Natura 2000)	Kvalifikacijska vrsta in habitatni tip	Tip posega	% Pivka	% Postojna	% Ilirska Bistrica	% skupaj
SCI Reka (SI3000233)	primorski koščak	Sprem.	-	-	0,5	0,5
		Stavb. neizv.	-	-	0,2	0,2
	strašnični mravljiščar	Sprem.	-	-	0,008	0,008
		Stavb. neizv.	-	-	0,2	0,2
	mrenič	Sprem.	-	-	0,5	0,5
		Stavb. neizv.	-	-	0,2	0,2
	veliki pupek	Sprem.	-	-	0,3	0,3
		Stavb. neizv.	-	-	0,1	0,1
	hribski urh	Sprem.	-	-	0,3	0,3
		Stavb. neizv.	-	-	0,1	0,1
SCI Javorniki- Snežnik (SI3000231)	rjavi medved	Sprem.	0,009	-	0,04	0,05
		Stavb. neizv.	-	-	0,008	0,008
	navadni ris	Sprem.	0,009	-	0,04	0,05
		Stavb. neizv.	-	-	0,008	0,008
	volk	Sprem.	0,009	-	0,04	0,05
		Stavb. neizv.	-	-	0,08	0,008
	mulasti/širokouhi	Sprem.	0,01	-	0,03	0,04

Posebno varstveno območje (Natura 2000)	Kvalifikacijska vrsta in habitatni tip	Tip posega	% Pivka	% Postojna	% Ilirska Bistrica	% skupaj
	netopir	Stavb. neizv.	-	-	0,007	0,007
	človeška ribica	Sprem.	-	-	0,04	0,04
		Stavb. neizv.	-	-	0,008	0,008
	travniški postavnež	Sprem.	0,1	-	0,07	0,2
		Stavb. neizv.	-	-	-	-
	črtasti medvedek	Sprem.	0,02	-	0,008	0,02
		Stavb. neizv.	-	-	0,003	0,003
	močvirski cekinček	Sprem.	-	-	0,5	0,5
		Stavb. neizv.	-	-	-	-
	strašnični mravljiščar	Sprem.	-	-	0,5	0,5
		Stavb. neizv.	-	-	-	-
	drobnovratnik	Sprem.	-	-	0,004	0,004
		Stavb. neizv.	-	-	0,01	0,01
	bukov kozliček	Sprem.	-	-	0,04	0,04
		Stavb. neizv.	-	-	0,009	0,009
	alpski kozliček	Sprem.	-	-	0,04	0,04
		Stavb. neizv.	-	-	0,01	0,01
	HT 5130	Sprem.	0,04	-	0,03	0,07
		Stavb. neizv.	-	-	0,004	0,004
	HT 62A0	Sprem.	0,04	-	0,03	0,07
		Stavb. neizv.	-	-	0,004	0,004
	HT 91K0	Sprem.	-	-	0,04	0,04
		Stavb. neizv.	-	-	0,009	0,009
	HT 8310	Sprem.	0,009	-	0,04	0,05
		Stavb. neizv.	-	-	0,008	0,008
SPA Snežnik-Pivka (SI5000002)	beloglavi jastreb	Sprem.	0,7	0,001	0,08	0,8
		Stavb. neizv.	0,08	0,003	0,006	0,08
	kosec	Sprem.	0,7	0,01	0,1	0,8
		Stavb.	0,08	0,02	-	0,1

Posebno varstveno območje (Natura 2000)	Kvalifikacijska vrsta in habitatni tip	Tip posega	% Pivka	% Postojna	% Ilirska Bistrica	% skupaj
		neizv.				
	gozdni jereb	Sprem.	-	-	0,004	0,004
		Stavb. neizv.	-	-	0,09	0,09
	hribski škrjanec	Sprem.	0,2	-	0,2	0,4
		Stavb. neizv.	0,05	0,007	0,03	0,08
	kačar	Sprem.	0,7	0,001	0,08	0,8
		Stavb. neizv.	0,08	0,003	0,006	0,08
	koconogi čuk	Sprem.	-	-	0,04	0,04
		Stavb. neizv.	-	-	0,1	0,1
	kotorna	Sprem.	-	-	0,005	0,005
		Stavb. neizv.	-	-	-	-
	kozača	Sprem.	-	-	0,04	0,04
		Stavb. neizv.	-	-	0,09	0,09
	pisana penica	Sprem.	0,4	0,005	0,4	0,8
		Stavb. neizv.	0,3	0,006	0,03	0,3
	pivka	Sprem.	-	-	0,04	0,04
		Stavb. neizv.	-	-	0,09	0,09
	triprsti detel	Sprem.	-	-	0,002	0,002
	planinski orel	Sprem.	0,7	0,001	0,08	0,8
		Stavb. neizv.	0,08	0,003	0,006	0,08
	podhujka	Sprem.	0,7	-	0,2	0,9
		Stavb. neizv.	0,02	0,004	0,01	0,03
	prepelica	Sprem.	0,7	0,01	0,1	0,81
		Stavb. neizv.	0,8	0,02	-	0,82
	repaljščica	Sprem.	1	0,02	0,2	1,22
		Stavb. neizv.	1	0,02	-	1,02
	rjavi srakoper	Sprem.	0,4	0,003	0,2	0,603
		Stavb. neizv.	0,2	0,01	0,02	0,23
	slegur	Sprem.	0,02	-	0,2	0,22
		Stavb.	-	-	0,004	0,004

Posebno varstveno območje (Natura 2000)	Kvalifikacijska vrsta in habitatni tip	Tip posega	% Pivka	% Postojna	% Ilirska Bistrica	% skupaj
		neizv.				
	smrdokavra	Sprem.	0,2	-	0,3	0,5
		Stavb. neizv.	0,05	0,007	0,03	0,08
	sokol selec	Sprem.	-	-	0,1	0,1
		Stavb. neizv.	-	-	0,002	0,002
	sršenar	Sprem.	0,7	0,001	0,2	0,9
		Stavb. neizv.	0,08	0,003	0,02	0,1
	velika uharica	Sprem.	-	-	0,1	0,1
		Stavb. neizv.	-	-	0,003	0,003

V zgornji tabeli so predstavljeni deleži poseganja planov na Natura območja SCI Reka (SI3000233), SCI Javorniki-Snežnik (SI3000231) in SPA Snežnik-Pivka (SI5000002). Občini Pivka in Postojna, ki že imata sprejeta OPN-ja smo dodali še obravnavan OPN za Ilirsko Bistrico. Iz tabele je razvidno, da je 1 % v skupnem seštevku poseganj presežen v primeru območja repaljščice, pri čemer je odstotek zavzela že sama občina Pivka. OPN Ilirska Bistrica ne bo imel bistvenega prispevka k kumulativnem vplivu na prej naštete vrste.

Kumulativni vpliv na varovana območja SCI Javorniki- Snežnik ter SPA Snežnik- Pivka se pričakuje na račun ureditve turističnih dejavnosti na območju Mašuna in Sviščakov. Na območju Sviščakov se turistične dejavnosti v večji meri že odvijajo, medtem ko se na območju Mašuna trenutno odvijajo dejavnosti v zmanjšanem obsegu. Ob vzpostavitvi predvidenih posegov in dejavnosti na obeh turističnih območjih se lahko pričakuje kumulativni vpliv predvsem na velike zveri ter na potencialno prisotne vrste ptic. Z namenom zmanjšanja kumulativnega vpliva so se izvedla tudi usklajevanja z ZRSVN, OE Nova Gorica in ZGS, Postojna pri čemer so se določile kapacitete nočitev, lega objektov in predvidene dejavnosti. Posledično se tako ob upoštevanju omilitvenih ukrepov pričakuje zmanjšan kumulativni vpliv.

6.14. ALTERNATIVNE REŠITVE

Občinski prostorski načrt ne predvideva alternativnih rešitev, predvidene spremembe namenske rabe so smiselno umeščene v prostor in se večino navezujejo na obstoječa naselja oziroma na obstoječe dejavnosti. Tekom priprave dopolnjenega osnutka so se določena območja sprememb namenske rabe kot tudi nekatera stavbna neizvedena območja izvzela iz OPN. Ta območja so predvidena širitev kamnoloma Gabrovec (IB 37), načrtovane širitve stavbnih zemljišč v posameznih naseljih, ki segajo v varovano območje SCI Reka – dolina, zmanjšanje območij za proizvodne dejavnosti SZ od Ilirske Bistrice, izločitev novo predlaganih stanovanjskih površin v Ilirski Bistrici (EUP IB 02/2, IB 02/1), izločitev zelenih površin v Podtaboru (PT 03), izločitev Parkirne površine v Zemonski vagi (ZV 05), izločitev zelenih površin na območju Sviščakov, zmanjšanje načrtovanih stavbnih zemljišč na območju naselij Bač, Koritnice, Knežak in Šembije. Zmanjšanje območij

Mašuna in Sviščakov.

6.15. OMILITVENI UKREPI

6.15.1. Omilitveni ukrepi za posebno ohranitveno območje Kozja luknja (SI3000130)

Tabela 46: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Kozja luknja

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
Podtabor: PT 02/1, PT 01/1 območja stanovanj + stavbne neizvedene površine PT 02/3 (območje zelenih površin) (ZS)	- Območja je potrebno primerno komunalno opremiti. Med gradnjo nastali odpadki se ne odlagajo na Natura območje, temveč deponijo za gradbene odpadke. - Na površinah kjer se ne bo izvedla gradnja se ohranja travniške površine oziroma ostalo prisotno drevesno in grmovno vegetacijo, oziroma za primer zasaditev se uporablja avtohtona vegetacija.	HT 8310, človeška ribica	Ohranitev kvalitetnega habitata in habitatnega tipa.	1.) Ukrepi je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.

6.15.2. Omilitveni ukrepi za posebno ohranitveno območje Reka (SI3000223)

Tabela 47: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na kvalifikacijske vrste na Natura območju Reka

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
Zabiče: ZA 02/1 (območje stanovanj) ZA 02/2 (območje zelenih površin) (ZS) Topolc TP 11/1 območje stanovanj Rečica	- Obrežni pas z vegetacijo se ohranja v širini 15 m, posegi v strugo se ne izvajajo. -Med gradnjo nastali odpadki se ne odlagajo na Natura območje, temveč deponijo za gradbene odpadke. - Na površinah kjer se ne bo izvedla gradnja se ohranja travniške površine oziroma ostalo prisotno drevesno in grmovno	hribski urh, veliki pupek mrenič, primorski koščak, strašnični mravljiščar	Ohranjanje kvalitetnega habitata ter življenjskega prostora kvalifikacijskih vrst.	1.) Ukrepi je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
RE 01/4 območja stanovanj Koseze KO 03 območja stanovanj stavnice neizvedene KU 06 območje centralnih dejavnosti IB 24/5 posebno območje	vegetacijo, oziroma za primer zasaditev se uporablja avtohtona vegetacija. - Območja se primerno komunalno opremljajo, kjer še to ni izvedeno.				
Topolc: TP 11/2 (območje zelenih površin) (ZS)	- Obrežni pas z vegetacijo se ohranja v širini 15 m, posegi v strugo se ne izvajajo. - Pred pričetkom uporabe območja v turistične namene je potrebno urediti ustrezno odvajanje odpadnih voda (priključitev na kanalizacijo oziroma ureditev lastne čistilne naprave). - Na površinah kjer se ne bo izvedla gradnja se ohranja travniške površine oziroma ostalo prisotno drevesno in grmovno vegetacijo, oziroma za primer zasaditev se uporablja avtohtona vegetacija.	hribski urh, mrenič, veliki pupek, primorski koščak	Ohranjanje kvalitetnega habitata ter življenjskega prostora kvalifikacijskih vrst.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstvenih soglasij.
Ilirska Bistrica: IB 07/1, IB 07/3, IB 07/4, (območje proizvodnih dejavnosti) (IG)	- Obrežni pas z vegetacijo se ohranja v širini 15 m, posegi v strugo se ne izvajajo. - Površine se uredijo na način, da ne bo prišlo do izlitja nevarnih snovi v vodotok (asfaltiranje, lovci olj, ...). - Na površinah kjer se ne bo izvedla gradnja se ohranja travniške površine oziroma ostalo prisotno	hribski urh, mrenič, veliki pupek, primorski koščak, strašnični mravljiščar	Ohranjanje kvalitetnega habitata ter življenjskega prostora kvalifikacijskih vrst.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi priprave načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, občina.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstvenih soglasij.

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
	drevesno in grmovno vegetacijo, oziroma za primer zasaditev se uporablja avtohtona vegetacija.				

6.15.3. Omilitveni ukrepi za posebno ohranitveno območje Javorniki-Snežnik (SI3000231)

Tabela 48: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Javorniki-Snežnik

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
Mašun: MA 01 posebna območja (BT)	Za ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, se: - načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice; - uporabijo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru; - v drugem delu noči (24.00-5.00) ostane prižgano minimalno število luči (pri osvetljevanju zunanjih površin se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). (Upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). - Pri načrtovanju ravnanja z odpadki je potrebno zagotoviti zlasti ustrezno zbiranje, odvoz in zavarovanje odpadkov (ograjevanje zabojnikov oziroma uporaba medvedu nedostopnih zabojnikov), zlasti gospodinjskih, ki bi lahko predstavljali atraktivne točke za medveda. Potrebno je urediti čistilne naprave z zadostno kapaciteto za načrtovane dejavnosti in z ustreznim čiščenjem. Metoda odvajanja odpadnih vod mora biti primerna občutljivemu kraškemu terenu. Potrebno je zagotoviti vse tehnične ukrepe da se prepreči morebitno onesnaževanje podzemlja.	alpski kozliček, bukov kozliček širokouhi/mulasti netopir, rjavi medved, volk, navadni ris črtasti medvedek HT 91K0 HT 8310	Ohranjanje kvalitetnega habitata vrst potencialno prisotnih vrst in habitatnih tipov	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja gradnje in času sekanja dreves. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja ter nadzor v času sekanja in spravila lesa.

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
	Parkirišča se opremi z ustreznimi lovilci olj. - Ohranja se gozdne površine jase in gozdni rob. - V primeru zasaditev znotraj ureditvenega območja, se to izvede z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Vnašanje tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst ni dovoljeno (npr. ciprese). - Prireditve na prostem, ki jih spremlja povečan hrup se ne izvajajo. Dejavnosti na prostem se na račun konflikta z zvermi ne izvajajo v večernem in nočnem času. - V času gradnje se uporabljajo stroji s čim manjšo možno zvočno močjo in se upošteva omejitve glede njihove uporabe, predvsem časovne omejitve (uporaba v dnevnem času).				
Sviščaki: SV 01, posebno območje (BT) SV 02 območja zelenih površin (ZS)	Za ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, se: - načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice; - uporabijo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru; - v drugem delu noči (24.00-5.00) ostane prižgano minimalno število luči (pri osvetljevanju zunanjih površin se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). (Upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). - Posekan les se spravi in odstrani iz območja v čimkrajšem času (najkasneje v 30 dneh). - Pri načrtovanju ravnanja z odpadki je potrebno zagotoviti zlasti ustrezno zbiranje, odvoz in zavarovanje odpadkov (ograjevanje zabojnikov oziroma uporaba medvedu nedostopnih zabojnikov), zlasti gospodinjskih, ki bi lahko predstavljali atraktivne točke za medveda. - Ohranja se gozdne površine jase in gozdni rob, vanje se posega v čimmanjši možni meri. Ob poseganju se vzpostavi nov gozdni	ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, širokouhi/mulasti netopir, alpski in bukov kozliček, drobnovratnik, HT 91K0	Ohranjanje kvalitetnega habitata vrst potencialno prisotnih vrst in habitatnih tipov	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja gradnje in času sekanja dreves. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja ter nadzor v času sekanja in spravila lesa.

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
	rob, na način, da se 3 m pas izkrčenega zemljišča proti gozdu prepusti zaraščanju s ciljem vzpostavitve gozdnega roba (gozdni rob se ustrezno vzdržuje). - Prireditve na prostem, ki jih spremlja povečan hrup se ne izvajajo. Dejavnosti na prostem se na račun konflikta z zvermi ne izvajajo v večernem in nočnem času. - V času gradnje se uporabljajo stroji s čim manjšo možno zvočno močjo in se upošteva omejitve glede njihove uporabe, predvsem časovne omejitve (uporaba v dnevnem času).				
območja stanovanj + stavbne neizved. površine Bač: BA 05/2, BA 05/2 Koritnice KO 03, KO 02, KO 05 Šembije: ŠE 03/1, ŠE 03/4 ŠE 03/5	Za ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, se: - načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice; - uporabijo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru; - v drugem delu noči (24.00-5.00) ostane prižgano minimalno število luči (pri osvetljevanju zunanjih površin se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). (Upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)).	črtasti medvedek, širokouhi/mulasti netopir	Ohranitev kvalitetnega habitata potencialno prisotnih vrst in habitatnih tipov	1.) Ukrepi je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja ter nadzor v času obratovanja.
Kalec KA 01/2 območje zelenih površin (ZS)	Ohranjanje prisotne drevesne vegetacije v čim večji možni meri in vključitev le te v parkovno ureditev. Za primer zasaditev uporaba avtohtone drevesne vegetacije. Vnašanje tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst ni dovoljeno (npr. ciprese). - Na površinah kjer niso predvideni posegi se ohranja travniške površine. Območja se umetne ne osvetljuje.	ris, medved, volk, človeška ribica, HT 8310, travniški postavnež črtasti medvedek, HT 62A0, HT 5130	Ohranitev kvalitetnega habitata potencialno prisotnih vrst in habitatnih tipov	1.) Ukrepi je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.
Bač: BA 08 (območja energetske infrastrukture)	Energetska infrastruktura se v večji meri predvidi na območju južno od ceste.	travniški postavnež, HT 62A0	Ohranitev kvalitetnega habitata potencialno prisotnih vrst in habitatnih tipov	1.) Ukrepi je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja ter nadzor v času obratovanja.

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
ure)				načrtovalec, investitor.	
celotna občina	Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot (jame, brezna). Za zagotavljanje ustreznega varstva podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot med gradnjo je ob odkritju jame, brezna potrebno upoštevati določila 22. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04), ki se navezuje na 74. člen ZON. Ta določa, da je ob odkritju jame potrebno takoj obvestiti Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencijo RS za okolje. Lastnik zemljišča, na katerem je bila najdena jama, ali fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost med katero je prišlo do najdbe, je dolžan omogočiti raziskavo jame. Hkrati mora jama zaščititi pred uničenjem ali poškodbo.	človeška ribica, HT 8310, drobnovratnik	Ohranitev kvalitetnega habitata potencialno prisotnih vrst in habitatnih tipov	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.

6.15.4. Omilitveni ukrepi za posebno ohranitveno območje Matarsko podolje (SI3000233)

Tabela 49: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Matarsko podolje.

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
Hrušica: HS 03 (območje proizvodnih dejavnosti) HS 01/1 območje proizvodnih dejavnosti stavbne neizv. površine	Za ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, se: - načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice; - uporabijo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru; - v drugem delu noči (24.00-5.00) ostane prižgano minimalno število luči (pri	črtasti medvedek, bukov kozliček	Ohranjanje kvalitetnega habitata vrste črtasti medvedek.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja ter nadzor v času gradnje.

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
	osvetljevanju zunanjih površin se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). (Upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)).				
Hrušica: HS 03 (območje proizvodnih dejavnosti) HS 01/1 območje proizvodnih dejavnosti stavbne neizv. površine	Za zagotavljanje ustreznega varstva podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot med gradnjo je ob odkritju jame, brezna potrebno upoštevati določila 22. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04), ki se navezuje na 74. člen ZON. Ta določa, da je ob odkritju jame potrebno takoj obvestiti Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencijo RS za okolje. Lastnik zemljišča, na katerem je bila najdena jama, ali fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost med katero je prišlo do najdbe, je dolžan omogočiti raziskavo jame. Hkrati mora jamo zaščititi pred uničenjem ali poškodbo. Odvajanje odpadne vode z območja mora biti urejena (priklop na kanalizacijo, če obstaja, oziroma izgradnja lastne čistilne naprave).	HT 8310	Ohranjanje kvalitetnega habitata HT 8310.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja ter nadzor v času gradnje.

6.15.5. Omilitveni ukrepi za posebno ohranitveno območje Sušački, Smrdejski in Fabski potok (SI3000258)

Tabela 50: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Sušački, Smrdejski in Fabski potok

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
Novokrajska jama: NJ 01/3 (območje	Ureditev območja se načrtuje na način, da se ne bo posegalo na Natura območje. Območje mora biti	primorski koščak	Ohranjanje kvalitetnega habitata vrste primorski koščak.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv.

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
zelenih površin) NJ 01/2 (območje prometnih površin)	organizirano in urejeno na način, da ne bo možnosti za onesnaženje potoka.			načrtovalec, investitor.	soglasja ter nadzor v času gradnje.
Novokračine: NO 01, NO 04 (območje stanovanj)	Pri načrtovanju in urejanju območja je potrebno zagotoviti 5 m odmik od potoka. V brežine in strugo potoka se ne posega.	primorski koščak	Ohranjanje kvalitetnega habitata vrste primorski koščak.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja ter nadzor v času gradnje.
Sušak: SU 04 (območje zelenih površin)	Gradnja novih objektov, južno od ceste ni dopustna	primorski koščak	Ohranjanje kvalitetnega habitata vrste primorski koščak.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja ter nadzor v času gradnje.

6.15.6. Omilitveni ukrepi za posebno območje varstva Snežnik-Pivka (SI5000002)

Tabela 51: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Snežnik-Pivka

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
Mašun: MA 01 posebno območje (BT)	- Gradbena dela, ki jih spremljajo dejavnosti s povečanim hrupom se izvaja v obdobju med 1. avgustom in 1. marcem (to je izven gnezditvene sezone potencialno prisotnih vrst ptic) - Ohranja se gozdne površine jase in gozdni rob. - V primeru zasaditev znotraj ureditvenega območja, se to izvede z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Vnašanje tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst ni dovoljeno (npr. ciprese). - Prireditve na prostem, ki jih spremlja povečan hrup se ne	koconogi čuk, pivka, kozača, divji petelin, gozdni jereb	Ohranjanje kvalitetnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
	izvajajo. Dejavnosti na prostem se na račun konflikta z zvermi ne izvajajo v večernem in nočnem času. - V kolikor se na območju smučarske proge načrtuje ograditev naj se ta izvede v leseni obliki. - Žice na žičnici morajo biti označene tako, da se prepreči trke gozdnih kur. Na gibajoče žične napeljave vlečnih vrvi žičniške naprave se namesti in vzdržuje opozorilne krogle ali nanese kemijsko stabilno in neagresivno vidno izstopajočo barvo, ki preprečuje trke gozdnih kur. - V bližini središč rastišč divjega petelina se z informativnimi in izobraževalnimi panoji opremijo posamezne gozdne poti. Obiskovalce se z informativnimi panoji, predavanji oziroma ostalimi načini izobraževanja (brošure itd.) opozarja na pomen območja, na mir, sožitje z naravo in zmernost oz. omejitvev pri nabiranju jagodičevja v korist preživetja ogroženih populacij gozdnih kur.				
Sviščaki: SV 01, posebno območje (BT) SV 02 območja zelenih površin (ZS)	- Gradbena dela, ki jih spremljajo dejavnosti s povečanim hrupom se izvaja v obdobju med 1. avgustom in 1. marcem (to je izven gnezditvene sezone potencialno prisotnih vrst ptic) - Posek drevesne vegetacije in odstranitev grmovne vegetacije se izvede v obdobju med 1. avgustom in 1. novembrom (to je izven gnezditvene sezone kot tudi izven sezone zimovanja za kure). - Ohranja se gozdne površine jase in gozdni rob, vanje se posega v čimmanjši možni meri. Ob poseganju se vzpostavi nov gozdni rob, na način, da se 3 m pas izkrčenega zemljišča proti gozdu prepusti zaraščanju s ciljem	gozdni jereb, kozača, koconogi čuk, pivka	Ohranjanje kvalitetnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
	vzpostavitev gozdnega roba (gozdni rob se ustrezno vzdržuje). - Prireditve na prostem, ki jih spremlja povečan hrup se ne izvajajo. Dejavnosti na prostem se ne izvajajo v večernem in nočnem času. - V času gradnje se uporabljajo stroji s čim manjšo možno zvočno močjo in se upošteva omejitve glede njihove uporabe, predvsem časovne omejitve (uporaba v dnevnem času).				
območja stanovanj + stavbne neizv. površine Bač BA 05/2, BA 05/1, BA 01/1, BA 03/1, BA 03/2, BA 02/1, BA 02/2, BA 01/5 Koritnice KO 04/1, KO 01, KO 03, KO 05 Šembije ŠE 03/4, ŠE 03/1, ŠE 03/5, ŠE 03/3, ŠE 01/1, ŠE 02/2 Knežak KN 02/3 KN 01/2 KN 01/3 KN 08/1 KN 08/2 KN 08/3 KN 04 območje centralnih dejavnosti Knežak	Med gradnjo nastali odpadki se ne odlagajo na Natura območje, temveč deponijo za gradbene odpadke. - V času gradnje se uporabljajo stroji s čim manjšo možno zvočno močjo in se upošteva omejitve glede njihove uporabe, predvsem časovne omejitve (uporaba v dnevnem času). - Na površinah kjer se ne bo izvedla gradnja se ohranja travniške površine oziroma ostalo prisotno drevesno in grmovno vegetacijo, oziroma za primer zasaditev se uporablja avtohtona vegetacija.	kosec, gozdni jereb, hribski škrjanec, koconogi čuk, kozača. kotorna, pisana penica, pivka, triprsti detel, prepelica, repaljščica, rjavi srakoper, slegur, smrdokavra, sokol selec podhujka, planinski orel, kačar, beloglavi jastreb, sršenar velika uharica	Ohranjanje kvalitetnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic.	1.) Ukrepi je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarst. soglasja.

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
KN 06/2					
Kalec KA 01/2 območje zelenih površin (ZP)	Ohranjanje prisotne drevesne vegetacije v čim večji možni meri in vključitev le te v parkovno ureditev. Za primer zasaditev uporaba avtohtone drevesne vegetacije. Vnašanje tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst ni dovoljeno (npr. ciprese). - Na površinah kjer niso predvideni posegi se ohranja travniške površine.	sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, podhujka, smrdokavra, hribski škrljanec, pisana penica, rjavi srakoper, slegur	Ohranjanje kvalitetnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.
območja zelenih površin (ZS) Bač BA 01/4 ČN 01	Ohranjanje prisotne drevesne in grmovne vegetacije v čim večji možni meri in vključitev le te v ureditev. Za primer zasaditev uporaba avtohtone drevesne vegetacije. Vnašanje tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst ni dovoljeno (npr. ciprese). - Na površinah kjer niso predvideni posegi se ohranja travniške površine. Vnašanje tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst ni dovoljeno (npr. ciprese).	sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, smrdokavra, hribski škrljanec, pisana penica, rjavi srakoper, sokol selec in podhujka	Ohranjanje kvalitetnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.
Ilirska Bistrica IB 11/5 območja zelenih površin (ZS)	Pri ureditvi poti se te načrtujejo in izvedejo na način da se v gozdno vegetacijo čim manj posega. V kolikor bo za vzpostavitev poti potrebno odstraniti posamezna drevesa se ta odstrani v obdobju med 1. avgustom in 1. marcem (to je izven gnezditvene sezone potencialno prisotnih vrst ptic).	sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel in podhujka	Ohranjanje kvalitetnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.
Bač BA 11/1 BA 07/1 BA 04/1 BA 04/2 območja proizvodnih dejavnosti (IG)	- V času gradnje se uporabljajo stroji s čim manjšo možno zvočno močjo in se upošteva omejitve glede njihove uporabe, predvsem časovne omejitve (uporaba v dnevnem času). - Na površinah kjer niso predvideni posegi se ohranja travniške površine oziroma prisotno drevesno in grmovno vegetacijo. - Gradbena dela, ki jih spremljajo dejavnosti s	kotorna, podhujka, planinski orel, kačar, beloglavi jastreb, sršenar	Ohranjanje kvalitetnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
	povečanim hrupom se izvaja v obdobju med 1. avgustom in 1. marcem (to je izven gnezditvene sezone potencialno prisotnih vrst ptic) - Med gradnjo nastali odpadki se ne odlagajo na Natura območje, temveč deponijo za gradbene odpadke.				
Gomance A 118 območje razpršene poselitve (A)	- V času morebitne rekonstrukcije objektov se uporabljajo stroji s čim manjšo možno zvočno močjo in se upošteva omejitve glede njihove uporabe, predvsem časovne omejitve (uporaba v dnevnem času). - Gradbena dela, ki jih spremljajo dejavnosti s povečanim hrupom se izvaja v obdobju med 1. avgustom in 1. marcem (to je izven gnezditvene sezone potencialno prisotnih vrst ptic) - Med gradnjo nastali odpadki se ne odlagajo na Natura območje, temveč deponijo za gradbene odpadke.	planinski orel, kačar, beloglavi jastreb, gozdni jereb, kozača, pivka	Ohranjanje kvalitetnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.

6.15.7. Omilitveni ukrepi za posebno območje varstva Reka-dolina (SI5000003)

Tabela 52: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na Natura območju Reka-dolina

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
Zabiče ZA 02/2 območje zelenih površin (ZS)	- Obrežni pas z vegetacijo se ohranja v širini 15 m, posegi v strugo se ne izvajajo. Med gradnjo nastali odpadki se ne odlagajo na Natura območje, temveč deponijo za gradbene odpadke. - Na površinah kjer se ne bo izvedla gradnja se ohranja travniške površine oziroma ostalo prisotno drevesno in grmovno vegetacijo, oziroma	kosec, pisana penica, rjavi srakoper	Ohranjanje kvalitetnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
	za primer zasaditev se uporablja avtohtona vegetacija. - Območja se primerno komunalno opreми, kjer še to ni izvedeno.				
Zabiče ZA 04/2 območje zelenih površin (ZP)	- Na površinah kjer se ne bo izvedla gradnja se ohranja travniške površine. - Med gradnjo nastali odpadki se ne odlagajo na Natura območje, temveč deponijo za gradbene odpadke. - Gradbena dela, ki jih spremljajo dejavnosti s povečanim hrupom se izvaja v obdobju med 1. avgustom in 1. marcem (to je izven gnezditvene sezone potencialno prisotnih vrst ptic)	kosec, pisana penica, rjavi srakoper	Ohranjanje kvalitetnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.
Ilirska Bistrica IB 03/1 (BD), IB 03/2 (BD), IB 05/2 (BD) IB 24/5 (BT) IB 03/3 (BD) posebno območje za turizem	- Gradbena dela, ki jih spremljajo dejavnosti s povečanim hrupom se izvaja v obdobju med 1. avgustom in 1. marcem (to je izven gnezditvene sezone potencialno prisotnih vrst ptic) - Na površinah kjer se ne bo izvedla gradnja se ohranja travniške površine. - Ohranjanje prisotne drevesne in grmovne vegetacije v čim večji možni meri in vključitev le te v ureditev. Za primer zasaditev uporaba avtohtone drevesne vegetacije. Vnašanje tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst ni dovoljeno (npr. ciprese).	kosec, pisana penica, rjavi srakoper	Ohranjanje kvalitetnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.
Ilirska Bistrica: IB 07/1, IB 07/4, IB 09/2 območje proizvodnih dejavnosti (IG)	- Obrežni pas z vegetacijo se ohranja v širini 15 m, posegi v strugo se ne izvajajo. - Površine se uredijo na način, da ne bo prišlo do izlitja nevarnih snovi v vodotok (asfaltiranje, lovilci olj, ...). - Na površinah kjer s ene bo izvedla gradnja se ohranja travniške površine oziroma ostalo prisotno drevesno in grmovno vegetacijo, oziroma za primer zasaditev se uporablja avtohtona vegetacija. - Gradbena dela, ki jih spremljajo dejavnosti s povečanim hrupom se izvaja v	kosec, pisana penica, rjavi srakoper	Ohranjanje kvalitetnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
	obdobju med 1. avgustom in 1. marcem (to je izven gnezditvene sezone potencialno prisotnih vrst ptic)				
<u>Mala Bukovica</u> MB 07/2 območje proizvodnih dejavnosti (IG)	Posegi se izvajajo čim bližje obstoječim objektom. - Na površinah kjer se ne bo izvedla gradnja se ohranja travniške površine oziroma ostalo prisotno drevesno in grmovno vegetacijo. - Gradbena dela, ki jih spremljajo dejavnosti s povečanim hrupom se izvaja v obdobju med 1. avgustom in 1. marcem (to je izven gnezditvene sezone potencialno prisotnih vrst ptic).	kosec, pisana penica, rjavi srakoper	Ohranjanje kvalitetnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.
<u>Cesta do ČN Zarečje ZE 05</u>	- Gradbena dela izvaja v obdobju med 1. avgustom in 1. marcem (to je izven gnezditvene sezone potencialno prisotnih vrst ptic). - Prepreči se odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na travnike na Natura območju pomembnem za ptice. - Drevesne in grmovne mejice ter travniški sadovnjaki se na vplivnem območju ohranijo v čim večji možni meri. - Ceste se ponoči ne osvetljuje.	kosec, pisana penica, rjavi srakoper	Ohranjanje kvalitetnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.
<u>vsa naselja ob reki Reki</u>	Gradnja v 15 m pasu ob reki ni dovoljena.	vodomec	Ohranjanje kvalitetnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic.	1.) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Prostorski načrtovalec, investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.

6.15.8. Omilitveni ukrepi za Krajski park Mašun

Tabela 53: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na krajinski park Mašun

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Lastnosti ki se ohranjajo	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
<u>Mašun:</u> MA 01	Vsi načrtovani objekti in ostale površine na območju Mašuna	Ohranjanje biotskih in	Ohranjanje varstvenega cilja KP Mašun.	1) Ukrep je potrebno upoštevati v fazi	Pregled omilitvenih

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Lastnosti ki se ohranjajo	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
(posebna območja) (BT)	ter morebitna infrastruktura izven območja se načrtujejo in izvedejo tako, da ne bo negativnih vplivov na naravne vrednote v bližini (Mašun nahajališče fosilov, Jama na Mašunu, Brezno pri Mašunu in Ledeno brezno pri Mašunu). Območja vrtač znotraj ureditvenega območja se ne zasipava. Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot (jame, brezna). Za zagotavljanje ustreznega varstva podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot med gradnjo je ob odkritju jame, brezna potrebno upoštevati določila 22. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04), ki se navezuje na 74. člen ZON. Ta določa, da je ob odkritju jame potrebno takoj obvestiti Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje. Lastnik zemljišča, na katerem je bila najdena jama, ali fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost med katero je prišlo do najdbe, je dolžan omogočiti raziskavo jame. Hkrati mora jamo zaščititi pred uničenjem ali poškodbo. Za območje krajinskega parka veljajo tudi vsi podani omilitveni ukrepi za Natura območja Javorniki- Snežnik in Snežnik- Pivka.	krajinskih lastnosti območja.		načrtovanja in izvedbe. 2) Prostorski načrtovalec, investitor.	ukrepov ob izdaji naravovarstvenega soglasja (ZRSVN)

6.15.9. Omilitveni ukrepi za naravne spomenike

Tabela 54: Pregled omilitvenih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje vpliva plana na naravne spomenike

Naziv območja posega v naravo, vrsta posega in oznaka posega	Omilitveni ukrep	Prizadeta vrsta ali habitatni tip	Razlog za izbor omilitvenega ukrepa	Časovni okvir izvedbe in nosilci izvedbe omilitvenega ukrepa	Načini spremljanja uspešnosti omilitvenega ukrepa
Podgraje: PJ 04/2 (območja centralnih dejavnosti)	1.) Pri urejanju pokopališča je potrebno dela načrtovati tako, da ne bo prišlo do poškodovanja koreninskega sistema zavarovanega bora – predlagamo, da se v radiusu vsaj 5 m od debla ne posega v tla.	bor ob cerkvi v Podgrajah	Ohranjanje kvalitetnega habitata zavarovanega bora.	1.) Ukrepi je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in gradnje. 2.) Investitor.	Pregled načrtov pred izdajo naravovarstv. soglasja.

6.16 NAVEDBA MOREBITNIH NAČRTOVANIH ALI OBRAVNAVANIH POBUD ZA OHRANJANJE NARAVE

Na obravnavanem območju občine Ilirska Bistrica ni predlaganih območij za zavarovanje.

7. PODLAGE ZA IZDELAVO DODATKA ZA PRESOJO SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV PLANA NA VAROVANA OBMOČJA

7.1. ZAKONODAJA

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja (Ur. l. RS, št. 2/06)
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (MOP, 2002)
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04)
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih)
- Direktiva Sveta 2009/147/ES z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prostoživečih ptic (Direktiva o pticah)
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska konvencija) (Ur. l. RS 17/99)
- Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (Bonnska konvencija) (Ur. l. RS- MP, št. 18/98, 27/99)
- Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 (vlada sprejela 11.10.2007)
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10)
- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11)
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS 82/02, 42/10)
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS 48/04)
- Uredba o habitatnih tipih (Ur. l. RS 112/03, 36/09)
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS 81/07, 109/07, 62/10)
- Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov in izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05)
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/02, 110/04, 59/07, 43/08)
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09)
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11)
- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 52/02, 67/03)
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00), (spremembe Ur. l. RS, št. 110/2002-ZGO-1, 119/2002, 22/2003-UPB1, 41/2004, 96/2004-UPB2, 61/2006-ZDru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09)
- Zakon o vodah ZV-1 (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008)
- Zakonom o regijskem parki Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96, 63/97)

- Odlok o naravovarstvenem spomeniškem redu v občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 6/69)

7.2. VIRI

- Atlas Slovenije, Založba Mladinska knjiga in Geodetski zavod Slovenije, 2005
- Atlas okolja, MOP, ARSO (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, april 2011)
- Naravovarstveni atlas (<http://www.naravovarstveni-atlas.si/ISN2KJ/>)
- Božič L., 2003. Mednarodno pomembna območja za ptice Slovenije 2. Predlogi posebnih zaščitene območij (SPA) v Sloveniji- DOPPS, Monografija št. 2, Ljubljana
- Čelik T., Verovnik R., Gomboc S., Lasan M., 2005. Natura 2000 v Sloveniji, Metulji (Lepidoptera). ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Ljubljana
- DOPPS, Monitoring populacij izbranih vrst ptic, Končno poročilo 2009
- Ipsum d.o.o. Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt občine Pivka, 2010
- Ipsum d.o.o. Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt občine Postojna, 2010
- Kryštufek, B., P. Presetnik & A. Šalamun, 2003. Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Netopirji (Chiroptera) (Končno poročilo)
- Letni Lovsko upravljavski načrt za V. Primorsko lovsko upravljavsko območje za leto 2011. Zavod za gozdove Slovenije OE Sežana
- Naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt občine Ilirska Bistrica, št. 5-III-166/4-O-10/ACG. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, april 2010
- Natura 2000 Standard Data Form, MOP, ARSO (<http://www.naravovarstveni-atlas.si/ISN2KJ/>)
- Operativnem programu – programu upravljanja območij Natura 2000 (vlada sprejela 11.10. 2007) opredeljeni varstveni cilji in ukrepi za njihovo doseganje (Priloga 4.2)
- Polak, S.: Inventarizacija kvalifikacijskih »Natura 2000« vrst rastlin in živali na pilotnem območju Snežnik v okviru akcije A3 projekta LIFE »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem«, 2007)
- Potočnik H., 2010. Strokovne podlage za presojo sprejemljivosti za OPN Ilirska Bistrica – Velike zveri. Naročnik: Ipsum, d.o.o.
- Rubinić B., Figelj J., 2010. Strokovne podlage za izdelavo okoljskega poročila v postopku CPVO za OPN občine Ilirska Bistrica. Naročnik: Ipsum, d.o.o.
- Strokovne podlage za zaščito vodnih virov občine Ilirska Bistrica. 2002. GeoSi, Inštitut za zemljeslovje d.o.o. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
- Verovnik R., Čelik T., Grobelnik V., Šalamun A., Sečen T., Govedič M., 2009. Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev. Končno poročilo – III. mejnik
- ZRSVN, Izpis podatkov iz uradnih evidenc (baze podatkov) ZRSVN (2010): lokalitete N2k; Strokovna izhodišča za vzpostavitev Natura 2000 območij: različne skupine (več avtorjev, 2003)